



DUSCHOLUX



Prijslijst nieuwigheden 2019



Inhoud

Service

DUSCHOLUX CareTec Pro	
Glasveredeling	4
Kleuren en glastypes	44

Viva

Viva Schuifdeuren	6
--------------------------	---

Air

Air 2 Colours	12
Air Plus	18

Allegra

Allegra Plus Schuifdeuren	24
Allegra Walk-in	32

PanElle

PanElle Stone	34
PanElle Graphics	36
PanElle Click	38

Formia

Formia Free Bad	40
Formia Wall Bad	40

Savona

Savona Douchebodem	42
---------------------------	----



DUSCHOLUX CareTec Pro

Onderhoudsvriendelijkheid heruitgevonden.

We hebben onze glasveredeling DUSCHOLUX CareTec verder ontwikkeld en verbeterd. Met DUSCHOLUX CareTec Pro dragen onze douchewanden een bescherming die nog meer kan: ze is antibacterieel, werkt water- en olieafstotend en verhindert hierdoor dat kalk, vuil of zeepschuim zich op het glas afzetten en aancoeken. Zo hoeft u de glaswisser na het douchen niet te gebruiken en kunt u mogelijke kalkvlekken bij de wekelijkse reiniging moeiteloos met een microvezeldoek verwijderen. U hebt hiervoor geen reinigingsmiddelen nodig. Dit is milieuvriendelijk en bespaart tijd.

Nieuw procédé – uitgebreide garantie:

- 10 jaar bescherming tegen glascorrosie
- 5 jaar garantie op onderhoudsvriendelijkheid

01

01

Waterdruppel op traditioneel glas

02

Op het hydrofobe DUSCHOLUX CareTec Pro oppervlak vermindert de contacthoek van een waterdruppel aanzienlijk, daardoor druppelt hij er makkelijker af.

02

Viva Schuifdeuren

Viva



Leverbaar vanaf
september 2019

Modellen



Pagina 9



Pagina 10



Pagina 11



Kenmerken

- Schuifdeuren met minimalistisch profiel met 8 mm glasdikte
- Individualiseerbaar geleidingsprofiel met PanElle in glas- of steenoptiek
- Veelzijdige speciale montage mogelijkheden en -formaten
- Inclusief soft-close-functie voor zacht openen en sluiten
- Inclusief glasveredeling DUSCHOLUX CareTec Pro
- Push & Clean functie voor gemakkelijk onderhoud
- Standaard douchewandhoogte 2000 mm tot 2100 mm mogelijk, als ruimtehogte variant tot 2500 mm
- Maatopname inclusief

Basisuitvoering

Profielkleuren

070:	Zilver edelmat
062:	Platinum zilver

Glassoorten

751:	Helder veiligheidsglas met CareTec Pro
------	--

Kleur waterkeerprofiel

070:	Zilver edelmat	062:	Platinum zilver
------	----------------	------	-----------------

Speciale uitvoering

Afwerking inlay in PanElle Standaard

001:	PanElle wit	715:	PanElle Stone Quartz
225:	PanElle donker-grijs metallic	716:	PanElle Stone Graphit
256:	PanElle Basalt-grijs		

Andere inlays of profielkleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag

Kleur waterkeerprofiel

001:	Wit
------	-----

Technische gegevens




Wandaansluiting



Hoekinstap in zilver edelmat



Hoekinstap met inlay PanElle Stone



Standaard met Soft-close functie



Greep




Push & Clean functie voor gemakkelijk onderhoud

Technische gegevens

- Compensatie van een schuine muur tot +/- 3 mm in profiel mogelijk
 - Insprongmaat voor montage op een douchebak: 10 mm
 - We adviseren een opmeting (in de prijs inbegrepen *) en een plaatsing door onze servicedienst
- * geldt niet voor de Nederlandse markt

Viva Schuifdeur

in nis, 2-delig



Aanzicht, montage links Bovenaanzicht, montage links

Maatwerk

Breedte	Hoogte tot	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat 751 helder veiligheidsglas met CareTec Pro	062 Platinum zilver 751 helder veiligheidsglas met CareTec Pro
-1400	2100	470.117200.1400	470.127200.1400	1.625,-	1.975,-
1401-1700	2100	470.117200.1700	470.127200.1700	1.695,-	2.045,-
1701-2000	2100	470.117200.2000	470.127200.2000	1.765,-	2.115,-

Speciale uitvoering	Meerprijs		Meerprijs
783: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite met CareTec Pro	242,-	Afwerking inlay standaard	0,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec Pro	242,-	Afwerking inlay speciaal	95,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec Pro	247,-	Glasbewerking volgens tekening: afschuining/uitsparing	306,-
802: veiligheidsglas Mirror met CareTec Pro	314,-		

Tip

Hoogte douchewand: tenzij anders besteld, wordt Viva geleverd met een standaardhoogte van 2000 mm. Speciale hoogte 2100 mm leverbaar zonder meerprijs

Gedeeltelijk mat glas 801: het glas wordt vertikaal gecentreerd bedrukt met een vlak van 900 mm hoog. Speciale afmetingen op aanvraag.


Afwerking inlay speciaal: levertermijn 4 tot 6 weken.

Viva Schuifdeur

met zijpaneel aan de zijde van de sluiting, 2-delig



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

Maatwerk

Breedte schuifdeur tot	Breedte Zijpaneel tot	Hoogte tot	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat 751 helder veiligheidsglas met CareTec Pro	062 Platinum zilver 751 helder veiligheidsglas met CareTec Pro
-1400	1200	2100	470.157200.1400	470.167200.1400	2.495,-	2.845,-
1401-1700	1200	2100	470.157200.1700	470.167200.1700	2.565,-	2.915,-
1701-2000	1200	2100	470.157200.2000	470.167200.2000	2.635,-	2.985,-

Speciale uitvoering	Meerprijs		Meerprijs
783: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite met CareTec Pro	484,-	Afwerking inlay standaard	0,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec Pro	484,-	Afwerking inlay speciaal	95,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec Pro	494,-	Glasbewerking volgens tekening: afschuining/uitsparing	306,-
802: veiligheidsglas Mirror met CareTec Pro	628,-		

Tip

Hoogte douchewand: tenzij anders besteld, wordt Viva geleverd met een standaardhoogte van 2000 mm. Speciale hoogte 2100 mm leverbaar zonder meerprijs.

Gedeeltelijk mat glas 801: het glas wordt vertikaal gecentreerd bedrukt met een vlak van 900 mm hoog. Speciale afmetingen op aanvraag.


Afwerking inlay speciaal: levertermijn 4 tot 6 weken. Bovenstaande prijzen zijn compleet voor deur én zijpaneel samen.

Viva Schuifdeur

Hoekinstap, 2-delig



Aanzicht



Bovenaanzicht

Maatwerk

Breedte	Hoogte tot	Bestelnummer	070 zilver edelmat 751 helder veilig- heidsglas met Care- Tec Pro	062 Platinum zilver 751 helder veilig- heidsglas met Care- Tec Pro
-1000	2100	470.137100.1000	2.550,-	2.950,-
1001-1200	2100	470.137100.1200	2.640,-	3.040,-
1201-1500	2100	470.137100.1500	2.730,-	3.130,-

Speciale uitvoering	Meerprijs		Meerprijs
783: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite met CareTec Pro	484,-	Afwerking inlay standaard	0,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec Pro	484,-	Afwerking inlay speciaal	145,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec Pro	494,-	Glasbewerking volgens tekening: afschuining/uitsparing	306,-
802: veiligheidsglas Mirror met CareTec Pro	628,-		

Tip

Hoogte douchewand: tenzij anders besteld, wordt Viva geleverd met een standaardhoogte van 2000 mm. Speciale hoogte 2100 mm leverbaar zonder meerprijs.

Gedeeltelijk mat glas 801: het glas wordt vertikaal gecentreerd bedrukt met een vlak van 900 mm hoog. Speciale afmetingen op aanvraag.

Afwerking inlay speciaal: levertermijn 4 tot 6 weken. Bovenstaande prijzen zijn compleet voor de volledige hoekinstap.

Air 2 Colours

Air



Reeds
leverbaar

Modellen



Pagina 15



Pagina 16



Sunset Gold



Ocean Blue



Desert Sun



Ruby Red

Kenmerken

- Vier nieuwe glaskleuren: Sunset Gold, Ocean Blue, Desert Sun en Ruby Red
- Walk-in-douchewand zonder traverse in verschillende inbouwversies
- Inclusief glasveredeling DUSCHOLUX CareTec Pro
- 10 mm glasdikte, glasbreedte tot 1500 mm
- Standaardglashoogte 2000 mm, tot 2200 mm mogelijk
- Ook te combineren met douchebakken
- Maatopname is in de prijs inbegrepen

Basisuitvoering

Profielkleuren

Glassoorten


070:	Zilver edelmat	461:	Veiligheidsglas Sunset Gold met CareTec Pro
		462:	Veiligheidsglas Ocean Blue met CareTec Pro
		463:	Veiligheidsglas Desert Sun met CareTec Pro
		464:	Veiligheidsglas Ruby Red met CareTec Pro

Speciale uitvoering


Profielkleuren

062:	Opbouw wandprofiel Platinum zilver
252:	Opbouw wandprofiel geborsteld


Technische gegevens



Doorsnede inbouwsituatie vloer-profiel, bevestiging links



Afmetingen opbouw-wandprofiel 520369



Afmetingen integel-wandprofiel 520367



Standaard opbouw-wandprofiel 520369




Integel-wandprofiel 520367

Technische gegevens

- Een slank U-profiel (520369) op de muur zorgt voor een stabiele bevestiging
- Alternatief is er een integel-wandprofiel (520367) beschikbaar met onderbouwlip om te betegelen
- Het integel-wandprofiel kan worden geplaatst direct op een zijkant van de muur
- Een profielloze afwerking in combinatie met in de handel verkrijgbare tegels
- Ook geschikt voor montage op douchebakken
- We adviseren een opmeting (in de prijs inbegrepen *) en plaatsing door onze service-dienst
 - * geldt niet voor de Nederlandse markt
- Levertermijn 5 - 6 weken

Air 2 Colours

Walk-in met opbouw-wandprofiel



Aanzicht, montage links Bovenaanzicht, montage links

Maatwerk

Breedte tot	Hoogte tot	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat Veiligheidsglas 461-464 met CareTec Pro
1200	2200	445.195400.1200	445.205400.1200	1.963,-
1500	2200	445.195400.1500	445.205400.1500	2.096,-

Speciale uitvoering

	Meerprijs		Meerprijs
Glasbewerking volgens tekening: afschuining / uitsnijding	207,-	062: opbouw wandprofiel Platinum zilver	77,-
Traverse 752223	200,-	252: opbouw wandprofiel geborsteld	149,-

Tip

Hoogte douchewand: tenzij anders besteld, wordt Air Colours geleverd met een standaardhoogte van 2000 mm.

Speciale hoogte 2200 mm leverbaar zonder meerprijs


Glaskleur: gelieve bij de bestelling de code van de gekozen glaskleur te vermelden (zie kleurcodes pagina 13)

Air 2 Colours

Walk-in met integel-wandprofiel



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

Maatwerk

Breedte tot	Hoogte tot	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat Veiligheidsglas 461-464 met CareTec Pro
1200	2200	445.195409.1200	445.205409.1200	2.239,-
1500	2200	445.195409.1500	445.205409.1500	2.373,-

Speciale uitvoering	Meerprijs		Meerprijs
Glasbewerking volgens tekening: afschuining / uitsnijding	207,-	520367 integel-wandprofiel 2200 mm	incl.
Traverse 752223	200,-		

Tip

Hoogte douchewand: tenzij anders besteld, wordt Air Colours geleverd met een standaardhoogte van 2000 mm. Speciale hoogte 2200 mm leverbaar zonder meerprijs.

Glaskleur: gelieve bij de bestelling de code van de gekozen glaskleur te vermelden (zie kleurcodes pagina 13)

Integel-wandprofiel: het integel-wandprofiel (520367) dient vooraf besteld en ingetegeld te worden. De waarde van het integel-wandprofiel bedraagt 276,- Euro en heeft een lengte van 2200 mm.

Air Plus

Air



Leverbaar vanaf
juli 2019

Modellen



Pagina 21




Pagina 22



Minimalistisch slank aluminiumprofiel vervangt de anders gebruikelijke siliconenvoeg waardoor het onderhoud wegvalt.

Kenmerken

- Totaaloplossing met de hoogwaardige DUSCHOLUX Bestone Savona douchebak en 10 mm walk-in-douchewand
- Transparante optiek – zonder gebruikelijk traverse
- Onderhoudsvrij en veilig - zonder zichtbare siliconevoegen
- Inclusief glasveredeling CareTec Pro
- Snelle levering en korte levertermijn
- Glasbreedte tot 1550 mm, standaard glas-hoogte 2000 mm (tot 2200 mm mogelijk zonder meerprijs)



Een schuine muur kan standaard tot 11 mm worden gecompenseerd.

Basisuitvoering

Profielkleuren		Glassoorten	
070:	Zilver edelmat	751:	Helder veiligheidsglas met CareTec Pro

Kleur douchebak


001:	Wit
------	-----

Speciale uitvoering


Kleur douchebak

267:	Cementgrijs
------	-------------


Technische gegevens



Detail van het tegel-wandprofiel



Het tegel-wandprofiel moet langs de beide zijden worden ingetegeld.




De afstand van het glas tot aan de extremititeit van de douchebak is afhankelijk van de schuinte van de muur en varieert tussen 36 en 51 mm.

Technische gegevens

- De douchewand kan enkel gecombineerd worden met de douchebak.
- Uitsluitend beschikbaar met het tegel-wandprofiel dat langs de beide zijden moet ingetegeld worden.
- De dikte van de tegels moet tussen 6 en 10 mm bedragen

Air Plus

Een volledige walk-in oplossing - standaard



Aanzicht, montage links

Standaard

Lengte B1 Douch- bak	Breedte B2 Douch- bak	Breedte* Douch- wand	Hoogte Douch- wand	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat 751 Helder veilig- heidsglas met CareTec Pro 001 Wit	Complete prijs
900	900	850	2000	678.941803 471.107021	678.941804 471.107022	855,- 995,-	1.850,-
1200	900	1150	2000	678.948803 471.101221	678.948804 471.101222	1.000,- 1.090,-	2.090,-
1400	900	1350	2000	678.944803 471.101421	678.944804 471.101422	1.110,- 1.180,-	2.290,-
1600	800	1550	2000	678.961803 471.101621	678.961804 471.101622	1.125,- 1.300,-	2.425,-
1600	900	1550	2000	678.954803 471.101621	678.954804 471.101622	1.190,- 1.300,-	2.490,-

*afhankelijk van de schuine van de muur zal de douchebak ongeveer 15 mm minder breed zijn

Speciale uitvoering

Meerprijs

267: Douchebakkleur cementgrijs

115,-

Toebehoren	Bestelnummer	Prijs
Afvoergarnituur 90 mm	699.330260	79,-
Inbouwkader tot 1200 x 900 mm (verstelbaar in de hoogte 83 - 160 mm)	699.300180	159,-
Inbouwkader tot 1600 x 900 mm (verstelbaar in de hoogte 83 - 160 mm)	699.300170	219,-
Waterdichtheidsset	752241	148,-

Tip


Levertermijn: zowel douchebodem als douchewand zijn uit voorraad leverbaar

Douchebak (inhoud): de douchebak wordt samen met het tegel-muurprofiel 520431 geleverd

Douchewand: de levering van de douchewand kan gebeuren van zodra de douchebodem met het tegelprofiel gemonteerd zijn.

Air Plus

Een volledige walk-in oplossing - maatwerk



Aanzicht, montage links Bovenaanzicht, montage links

Maatwerk

Lengte B1 Douch- bak	Breedte B2 Douch- bak	Breedte Douch- wand tot	Hoogte Douch- wand tot	Bestell- nummer bevestiging links	Bestell- nummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat 751 Helder veilig- heidsglas met CareTec Pro 001 Wit	Complete prijs
700-900	850-900	850	2200	678.941903 471.100021.850	678.941904 471.100022.850	1.030,- 1.245,-	2.275,-
1000-1200	850-900	1150	2200	678.948903 471.100021.1150	678.948904 471.100022.1150	1.175,- 1.340,-	2.515,-
1200-1400	850-900	1350	2200	678.944903 471.100021.1350	678.944904 471.100022.1350	1.285,- 1.430,-	2.715,-
1400-1600	750-800	1550	2200	678.961903 471.100021.1550	678.961904 471.100022.1550	1.300,- 1.550,-	2.850,-
1400-1600	850-900	1550	2200	678.954903 471.100021.1550	678.954904 471.100022.1550	1.365,- 1.550,-	2.915,-

Speciale uitvoering

	Meerprijs		Meerprijs
783: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite met CareTec Pro	398,-	804: ESG Weißglas met CareTec Pro	288,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec Pro	234,-	814: ESG Polar met CareTec Pro	191,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec Pro	180,-	267: douchebodem cementgrijs	115,-
802: veiligheidsglas Mirror met CareTec Pro	414,-	Glasbewerking volgens tekening: afschuining/uitsparing	207,-

Toebehoren

	Bestelnummer	Prijs
Afvoergarnituur 90 mm	699.330260	79,-
Inbouwkader tot 1200 x 900 mm (verstelbaar in de hoogte 83 - 160 mm)	699.300180	159,-
Inbouwkader tot 1600 x 900 mm (verstelbaar in de hoogte 83 - 160 mm)	699.300170	219,-
Waterdichtheidsset	752241	148,-

Tip

Douchebak (inhoud): de douchebak wordt samen met het integel-muurprofiel 520431 geleverd

Douchewand: de levering van de douchewand kan gebeuren van zodra de douchebodem met het integelprofiel gemonteerd zijn.

Maten in mm / Richtprijzen in EUR ex. BTW

Allegra Plus Schuifdeur

Allegra



Reeds
leverbaar

Modellen



Pagina 27



Pagina 28



Pagina 29



Pagina 30



Kenmerken

- Douchewand met frame met tweedelige schuifdeuren
- Speciale montagemogelijkheden en -afmetingen
- Geïntegreerde handgrepen
- Standaard douchewandhoogte 2000 mm
- Uitzwenkbare deuren voor gemakkelijk onderhoud

Basisuitvoering

Profielkleuren

Glassoorten

070:	zilver edelmat	551:	helder veiligheidsglas
------	----------------	------	------------------------

Technische gegevens



Muurprofiel



Dichting tussen vast en beweegbaar deel



Gëintegreerde grepen van de hoekinstap



Glasgeleiding onderaan



Glasgeleiding onderaan in losgekoppelde stand

Technische gegevens

- Deuren van 5mm veiligheids hardglas
- Stelmogelijkheid afhankelijk van het model tot 20 mm en 40 mm mogelijk
- Bij de bestelling van een verkort zijpaneel gelieve de sokkelhoogte op te geven
- De insprongmaat van het muurprofiel op de douchebakrand bedraagt 15 mm

Allegra Plus Schuifdeur

in nis en voor combinatie met zijpaneel, 2-delig



Aanzicht, vast deel links



Bovenaanzicht, vast deel links

Standaard

WM	WEM in nis	WEM deur met zijpaneel	Instap-breedte	Hoogte	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat 551 helder veiligheidsglas
1000	968-1008	980-1000	415	2000	473.109021	473.109022	920,-
1200	1168-1208	1180-1200	515	2000	473.101221	473.101222	970,-
1400	1368-1408	1380-1400	615	2000	473.101421	473.101422	1.070,-

Maatwerk

Speciale breedte tot	Speciale hoogte tot	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat 551 helder veiligheidsglas
1000	2000	473.100001.1000	473.100002.1000	1.075,-
1500	2000	473.100001.1500	473.100002.1500	1.225,-


Speciale uitvoering	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec Pro	167,-	601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	186,-
583: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite	260,-	801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec Pro	353,-
783: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite met CareTec Pro	426,-	602: veiligheidsglas Mirror	260,-
594: ESG Carbon	260,-	802: veiligheidsglas Mirror met CareTec Pro	426,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec Pro	426,-	613: veiligheidsglas Mastercarré	260,-
		813: veiligheidsglas Mastercarré met CareTec Pro	426,-

Allegra Plus Zijpaneel

voor combinatie met schuifdeur



Aanzicht, zijpaneel
rechts



Bovenaanzicht, zijpaneel
rechts

Standaard

WM	WEM	Hoogte	Bestelnummer	070 zilver edelmat 551 helder veiligheidsglas
750	730-750	2000	473.204020	415,-
800	780-800	2000	473.205020	430,-
900	880-900	2000	473.207020	450,-
1000	980-1000	2000	473.209020	480,-

Maatwerk

Breedte tot	Hoogte tot	Bestelnummer	070 zilver edelmat 551 helder veiligheidsglas
1000	2000	473.200000	555,-

Speciale uitvoering	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec Pro	167,-	801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec Pro	353,-
583: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite	260,-	602: veiligheidsglas Mirror	260,-
783: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite met CareTec Pro	426,-	802: veiligheidsglas Mirror met Care-Tec Pro	426,-
594: ESG Carbon	260,-	613: veiligheidsglas Mastercarré	260,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec Pro	426,-	813: veiligheidsglas Mastercarré met CareTec Pro	426,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	186,-	Glasbewerking volgens tekening: afschuining/uitsparing	306,-

Tip


Montage: Het zijpaneel is omkeerbaar en kan zowel links als rechts geplaatst worden

Allegra Plus Zijpaneel

verkort voor combinatie met de schuifdeur



Aanzicht, zijpaneel
rechts



Bovenaanzicht, zijpaneel
rechts

Maatwerk

Breedte tot	Hoogte tot	Bestelnummer	070 zilver edelmat 551 Helder veiligheidsglas
1000	2000	473.210000	555,-

Speciale uitvoering	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec Pro	167,-	801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec Pro	353,-
583: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite	260,-	602: veiligheidsglas Mirror	260,-
783: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite met CareTec Pro	426,-	802: veiligheidsglas Mirror met Care-Tec Pro	426,-
594: ESG Carbon	260,-	613: veiligheidsglas Mastercarré	260,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec Pro	426,-	813: veiligheidsglas Mastercarré met CareTec Pro	426,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	186,-	Glasbewerking volgens tekening: afschuining/uitsparing	306,-

Tip


Montage: Het zijpaneel is omkeerbaar en kan zowel links als rechts geplaatst worden. Gelieve bij de bestelling bevestigen of het zijpaneel vrijhangend of rustend op de sokkel voorzien is.

Allegra Plus Schuifdeur

voor hoekinstap, 2-delig



Aanzicht



Bovenaanzicht

Standaard

WM	WEM van ... tot	Hoogte	Instap-breedte	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat 551 helder veiligheidsglas Prijs per zijde
750	730-750	2000	420	473.424020	473.434020	615,-
800	780-800	2000	455	473.425020	473.435020	625,-
900	880-900	2000	530	473.427020	473.437020	650,-
1000	980-1000	2000	600	473.429020	473.439020	675,-
1200	1180-1200	2000	745	473.421220	473.431220	725,-

Maatwerk

Breedte tot	Hoogte tot	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	551 helder veiligheidsglas Prijs per zijde
1000	2000	473.420000.1000	473.430000.1000	785,-
1200	2000	473.420000.1200	473.430000.1200	835,-

Speciale uitvoering

	Meerprijs per zijde		Meerprijs per zijde
751: helder veiligheidsglas met CareTec Pro	167,-	601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	186,-
583: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite	260,-	801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec Pro	353,-
783: veiligheidsglas Edelsatin optiwhite met CareTec Pro	426,-	602: veiligheidsglas Mirror	260,-
594: ESG Carbon	260,-	802: vVeiligheidsglas Mirror met CareTec Pro	426,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec Pro	426,-	613: veiligheidsglas Mastercarré	260,-
		813: veiligheidsglas Mastercarré met CareTec Pro	426,-

Tip

De combinatie van een standaardmaat met maatwerk is mogelijk

WM = bakmaat, WEM = maten van de douchebak nà plaatsing
Maten in mm / Richtprijzen in EUR ex. BTW

Allegra Walk-in

Allegra



Reeds
leverbaar

Kenmerken

- Walk-in douchewand met muurprofiel
- Glasdikte 8 mm, glasbreedte tot 1800 mm
- Beschikbaar in zilver edelmat, Platinum zilver, Black mat en wit mat
- Standaardhoogte 2000 mm

Technische gegevens

- Stelmogelijkheid tot 10 mm mogelijk

Basisuitvoering

Profielkleuren

Glassoorten

070:	Zilver edelmat	551:	helder veiligheidsglas
------	----------------	------	------------------------


Speciale uitvoering

Profielkleuren


062:	Platinum zilver	248:	Black mat
237:	wit mat		

Allegra Walk-in

met traverse



Aanzicht, bevestiging links



Bovenaanzicht, bevestiging links

Standaard

WM	WEM van...tot	Hoogte	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat 551 helder veiligheidsglas
1200	1170-1180	2000	474.011221	474.011222	739,-
1400	1370-1380	2000	474.011421	474.011422	780,-
1600	1570-1580	2000	474.011621	474.011622	857,-

Maatwerk

Breedte tot	Hoogte tot	Bestelnummer bevestiging links	Bestelnummer bevestiging rechts	070 zilver edelmat 551 helder veiligheidsglas
1200	2100	474.010001.1200	474.010002.1200	925,-
1800	2100	474.010001.1800	474.010002.1800	1.060,-

Speciale uitvoering

	Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec Pro	167,-
617: veiligheidsglas met décor C89*	170,-
817: veiligheidsglas met décor C89* met CareTec Pro	337,-
618: veiligheidsglas met décor C91*	170,-

* zie pagina 44

	Meerprijs
818: veiligheidsglas met décor C91* met CareTec Pro	337,-
062: profielkleur Platinum zilver	80,-
248: profielkleur Black mat	80,-
237: profielkleur wit mat	80,-

PanElle Stone

PanElle



Reeds
leverbaar

Modellen




Totale plaatdikte 6 mm waarvan 2 mm natuursteen

Algemene kenmerken

- Wandbekleding bestaand uit een fijn laagje behandelde natuursteen bevestigd op een hardschuimen drager.
- Door het gebruik van echte natuursteen kunnen kleuren en structuren afwijkingen vertonen tegenover stalen of afbeeldingen.

PanElle Stone




714 Earth



715 Quartz



716 Graphite



717 Volcano

6 mm PanElle Stone, 1000 x 2500 mm

Afwerking	Bestelnummer standaard afmeting	Bestelnummer speciale maat	Prijs standaard afmeting	Prijs / m ² speciale maat
Natuursteen	706.069016.XXX	706.060006.XXX	730.-	408.-

XXX: Kleurcode, zie bovenaan

Tip

Minimum bestelafname: de minimum bestelafname bedraagt 1,5 m² per plaat
Kleur en structuur: PanElle Stone is opgebouwd uit echte natuursteen. Mogelijke kleur- en structuurverschillen tegenover stalen of afbeeldingen zijn daardoor niet uit te sluiten.
Afmetingen plaat: de maximale grootte van een paneel bedraagt 1000 x 2500 mm (speciale maat).


PanElle Graphics

PanElle




Reeds
leverbaar

Modellen




Een 6 mm dikke plaat waarvan 2 mm acryl




Een 11 mm dikke plaat waarvan 2 mm acryl


PanElle Graphics




718 Flowers




723 Cubes



728 Lines



733 Trigon



6 mm PanElle Graphics, 1000 x 2500 mm

Afwerking	Bestelnummer standaard afmeting	Bestelnummer speciale maat	Prijs standaard afmeting	Prijs / m ² speciale maat
Graphics	706.069010.XXX	706.060000.XXX	696,-	389,-

XXX: Kleurcode, zie bovenaan

11 mm PanElle Graphics, 1000 x 2500 mm

Afwerking	Bestelnummer standaard afmeting	Bestelnummer speciale maat	Prijs standaard afmeting	Prijs / m ² speciale maat
Graphics	706.119010.XXX	706.110000.XXX	774,-	444,-

XXX: Kleurcode, zie bovenaan

Tip

Minimum bestelafname: de minimum bestelafname bedraagt 1,5 m² per plaat

Helderheid: standaard wordt PanElle Graphics met een helderheid van 90% geleverd. Andere helderheden beschikbaar op aanvraag.

Afmetingen plaat: de maximale grootte van een paneel bedraagt 1500 x 2500 mm (speciale maat).

PanElle Click

PanElle



Reeds
leverbaar

Kenmerken

- Een ideaal alternatief voor een verbindingsprofiel of een siliconenvoeg
- Een quasi onzichtbare, waterdichte verbinding van PanElle platen
- Beschikbaar voor alle PanElle platen met een dikte van 11 mm (uitgezonderd PanElle Enlight)

PanElle Click



Onzichtbare verbinding van wandbekledingen PanElle met een dikte van 11 mm



Montagegereedschap, absoluut noodzakelijk voor de montage van PanElle Click

PanElle Click voor platen van 11 mm dikte

Omschrijving	Inhoud	Meerprijs per plaat
Verbindingsprofiel 621943 PanElle Click	Zijdelingse gleuf en 1 verbindingsprofiel	47,50

Toebehoren	Prijs*
621944 Montagegereedschap PanElle Click	209,-

* Nettoprijs

Tip

Profiel: de lengte van het onzichtbare verbindingsprofiel bedraagt 2860 mm

Situatieschets: gelieve bij de bestelling een situatieschets te voegen

Montage: Het montagegereedschap 621944 is noodzakelijk voor een perfecte montage van PanElle Click

Formia



Formia


Reeds
leverbaar

Kenmerken


- Rechthoekig bad in DUSCHOLUX Bestone
- Beschikbaar als vrijstaande variant of als variant om tegen de muur te plaatsen
- Een aangenaam materiaal met matte optiek
- Centraal afvoergat met vlakke afdekplaat

Formia Free

Vrijstaand rechthoekig bad



Bovenaanzicht




Zijaanzicht

Bad


Lengte	Breedte	Diepte	Gebruiksinhoud liter	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs 001 wit
1700	750	450	367	136	618.351100	3.750,-

Formia Wall

Rechthoekig bad voor plaatsing tegen een muur



Bovenaanzicht



Zijaanzicht

Bad

Lengte	Breedte	Diepte	Gebruiksinhoud liter	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs 001 wit
1700	850	450	371	125	618.352200	3.750,-

Tip

Uitvoering: Afvoer- en overloopgarnituur met click-clack ventiel is in de prijs inbegrepen en wordt voorgemon-teerd meegeleverd

Savona




Reeds
leverbaar

Kenmerken

- Vlakke douchebodem in DUSCHOLUX Bestone
- Beschikbaar in de kleuren wit en cementgrijs
- Aangename en natuurlijk materiaal
- Het zijdeachtige matte, anti-bacteriële oppervlak is eenvoudig te reinigen
- Hoge anti-slip waarde volgens de norm DIN 51097, C-klasse
- Bestand tegen chemicaliën volgens de norm DIN EN 14527
- Thermisch schokbestendig volgens de norm DIN EN 14527

Savona

Douchebodem



Bovenaanzicht



Zijaanzicht

Douchebodem

Lengte B1	Breedte B2	Hoogte H	Diepte	Inbouw- hoogte	Gewicht kg	Bestelnummer	Prijs 001 wit
900	900	28	11	112	26	678.941802	695,-
1200	900	34	19	118	38	678.948802	840,-
1400	900	38	23	122	46	678.944802	950,-
1600	800	42	28	126	52	678.961802	965,-
1600	900	42	28	126	57	678.954802	1.030,-

Douchebodem speciale maat

Lengte B1	Breedte B2	Hoogte H	Diepte	Inbouw- hoogte	Bestelnummer	Prijs 001 wit
700-900	800-900	28	11	112	678.941902	855,-
1000-1200	800-900	34	19	118	678.948902	1.000,-
1200-1400	800-900	38	23	122	678.944902	1.110,-
1400-1600	700-800	42	28	126	678.961902	1.110,-
1400-1600	800-900	42	28	126	678.954902	1.190,-

Speciale uitvoering

	Meerprijs
267: kleur douchebodem cementgrijs	115,-

Toebehoren

	Bestelnummer	Prijs
Afvoergarnituur 90 mm	699.330260	79,-
Montageframe tot 1200 x 900 mm (verstelbaar in de hoogte 83 - 160 mm)	699.300180	159,-
Montageframe tot 1600 x 900 mm (verstelbaar in de hoogte 83 - 160 mm)	699.300170	219,-
Set voor waterdichtheid	752241	148,-

Tip

Inbouw: geschikt voor montage op gelijk niveau met de vloer of voor montage op de vloer (rekening houden met norm DIN 18534)

Kleuren en glastypes

Douchewanden

Kleuren



070 zilver
edelmat



062 Platinum
zilver



248 Black mat



237 Wit mat

Glastypes



461 VSG Sunset Gold met
CareTec Pro



462 VSG Ocean Blue met
CareTec Pro



463 Veiligheidsglas Desert
Sun met CareTec Pro



464 VSG Ruby Red met
CareTec Pro



551 helder
751 helder met
CareTec Pro



594 Carbon
794 Carbon met
CareTec Pro



583 Edelsatin optiwhite
783 Edelsatin optiwhite
met CareTec Pro



601 Gedeeltelijk mat
801 Gedeeltelijk
met CareTec Pro



602 Spiegelglas
802 Spiegelglas met
CareTec Pro



814 Polar met CareTec Pro



Profielkleur Black - Veilig-
heidsglas met décor C89



Profielkleur Black - Veilig-
heidsglas met décor C91

Viva Schuif- deur	Air 2 Colours	Air Plus	Allegra Plus	Allegra Walk-in
-------------------------	------------------	-------------	-----------------	--------------------

Kleuren					
●	●	●	●	●	070 Zilver edelmat
○	○			○	062 Platinum zilver
				○	237 Wit mat
				○	248 Black mat
Inlay					
○					001 PanElle wit
○					225 PanElle Donkergrijs metallic
○					256 PanElle Basaltgrijs
○					715 PanElle Stone Quartz
○					716 PanElle Stone Graphit
○					Andere PanElle kleuren beschikbaar
Glastypes					
	●	○			461 Veiligheidsglas Sunset Gold met CareTec Pro
	●	○			462 VSG Ocean Blue met CareTec Pro
	●	○			463 Veiligheidsglas Desert Sun met CareTec Pro
	●	○			464 Veiligheidsglas Ruby Red met CareTec Pro
			●	●	551 helder
●		●	○		751 helder met CareTec Pro
			○		594 Carbon
○		○	○		794 Carbon met CareTec Pro
			○		583 Edelsatin optiwhite
○		○	○		783 Edelsatin optiwhite met CareTec Pro
			○		601 Gedeeltelijk mat
○		○	○		801 Gedeeltelijk mat met CareTec Pro
					607 Gedeeltelijk mat optiwhite
○		○			807 Gedeeltelijk mat optiwhite met CareTec Pro
			○		602 Spiegelglas
○		○	○		802 Spiegelglas met CareTec Pro
			○		613 Mastercarre
			○		813 Mastercarre met CareTec Pro
○ ¹		○			814 Polar met CareTec Pro
					604 Helder optiwhite
○		○			804 Helder optiwhite met CareTec Pro

● Uitvoering

○ Speciale uitvoering

¹ Enkel beschikbaar voor de walk-in modellen met één glasplaat en voor de 1-delige schuifdeuren

Duscholux Belgium nv-sa

Ikaros bedrijvenpark

Ikaroslaan, 23

1930 Zaventem

Belgium

T +32 2 715 20 80

F +32 2 725 56 36

info@duscholux.be

www.duscholux.com

Duscholux Nederland BV

Ikaros bedrijvenpark

Ikaroslaan, 23

1930 Zaventem

Belgium

T +32 2 715 20 80

F +32 2 725 56 36

info@duscholux.be

www.duscholux.com

De Duscholux-produkten worden uitsluitend via de sanitaire groothandel verkocht.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen. Produkten kunnen in de realiteit afwijkend zijn van hoe ze afgebeeld staan. Duscholux is niet aansprakelijk voor drukfouten of voor fouten bij technische informatie of afbeeldingen.



