




## MODELLEN



### OVERZICHT

- Profielloze douchewandserie
- Draaideuren naar binnen en naar buiten te openend (uitgezonderd Round met 1 deur)
- Standaard met liftscharnieren (uitgezonderd Collection 2 Five met 2 draaideuren)
- Twee scharniervormen naar keuze: rechthoekig of ovaal
- Doorlopende afdichting
- Magneetsluiting
- Standaard wordt Collection 2 met rechthoekige scharnieren en beslag geleverd. Alternatief kan gekozen worden voor ovale scharnieren en beslag
- De glassoorten 583 edelsatin optiwhite, 783 edelsatin optiwhite met CareTec, 601 gedeeltelijk mat glas en 801 gedeeltelijk mat glas met CareTec zijn niet leverbaar voor de Round modellen.

### BASISUITVOERING

Scharnier- en beslagkleuren	Glassoorten
062: Platinum zilver	551: helder veiligheidsglas

Kleur waterkeerprofiel
001: wit

Als geen kleur wordt opgegeven, dan wordt het waterkeerprofiel in het wit geleverd.

### SPECIALE UITVOERING

Scharnier- en beslagkleuren	Kleur waterkeerprofiel
079: chroom mat	076: zwart
001: wit*	070: zilver edelmat
	062: Platinum zilver
	061: pergamon

\* zonder meerprijs



## HANDGREEP EN SCHARNIER VORMEN



Standaard bij rechthoekig scharnier: vierkante greep 751363



Standaard bij ovaal scharnier: afgeronde greep 740172



Optionele greep 751840/751630



Optionele greep 752293 (gebruikt als een handdoek houder)



Als optie met wandaansluitprofiel



Handdoekhouder Ref. 402304

\*Handdoekhouder: als niet anders besteld, wordt de handdoekhouder op greephoogte gemonteerd (midden van het handvat).

## TECHNISCHE GEGEVENS


- Deuren/wanden van 6 mm en 8mm veiligheidsglas
- Bij montage met hoekbevestiging is een fijnafstelling tot +/- 1,5 mm mogelijk
- Met wandprofiel biedt een stelbaarheid van +/- 7 mm
- Levering alleen volgens maatwerktekening
- Afschuining tot 10mm zonder meerprijs
- Standaardhoogte 1900mm. Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs
- Vele speciale mogelijkheden (afschuiningen, uitsparingen) en afwijkende maten.
- Afhankelijk van afmeting en uitvoering wordt bij bepaalde modellen een traverse meegeleverd (zonder meerprijs). Hierdoor neemt de totale hoogte toe met 50mm
- Info mbt insprongmaat zie pagina 2
- We adviseren een opmeting en plaatsing door onze servicedienst.

## OVERIGE GEGEVENS


- Handdoekhouder in fabriek voorgeassembleerd Bestelnummer 402304 EUR 201,-
  - Handdoekhouder (752274) voor zelfmontage: EUR 225,-
  - Optionele greep (752293) EUR 343,-
- Overige informatie, zie Accessoires

# COLLECTION 2 DRAAIDEUR

in nis



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

Type	WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
Met magneetsluiting	900 max. 1000	2100 1900	244.1100X3.900 244.1100X3.1000	244.1100X4.900 244.1100X4.1000	1.467,- 1.523,-
Zonder magneetsluiting	900 max. 1000	2100 1900	244.1100X1.900 244.1100X1.1000	244.1100X2.900 244.1100X2.1000	1.278,- 1.332,-


X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING


	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	604: helder optiwhite	175,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	079: beslag chroom mat	10%
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	181,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	347,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

# COLLECTION 2 DRAAIDEUR

in nis met vaststaand deel



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

Type	WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
Met magneetsluiting	1000	2100	239.1100X3.1000	239.1100X4.1000	1.729,-
	1500	2100	239.1100X3.1500	239.1100X4.1500	2.033,-
	max. 1800	2100	239.1100X3.1800	239.1100X4.1800	2.368,-
Zonder magneetsluiting	1000	2100	239.1100X1.1000	239.1100X2.1000	1.540,-
	1500	2100	239.1100X1.1500	239.1100X2.1500	1.831,-
	max. 1800	2100	239.1100X1.1800	239.1100X2.1800	2.153,-

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	604: helder optiwhite	175,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	240,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	406,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

### TIP

#### Schuine wanden

Door de montage techniek is een verticale compensatie tot max. 3 mm mogelijk zonder het glas af te schuiven.

#### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.

Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### TIP

#### Breedte vaste deel

Standaardbreedte is 212 mm. Andere breedten op aanvraag en zonder meerprijs mogelijk. (minimum 180 mm) Deurglasbreedte max. 900 mm. Als breedte van het vaste deel  $\geq$  320 mm, dan wordt een hoektraverse meegeleverd. Vanaf een breedte van 535 mm een 90°-traverse. (A.u.b. de diepte van de nis aangeven)

#### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.

Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

#### Wandmontage


Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

WM = bakmaat


WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 PENDELDEUR

in nis, tweedelig



Aanzicht



Bovenaanzicht

## MAATWERK

WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
1000	2100	238.1100X0.1000	1.942,-
max. 1500	2100	238.1100X0.1500	2.223,-

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier


## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	240,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	406,-


	Meerprijs
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-
802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
604: helder optiwhite	175,-
804: helder optiwhite met CareTec	341,-
079: beslag chroom mat	10%
Afschuining vanaf 11 mm	129,-
Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

# COLLECTION 2 DRAAIDEUR

in nis met zijpaneel in front



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

Type	WEM tot	Instap-breedte tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
Met magneetsluiting	1000	736	2100	245.1100X1.1000	245.1100X2.1000	1.729,-
	1500	836	2100	245.1100X1.1500	245.1100X2.1500	2.033,-
	1800	836	2100	245.1100X1.1800	245.1100X2.1800	2.368,-

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	240,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	406,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-

	Meerprijs
802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
604: helder optiwhite	175,-
804: helder optiwhite met CareTec	341,-
079: beslag chroom mat	10%
062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
Afschuining vanaf 11 mm	129,-
Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Schuine wanden

Door de montageteknik is een verticale compensatie tot max. 3 mm mogelijk zonder het glas af te schuiven.

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.

Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

## TIP

### Breedte vaste deel

Standaardbreedte is 212 mm. Andere breedten op aanvraag en zonder meerprijs mogelijk. (minimum 170mm) Deurglasbreedte max. 900 mm. Als breedte van het vaste deel  $\geq$  320 mm, dan wordt een hoektraverse meegeleverd. Vanaf een breedte van 535 mm een 90°-traverse. (A.u.b. de diepte van de nis aangeven)

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.

Afwijkende hoogte tot 2100 mm

zonder meerprijs

### Wandprofiel


Indien gewenst kan het zijpaneel tegen meerprijs (zie tabel) met een wandprofiel geleverd worden. A.u.b. bij de bestelling opgeven.

WM = bakmaat


WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 DRAAIDEUR

voor combinatie met zijpaneel



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

Type	WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
Met	900	2100	244.1200X1.900	244.1200X2.900	1.278,-
magneetsluiting	max. 1000	1900	244.1200X1.1000	244.1200X2.1000	1.332,-


X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING


	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	604: helder optiwhite	175,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	281,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	347,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

# COLLECTION 2 DRAAIDEUR, 2-DELIG

voor nis, zijpaneel en hoekinstap



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
1000	2100	244.1000X1.1000	244.1000X2.1000	2.026,-

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	604: helder optiwhite	175,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	079: beslag chroom mat	10%
		Afschuining vanaf 11 mm	129,-

### TIP

#### Schuine wanden

Door de montage techniek is een verticale compensatie tot max. 3 mm mogelijk zonder het glas af te schuiven.

#### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm. Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

**Wandprofiel** Indien gewenst kan het zijpaneel tegen meerprijs (zie tabel) met een wandprofiel geleverd worden. A.u.b. bij de bestelling opgeven.

### TIP

#### Schuine wanden

Door de montage techniek is een verticale compensatie tot max. 3 mm mogelijk zonder het glas af te schuiven.

#### Douchewandhoogte


Standaardhoogte tot 1900 mm. Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

WM = bakmaat


WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 DRAAIDEUR

met vaststaand deel voor combinatie met zijpaneel



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
1000	2100	239.1200X1.1000	239.1200X2.1000	1.540,-
max. 1500	2100	239.1200X1.1500	239.1200X2.1500	1.831,-


X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING


	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	604: helder optiwhite	175,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	240,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	406,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

# COLLECTION 2 DRAAIDEUR, 2-DELIG

met vaststaand deel voor nis, zijpaneel en hoekinstap



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

WEM van ... tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
700-1000	2100	239.1000X1.1200	239.1000X2.1200	2.399,-
1001-1600	2100	239.1000X1.1600	239.1000X2.1600	2.666,-

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	604: helder optiwhite	175,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	079: beslag chroom mat	10%
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Breedte vaste deel

Standaardbreedte is 212 mm. Andere breedten op aanvraag en zonder meerprijs mogelijk. (minimum 180 mm) Deurglasbreedte max. 900 mm.

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm. Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### Wandmontage

Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

## TIP

### Breedte vaste deel

Standaardbreedte is 212 mm. Andere breedten op aanvraag en zonder meerprijs mogelijk. (minimum 180 mm) Deurglasbreedte max. 900 mm. Traverse

Traverse wordt afhankelijk van de situatie toegepast.

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm. Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### Wandmontage


Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

WM = bakmaat


WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 ZIJPANEEL

voor pendeldeur, gelijke hoogte als deur



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
300	2100	239.2000X1.300	239.2000X2.300	788,-
500	2100	239.2000X1.500	239.2000X2.500	842,-
1000	2100	239.2000X1.1000	239.2000X2.1000	946,-
1400	2100	239.2000X1.1400	239.2000X2.1400	1.090,-
max. 1600	2100	239.2000X1.1600	239.2000X2.1600	1.144,-


X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING


	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	604: helder optiwhite	175,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	079: beslag chrom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	181,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	347,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

# COLLECTION 2

Walk-in



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## STANDAARD

Breedte	Hoogte	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 Helder veiligheidsglas
900	2000	239.267231	239.267232	960,-
1000	2000	239.269231	239.269232	997,-
1200	2000	239.262231	239.262232	1.050,-
1400	2000	239.264231	239.264232	1.108,-

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	155,-

### TIP

#### Traverse

Levering inclusief 90°-traverse.

Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.

Afwijkende hoogte tot 2100 mm

zonder meerprijs

#### Wandprofiel

Indien gewenst kan het zijpaneel

tegen meerprijs (zie tabel) met een

wandprofiel geleverd worden. A.u.b.

bij de bestelling opgeven.

### TIP

#### Traverse

Levering inclusief 90° traverse -

lengte 1000 mm

#### Wandprofiel

Compensatie van schuinlopende


vloer tot 3mm mogelijk.

WM = bakmaat


WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 ZIJPANEEL

vrijstaand



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
300*	2100	239.2600X1.300	239.2600X2.300	788,-
500*	2100	239.2600X1.500	239.2600X2.500	842,-
1000*	2100	239.2600X1.1000	239.2600X2.1000	946,-
1400*	2100	239.2600X1.1400	239.2600X2.1400	1.090,-
max. 1600*	2100	239.2600X1.1600	239.2600X2.1600	1.144,-

\*werkelijke breedtemaat (zonder aftrek van insprongmaat) voor montage op betegelde vloer

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	604: helder optiwhite	175,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	181,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	347,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Traverse

Levering inclusief 90°-traverse.

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.


Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### Wandprofiel


Indien gewenst kan het zijpaneel tegen meerprijs (zie tabel) met een wandprofiel geleverd worden. A.u.b. bij de bestelling opgeven.

# COLLECTION 2 ZIJPANEEL

vrijstaand vrij van de vloer voor montage op betegelde vloer



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
300*	2100	239.2600X5.300	239.2600X6.300	
500*	2100	239.2600X5.500	239.2600X6.500	1.089,-
max. 1200*	2100	239.2600X5.1200	239.2600X6.1200	

\*werkelijke breedtemaat (zonder aftrek van insprongmaat) voor montage op betegelde vloer

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	604: helder optiwhite	175,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	181,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	347,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Traverse

Levering inclusief 90°-traverse.

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.

Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### Wandprofiel

Indien gewenst kan het zijpaneel tegen meerprijs (zie tabel) met een wandprofiel geleverd worden. A.u.b. bij de bestelling opgeven.

WM = bakmaat

WEM = maten van de douchebak na plaatsing




# COLLECTION 2 ZIJPANEEL


verkort vrijhangend met sokkelprofiel



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links



Sokkelprofiel voor montage tegen bad

## MAATWERK

WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
300	2100	239.2100X1.300	239.2100X2.300	
500	2100	239.2100X1.500	239.2100X2.500	1.089,-
1200	2100	239.2100X1.1200	239.2100X2.1200	

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	
594: veiligheidsglas Carbon	
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	
602: helder veiligheidsglas Mirror	

	Meerprijs
802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
604: helder optiwhite	175,-
804: helder optiwhite met CareTec	341,-
079: beslag chroom mat	10%
062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
Afschuining vanaf 11 mm	129,-
Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Besteltip

Bij de bestelling altijd sokkelhoogte en deurhoogte opgeven.

### Montage

Verkort zijpaneel vrijhangend voor montage naast het bad (het glas overlapt de badrand met 35mm). Traverse

Levering inclusief 90°-traverse.

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.


Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### Wandprofiel


Indien gewenst kan het zijpaneel tegen meerprijs (zie tabel) met een wandprofiel geleverd worden. A.u.b. bij de bestelling opgeven.

# COLLECTION 2 DRAAIDEUR

voor hoekinstap



Aanzicht



Bovenaanzicht

## MAATWERK

Type	WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas Prijs per zijde
Met	900	2100	244.4200X0.900	244.4300X0.900	1.278,-
magneetsluiting	1000	1900	244.4200X0.1000	244.4300X0.1000	1.332,-

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	181,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	347,-

	Meerprijs
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-
802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
604: helder optiwhite	175,-
804: helder optiwhite met CareTec	341,-
079: beslag chroom mat	10%
Afschuining vanaf 11 mm	129,-
Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Schuine wanden

Door de montage techniek is een verticale compensatie tot max. 3 mm mogelijk zonder het glas af te schuiven.

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.


Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

WM = bakmaat


WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 DRAAIDEUR

voor hoekinstap met vaststaand deel



Aanzicht



Bovenaanzicht

## MAATWERK

WEM tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas Prijs per zijde
1000	2100	239.4200X0.1000	239.4300X0.1000	1.540,-
1500	2100	239.4200X0.1500	239.4300X0.1500	1.831,-

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	240,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	406,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-

	Meerprijs
802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
604: helder optiwhite	175,-
804: helder optiwhite met CareTec	341,-
079: beslag chroom mat	10%
062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
Afschuining vanaf 11 mm	129,-
Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Breedte vaste deel

Standaardbreedte is 212 mm. Andere breedten op aanvraag en zonder meerprijs mogelijk. (minimum 180 mm) Deurglasbreedte max. 900 mm. Als breedte van het vaste deel >= 320 mm, dan wordt een hoektraverse meegeleverd.

### Douchewandhoogte


Standaardhoogte tot 1900 mm. Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### Wandmontage


Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

# COLLECTION 2 PENDELDEUR


2-delig, 1ste deel vaststaand, 2de deel 360° pivoterend



Aanzicht



Bovenaanzicht



Bovenaanzicht

## MAATWERK

Breedte BR 1 van... tot ....	Breedte BR 2 van... tot ....	Breedte FT van... tot ....	Breedte TT1 van... tot ....	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas Prijs per zijde
700-1500	700-1500	180-1000	100-500	2100	297.4200X0	297.4300X0	1.979,-

X: 2= hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SONDERAUSSTATTUNG

	Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	240,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	406,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-

	Meerprijs
802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	440,-
604: helder optiwhite	175,-
804: helder optiwhite met CareTec	341,-
079: beslag chroom mat	10%
062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
Afschuining vanaf 11 mm	129,-
Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Muurprofiel

Een muurprofiel is beschikbaar op aanvraag (zie tabel hiernaast). Gelieve bij de bestelling te vermelden.

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### Montage


De 2-delige variant is combineerbaar met de 3-delige variant

WM = bakmaat


WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 PENDELDEUR


3-delig, 1ste deel vast, 2de deel 180° pivoterend, 3de deel 360° pivoterend



Aanzicht



Bovenaanzicht



Bovenaanzicht

## MAATWERK

Breedte BR 1 van... tot ....	Breedte BR 2 van... tot ....	Breedte FT van... tot ....	Breedte TT1 van... tot ....	Breedte TT2 van... tot...	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas Prijs per zijde
700-1500	700-1500	180-1000	100-794	100-500	2100	297.6200X0	297.6300X0	2.431,-


X: 2= hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING


	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	265,-	604: helder optiwhite	350,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	311,-	804: helder optiwhite met CareTec	615,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	576,-	079: beslag chroom mat	10%
594: veiligheidsglas Carbon	470,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	735,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	265,-	Compensation de niveau dès 11 mm	129,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	530,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

# COLLECTION 2 FIVE

Met 1 draaideur



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

WM	Paslijst-code	Instap-breedte	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
900	500	602	2100	242.5000X1.900	242.5000X2.900	
900	520	660	2100	242.5200X1.900	242.5200X2.900	
900	521	584	2100	242.5210X1.900	242.5210X2.900	2.586,-
900	522	468	2100	242.5220X1.900	242.5220X2.900	
900	524	548	2100	242.5240X1.900	242.5240X2.900	
1000	621	648	2100	242.6210X1.1000	242.6210X2.1000	2.732,-

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	332,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	650,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	501,-	604: helder optiwhite	350,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	833,-	804: helder optiwhite met CareTec	382,-
594: veiligheidsglas Carbon	501,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	833,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	148,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	421,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	128,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	753,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	325,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Muurprofiel

Een muurprofiel is beschikbaar op aanvraag (zie tabel hiernaast). Gelieve bij de bestelling te vermelden.

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm

Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### Montage

De 2-delige variant is combineerbaar met de 3-delige variant

## TIP

### Traverse

Vanwege de stabiliteit wordt voor beide zijden een 45° traverse meegeleverd. Bevestiging d.m.v. gaten in de vaste delen..

### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.

Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

### Wandmontage


Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

WM = bakmaat


WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 FIVE

met 2 pendeldeuren



Aanzicht



Bovenaanzicht

## MAATWERK

WM	Paslijst-code	Instap-breedte	Hoogte tot	Bestelnummer	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
900	500	596	2100	243.5000X0.900	2.811,-
900	520	656	2100	243.5200X0.900	
900	521	578	2100	243.5210X0.900	
900	522	462	2100	243.5220X0.900	
900	524	544	2100	243.5240X0.900	
1000	600	596	2100	243.6000X0.1000	2.857,-
1000	601	542	2100	243.6010X0.1000	
1000	621	642	2100	243.6210X0.1000	


X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING


	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	332,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	650,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	501,-	604: helder optiwhite	350,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	833,-	804: helder optiwhite met CareTec	682,-
594: veiligheidsglas Carbon	501,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	833,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	148,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	421,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	128,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec 753,-		Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	325,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

# COLLECTION 2 ROUND

met 1 draaideur



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

Paslijst-code	WM	Instapbreedte (diagonaal)	Hoogte	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
500	900	772	1900	240.5000X1.900	240.5000X2.900	2.586,-
521	900	701	1900	240.5210X1.900	240.5210X2.900	
523	900	743	1900	240.5230X1.900	240.5230X2.900	
620	1000	701	1900	240.6200X1.1000	240.6200X2.1000	2.732,-
621	1000	743	1900	240.6210X1.1000	240.6210X2.1000	
624	1000	772	1900	240.6240X1.1000	240.6240X2.1000	

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	332,-	079: beslag chroom mat	10%
594: veiligheidsglas Carbon	501,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	148,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	833,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	128,-
604: helder optiwhite	350,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
804: helder optiwhite met CareTec	682,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

### TIP

#### Traverse

Vanwege de stabiliteit wordt voor beide zijden een 45° traverse meegeleverd.

#### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm. Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

#### Wandmontage

Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

### TIP

#### Traverse

Vanwege de stabiliteit wordt voor beide zijden een 45° traverse meegeleverd. Bevestiging d.m.v. gaten in de vaste delen.

#### Wandmontage


Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

WM = bakmaat


WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 ROUND

met 1 draaideur, asymmetrisch



Aanzicht, montage links



Bovenaanzicht, montage links

## MAATWERK

Paslijst-code	WEM links/rechts	Instapbreedte (diagonaal)	Hoogte	Scharnierzijde	Bestelnummer	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
800	900x800	720	1900	rechts	240.8000X2	2.732,-
801	800x900	720	1900	links	240.8010X1	
802	1000x800	720	1900	rechts	240.8020X2	
803	800x1000	720	1900	links	240.8030X1	
804	1000x900	720	1900	links	240.8040X1	
805	900x1000	720	1900	rechts	240.8050X2	


X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING


	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	332,-	079: beslag chroom mat	10%
594: veiligheidsglas Carbon	501,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	148,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	833,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	128,-
604: helder optiwhite	350,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
804: helder optiwhite met CareTec	682,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

# COLLECTION 2 ROUND

met 2 pendeldeuren



Aanzicht



Bovenaanzicht

## MAATWERK

Paslijst-code	WM	Instapbreedte (diagonaal)	Hoogte	Bestelnummer	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
500	900	868	1900	241.5000X0.900	2.586,-
502	868	868	1900	241.5020X0.900	
521	900	797	1900	241.5210X0.900	
523	900	840	1900	241.5230X0.900	2.732,-
602	968	868	1900	241.6020X0.1000	
620	1000	798	1900	241.6200X0.1000	
621	1000	840	1900	241.6210X0.1000	
624	1000	868	1900	241.6240X0.1000	

X: 2 = hoekig scharnier, X: 0 = ovaal scharnier

## SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	332,-	079: beslag chroom mat	10%
594: veiligheidsglas Carbon	501,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	148,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	833,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	128,-
604: helder optiwhite	350,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
804: helder optiwhite met CareTec	682,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

## TIP

### Paslijst douchebak

Kiest u A.u.b. uit de paslijst voor asymmetrische Malaga Round bakken de gewenste douchebak en het bijbehorende bestelnummer uit. Scharnier uitsluitend aan de zijde 900 mm of 1000 mm. Collection 2 Round ook voor asymmetrische vreemde bakken met radius 500 en 550 leverbaar. Vraag vrijblijvend advies. Minimale breedte van de bakrand 50 mm.

### Traverse

Vanwege de stabiliteit wordt voor beide zijden een 45° traverse meegeleverd. Bevestiging d.m.v. gaten in de vaste delen.

### Wandmontage

Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

## TIP

### Traverse

Vanwege de stabiliteit wordt vanaf bakbreedte 900 mm voor beide zijden een 45° traverse meegeleverd.

### Wandmontage


Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

WM = bakmaat

WEM = maten van de douchebak na plaatsing

# COLLECTION 2 LIFE MET TRAVERSE

## Variant C2L 2



Aanzicht, montage links

### MAATWERK

Breedte BR1 van ... tot	Breedte BR2 van ... tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
200-1200	700 - 1500	2100	369.020001	369.020002	1.090,-
1201-1600	700 - 1500	2100			1.253,-

### SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	166,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	443,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	252,-	604: helder optiwhite	175,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	418,-	804: helder optiwhite met CareTec	341,-
594: veiligheidsglas Carbon	252,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	418,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	181,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	347,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	277,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

### TIP

#### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.

Afwijkende hoogte tot 2100 mm

zonder meerprijs

#### Uitvoering


Scharnieren en beslag naar keuze: standaard wordt de Collection 2 Life met hoekige scharnieren en beslag geleverd. Alternatief kan ook voor ovale scharnieren en beslag gekozen worden. Uitgezonderd de traversen, die zijn altijd rechthoekig.

#### Wandmontage

Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

# COLLECTION 2 LIFE MET TRAVERSE

## Variant C2L 4



Aanzicht, montage links

### MAATWERK

Breedte BR1 van ... tot	Breedte BR2 van ... tot	Breedte vaststaand deel 2 (BRFT2) van ... tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
200 - 1200	700 - 2000	200 - 1200	2100	369.040001	369.040002	1.820,-

### SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	364,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	966,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	502,-	604: helder optiwhite	525,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	866,-	804: helder optiwhite met CareTec	860,-
594: veiligheidsglas Carbon	502,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	866,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	148,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	363,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	128,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	697,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	638,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

### TIP

#### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.

Afwijkende hoogte tot 2100 mm

zonder meerprijs

#### Uitvoering


Scharnieren en beslag naar keuze: standaard wordt de Collection 2 Life met hoekige scharnieren en beslag geleverd. Alternatief kan ook voor ovale scharnieren en beslag gekozen worden. Uitgezonderd de traversen, die zijn altijd rechthoekig.

#### Wandmontage

Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

# COLLECTION 2 LIFE MET TRAVERSE

## Variant C2L 5



Aanzicht, montage links

### MAATWERK

Breedte van ... tot	Breedte BR2 van ... tot	Breedte vaststaand deel 2 (BRFT2) van ... tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
200 - 1200	700 - 2000	200 - 1200	2100	369.050001	369.050002	1.564,-

### SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	364,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	966,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	502,-	604: helder optiwhite	525,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	866,-	804: helder optiwhite met CareTec	860,-
594: veiligheidsglas Carbon	502,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	866,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	363,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	697,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	638,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

### TIP

#### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.  
Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

#### Uitvoering


Scharnieren en beslag naar keuze: standaard wordt de Collection 2 Life met hoekige scharnieren en beslag geleverd. Alternatief kan ook voor ovale scharnieren en beslag gekozen worden. Uitgezonderd de traversen, die zijn altijd rechthoekig.

#### Wandmontage

Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

# COLLECTION 2 LIFE MET TRAVERSE

## Variant C2L 6



Aanzicht, montage links

### MAATWERK

Breedte van ... tot	Breedte BR2 van ... tot	Breedte deur 2 (BRTUER 2) van...tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
200 - 1200	700 - 2000	300 - 500	2100	369.060001	369.060002	2.172,-

### SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	364,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	966,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	502,-	604: helder optiwhite	525,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	866,-	804: helder optiwhite met CareTec	860,-
594: veiligheidsglas Carbon	502,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	866,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	363,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	697,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	638,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

### TIP

#### Let op

Vanaf een breedte 1000 mm moet er voor de vloersteun in vloer/ douchebak geboord worden.

Montage op een stalen douchebak wordt afgeraden.

#### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm.  
Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

#### Uitvoering


Scharnieren en beslag naar keuze: standaard wordt de Collection 2 Life met hoekige scharnieren en beslag geleverd. Alternatief kan ook voor ovale scharnieren en beslag gekozen worden. Uitgezonderd de traversen, die zijn altijd rechthoekig.

#### Wandmontage

Op wens kan het product met wandprofiel tegen meerprijs (zie tabel) geleverd worden. A.u.b. aangeven bij de bestelling.

# COLLECTION 2 LIFE MET TRAVERSE

## Variant C2L 8



Aanzicht, montage links

### MAATWERK

Breedte BR1 van ... tot	Breedte BR2 van ... tot	Breedte BR3 van ... tot	Breedte deur 3 (BRTUER 3) van...tot	Hoogte tot	Bestelnummer montage links	Bestelnummer montage rechts	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
200 - 1200	700 - 1200	700 - 1500	300 - 500	2100	369.080001	369.080002	3.049,-

### SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	501,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	1.235,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	756,-	604: helder optiwhite	525,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	1.257,-	804: helder optiwhite met CareTec	1.026,-
594: veiligheidsglas Carbon	756,-	079: beslag chroom mat	10%
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	1.257,-	062: wandaansluitprofiel platinum zilver	74,-
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	421,-	070: wandaansluitprofiel zilver edelmat	64,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	922,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
602: helder veiligheidsglas Mirror	734,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

### TIP

#### Let op

Vanaf een breedte 1000 mm moet er voor de vloersteun in vloer/ douchebak geboord worden. Montage op een stalen douchebak wordt afgeraden.

#### Douchewandhoogte


Standaardhoogte tot 1900 mm. Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

#### Uitvoering

Scharnieren en beslag naar keuze: standaard wordt de Collection 2 Life met hoekige scharnieren en beslag geleverd. Alternatief kan ook voor ovale scharnieren en beslag gekozen worden. Uitgezonderd de traversen, die zijn altijd rechthoekig.

# COLLECTION 2 LIFE MET TRAVERSE

## Variant C2L 10



Aanzicht

### MAATWERK

Breedte BR1 van ... tot	Breedte BR2 van ... tot	Breedte BR3 van ... tot	Breedte deur 1+3 (BRTUER 1+3) van ... tot	Hoogte tot	Bestelnummer	062 Platinum zilver 551 helder veiligheidsglas
700 - 1500	700 - 1200	700 - 1500	300 - 500	2100	369.100000	2.718,-

### SPECIALE UITVOERING

	Meerprijs		Meerprijs
751: helder veiligheidsglas met CareTec	501,-	602: helder veiligheidsglas Mirror	734,-
583: veiligheidsglas edelsatin optiwhite	756,-	802: helder veiligheidsglas Mirror met CareTec	1.235,-
783: veiligheidsglas edelsatin optiwhite met CareTec	1.257,-	604: helder optiwhite	525,-
594: veiligheidsglas Carbon	756,-	804: helder optiwhite met CareTec	1.026,-
794: veiligheidsglas Carbon met CareTec	1.257,-	079: beslag chroom mat	10%
601: veiligheidsglas gedeeltelijk mat	421,-	Afschuining vanaf 11 mm	129,-
801: veiligheidsglas gedeeltelijk mat met CareTec	922,-	Glasbew. vlgns. tek.: afschuining/uitsparing	245,-

### TIP

#### Let op

Voor de vloersteunen moet er in vloer/douchebak geboord worden. Montage op een stalen douchebak wordt afgeraden.

#### Douchewandhoogte

Standaardhoogte tot 1900 mm. Afwijkende hoogte tot 2100 mm zonder meerprijs

#### Uitvoering

Scharnieren en beslag naar keuze: standaard wordt de Collection 2 Life met hoekige scharnieren en beslag geleverd. Alternatief kan ook voor ovale scharnieren en beslag gekozen worden. Uitgezonderd de traversen, die zijn altijd rechthoekig.



# OVERZICHT MOGELIJKHEDEN COLLECTION 2 MET TRAVERSE




DEUR IN NIS\*

HOEKINSTAP\*

DEUR MET ZIJPANEEL

U-MONTAGE



\* Wanneer het vaste deel of het zijpaneel in het verlengde smaller is dan 320 mm, is geen traverse vereist voor de stabilisatie.




STANDAARDUITVOERING VAN DE STABILISERENDE TRAVERSE ZOALS OP DE TEKENINGEN.

**WALK-IN**


**ROUND**

**DEUR IN NIS MET  
VERKORT ZIJPANEEL**



**DEUR MET  
VERKORT ZIJPANEEL**



Radius:  
500 mm  
520 mm  
550 mm



**FIVE**



**VOUWWAND**

