




MODELLE



ÜBERBLICK

- Rahmenlose Walk-in Duschtrennung
- Produkt wird mit 45° sowie 90° Traverse geliefert
- Wandanschlussprofil zum Ausgleich von Schrägen im Lieferumfang enthalten
- Standardmäßig mit CareTec Versiegelung

GRUNDAUSSTATTUNG

Profilfarben	Gläser
062: Platinum silber	751: ESG klar mit CareTec




DETAILS




Die justierbaren Wandwinkel vereinfachen die Montage

TECHNISCHE HINWEISE


- Gläser aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Vielfältige Verbaumöglichkeit
- Mit Wandanschlussprofil Breite-/Schrägenausgleich bis 12 mm
- Keine Sonderbearbeitung und Sondermaße möglich



Ansicht, Anschlag links



Draufsicht, Anschlag links



Traverse 45°

STANDARD


WM	Verstellbreite ohne Profil	Verstellbreite mit Profil	Höhe total	Bestellnummer	062 Platinum Silber 751 ESG klar mit CareTec
700	667- 670	670- 682	2040	285.013020	801,-
800	767- 770	770- 782	2040	285.015020	815,-
900	867- 870	870- 882	2040	285.017020	826,-
1000	967- 970	970- 982	2040	285.019020	838,-
1100	1067-1070	1070-1082	2040	285.011120	861,-
1200	1167-1170	1170-1182	2040	285.012120	877,-
1300	1267-1270	1270-1282	2040	285.013120	940,-
1400	1367-1370	1370-1382	2040	285.014120	976,-
1500	1467-1470	1470-1482	2040	285.015120	1.013,-
1600	1567-1570	1570-1582	2040	285.016120	1.039,-

SONDERAUSSTATTUNG

Traversen

Länge	Bestellnummer	Preis
1500	285.900050	145,-
2000	285.900020	

VERBAUSITUATIONEN



PREISGRUPPE 1

HINWEISE

Traverse

Das Produkt bis WM 1000 wird standardmäßig mit zwei Traversen geliefert zur Installation mit Winkel von 45° (500 mm Traverse) oder 90° (1000 mm Traverse). Ab WM 1100 wird standardmäßig eine 1000 mm Traverse geliefert zur Installation mit Winkel von 90°.

Maßangaben

Glashöhe 2000 mm. Bei den Breiten handelt es sich um tatsächliche Breitenmaße (Außenkante Glas/Profil ohne Maßabzug) für Montage auf gefliesten Boden.

Wandanschlussprofil

Ein Wandanschlussprofil ist im Lieferumfang enthalten und kann zum Ausgleich von Schrägen verwendet werden.