



DUSCHOLUX



Listino prezzi 2022

Valido dal 01.01.2022



Indice

PanElle Rivestimento murale, vasche da bagno e piatti doccia da pagina 240

Servizio

Il marchio DUSCHOLUX	5
Mondi dei prodotti	6
DUSCHOLUX CareTec® Pro trattamento per vetro	8
Incollare invece di forare	10
Come ordinare correttamente	14
Varianti di porte e installazione	16
Panoramica sui modelli Walk-In	18
Compatibilità piatti doccia	21
Accessori e manutenzione box doccia	316
Colori e vetri	322

Viva

Porte scorrevoli con profili ridotti	24
Viva Porta scorrevole in nicchia	27
Viva Porta scorrevole walk-in	27
Viva Porta scorrevole ad angolo	30
Porte a pendolo prive di profili	32
Viva Porta a pendolo in nicchia	35
Viva Porta a pendolo ad angolo	37
Viva Walk-in	41

Collection

Porte scorrevoli con profili ridotti	47
Collection 3C Porta scorrevole in nicchia	51
Collection 3C Porta scorrevole walk-in	51
Collection 3C Porta scorrevole ad angolo	55
Porte a pendolo prive di profili	56
Collection 3C Porta a pendolo in nicchia	59
Collection 3C Porta a pendolo ad angolo	61
Collection 3C Walk-in	66
Porte a pendolo prive di profili	72
Collection 2 Porta a pendolo in nicchia	75
Collection 2 Porta a pendolo ad angolo	79
Collection 2 Walk-in	90

Air

Walk-in parete doccia	94
Air Plus Walk-in soluzione completa	94
Air 3 Walk-in	100
Air 2 Walk-in	104

Bella Vita

Porte scorrevoli con profili ridotti	110
Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole in nicchia	113
Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole ad angolo	114

Porte scorrevoli con profili ridotti	118
Bella Vita 3 Porta scorrevole in nicchia	121
Bella Vita 3 Porta scorrevole walk-in	123
Bella Vita 3 Porta scorrevole ad angolo	125
Porte a pendolo con profili ridotti	134
Bella Vita 3 Porta a pendolo in nicchia	137
Bella Vita 3 Porta a pendolo ad angolo	141
Porte girevole e pieghevole con profili ridotti	134
Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole in nicchia	146
Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole ad angolo	148
Porte scorrevoli con profili ridotti	150
Bella Vita C Porta scorrevole in nicchia	153
Bella Vita C Porta scorrevole ad angolo	154

Allegra

Porte scorrevoli con profili	156
Allegra Plus Porta scorrevole in nicchia	159
Allegra Plus Porta scorrevole ad angolo	159
Porte scorrevoli con profili	162
Allegra Porta scorrevole in nicchia	165
Allegra Porta scorrevole ad angolo	165
Pareti doccia con profili ridotti	168
Allegra 2 Porta a pendolo in nicchia	171
Allegra 2 Porta a pendolo ad angolo	175
Allegra 2 Porta girevole e pieghevole in nicchia	184
Allegra 2 Porta girevole e pieghevole ad angolo	185
Allegra 2 Porta girevole in nicchia	187
Allegra 2 Porta girevole ad angolo	191
Allegra Walk-in	192
Porte scorrevoli con profili ridotti	196
Allegra C Porta scorrevole in nicchia	199
Allegra C Porta scorrevole ad angolo	188
Allegra C Doccia completa	200

Pareti doccia per vasche da bagno

Viva Porte scorrevoli	207
Collection 2 Parete doccia pieghevole	209
Bella Vita 3 Plus Porte scorrevoli	213
Bella Vita 3 Porte scorrevoli	214
Bella Vita C Parete doccia pieghevole	219
Allegra 2 Parete doccia pieghevole	223

Step-in Pure Soluzioni per bagno

Step-in Pure Soluzione per bagno	224
Step-in Pure Vasca da bagno	227
Step-in Pure Rivestimenti e supporti per piastrelle	227
Step-in Pure Pareti doccia	230

Indice

Pareti doccia e soluzione per bagno vedi pagina 3

PanElle Rivestimento murale

PanElle Individual	244
PanElle Graphics	248
PanElle Fotografica	250
PanElle Enlight	252
PanElle Designs	254
PanElle Haptics	256
PanElle Stone	258
PanElle Rivestimento WC	260
PanElle Objects	262
PanElle MediCare	264
PanElle Click	266
Sistema di impermeabilizzazione	268
Accessori	270
Sistema di profili	272
Avvertenze per l’ordine e attrezzatura necessaria	274
Conservazione, montaggio e pulizia	276
Avvertenze tecniche	278

Vasche da bagno

Panoramica vasche da bagno	280
----------------------------	-----

Vasche individuali

Formia Free	283
Formia Wall	283
Ancona Vasche rettangolari	284
Malaga Vasche ad angolo	288
Piccolo Vasche per spazi ridotti	290

Prime-line Vasche da bagno

Prime-line Vasche rettangolari	295
Prime-line Vasche ad angolo	296
Prime-line Vasche esagonoli	297
Prime-line Vasche ovali	298
Prime-line Free	299
Prime-line Wall	299

Piatti doccia

Panoramica piatti doccia	300
--------------------------	-----

Savona Piatti doccia

Savona Piatti doccia rettangolari	302
-----------------------------------	-----

Fjord Piatti doccia

Fjord Piatti doccia rettangolari	304
----------------------------------	-----

Free Base 2 Piatti doccia

Free Base 2 Piatti doccia rettangolari	306
--	-----

Piatti doccia individuali

Ancona Piatti doccia rettangolari	310
Malaga Piatti doccia Round	314

Accessori e manutenzione

Accessori box doccia	316
Accessori vasche da bagno	318
Colori e vetri	322

Oggi creiamo. Domani consegniamo.

Un marchio che si tiene al passo con i tempi, è un marchio che si tiene al passo con lei. Le tendenze e le nuove impostazioni di stile nascono sempre da una necessità o dai desideri del cliente. La nostra passione per il marchio DUSCHOLUX ci consente di farle prendere parte attiva a questa evoluzione.

I valori essenziali dell’identità sono tre:

Personalizzazione

Ogni progetto è unico, proprio come lei. DUSCHOLUX si pone al suo fianco come partner affidabile, per accompagnarla e ispirarla personalmente. Questa promessa vale sia per i mondi dei nostri prodotti, sia per il nostro speciale servizio di assistenza. Da noi, la consulenza e la progettazione vengono calibrate individualmente sulle sue esigenze specifiche. Può contare sulla nostra affidabilità – e sulla collaborazione con lei in quanto nostro partner.

Competenza

Assicurare la migliore qualità in tutti i settori è ciò che ci sprona nel nostro lavoro quotidiano. Si affidi a oltre 50 anni di esperienza nel settore dei sanitari, a una produzione europea efficiente e al nostro approccio proattivo alla qualità, al design e alla funzionalità.

Ispirazione

I prodotti si possono acquistare, le emozioni no. Lavoriamo con passione affinché le nostre soluzioni di pregio la convincano sempre di più – per la loro modernità e perché con noi sente di avere scelto il partner giusto. Le proponiamo prodotti sostenibili che durano nel tempo e servizi concepiti per ispirarla.



Certificati secondo le nuove norme ISO 9001:2015 e 14001:2015 per una gestione efficace della qualità e dell’ambiente.

DUSCHOLUX

5 mondi. 365 giorni di emozioni.

Oasi di benessere esclusiva, concetto architettonico d'impatto, bagno di piccole dimensioni, bagno degli ospiti o bagno standard nelle abitazioni in locazione. Nei nostri mondi di prodotti puoi trovare la soluzione adatta per qualunque esigenza, qualunque ambiente bagno e qualunque budget. Cosa ci rende speciali: con DUSCHOLUX tutto ciò che è immaginabile, è anche realizzabile.



Viva

Un'icona di stile raffinata.
Una soffio di vita nuova nel suo bagno.

Il mondo dei prodotti Viva incarna l'innovazione. Maestria nella lavorazione, linee di vista chiare e funzionalità visibili parlano da sole. Associato a un arredo bagno dal gusto eccellente, questo box doccia acquista una personalità assolutamente individuale. Viva è sinonimo di eleganza allo stato puro.



6 | 7

Bella Vita

Un best seller con stile.
Per godersi la vita.

Il mondo dei prodotti a profili ridotti Bella Vita fa spazio a qualunque idea d'arredo: con svariate versioni, funzionalità intelligenti, dimensioni generose e materiali di qualità. Le diverse varianti di porte e vetri conferiscono a un bagno piccolo la stessa eleganza di un ambiente grande - con un look sapientemente sobrio. Bella Vita rende la vita ancora più bella.

Collection

L'eccezionale.
Flessibile come le sue esigenze.

Il mondo dei prodotti privi di profili Collection si concentra sull'essenziale: massimo comfort, estetica funzionale, zero fatica. I box doccia senza profili realizzati su misura regalano un'emozione senza paragoni in qualunque ambiente bagno. Grazie alle possibilità di montaggio pressoché illimitate e ai dettagli raffinati, Collection lascia libero sfogo alla sua creatività. La trasparenza di Collection non passerà di certo inosservata.



Allegra

Il classico lineare.
Sempre la scelta perfetta.

Lei è una persona che preferisce guardare le cose nel loro insieme. Per questo le diamo il benvenuto nel mondo di prodotti Allegra. La serie di base si inserisce armoniosamente in qualunque realtà, arredando in modo discreto. I box doccia intramontabili si montano in pochissimo tempo, e questo li rende particolarmente apprezzati per le nuove costruzioni. Allegra - Il classico per il suo bagno.





DUSCHOLUX CareTec® Pro

Un nuovo concetto di facilità di pulizia.

Conveniente, ecologico, di facile pulizia. DUSCHOLUX CareTec® Pro genera un effettivo valore aggiunto nel vostro bagno grazie alla sua tecnologia innovativa. Una superficie permanentemente resistente allo sporco consente di ridurre notevolmente gli sforzi per la pulizia. DUSCHOLUX CareTec® Pro rende superflua la rimozione dell'acqua dal vetro dopo la doccia. A seconda della durezza dell'acqua, è sufficiente pulire la parete doccia con un panno in microfibra senza detersivo ogni una o due settimane. In questo modo si risparmiano tempo e denaro, si tutela la salute e si salvaguarda l'ambiente.

Nuova ricetta – garanzia ancora più estesa:

- 5 anni di garanzia sulla facilità di pulizia
- 10 anni di garanzia sulla protezione contro la corrosione
- Di serie su Viva, Collection 3C, Air e Bella Vita

Semplicemente una piacevole sensazione.

Consente un risparmio di tempo.

L'effetto di imperlamento rende superflua la rimozione dell'acqua dal vetro dopo la doccia. A seconda della durezza dell'acqua, è sufficiente pulire la parete doccia con un panno in microfibra ogni due settimane.

Consente un risparmio di detergenti.

DUSCHOLUX CareTec® Pro rimuove calcare e sporco dalla superficie di applicazione. Questo ne semplifica la pulizia e non comporta l'uso di detergenti anticalcare.

È ecologico.

Riduce la quantità di sostanze chimiche immesse nell'aria che respiriamo e nel ciclo dell'acqua. Inoltre, minori sforzi di pulizia si traducono in un risparmio idrico che si concretizza in centinaia di litri di acqua potabile ogni anno.

È sostenibile.

Il trattamento delle superfici protegge in modo permanente la parete doccia dalla corrosione del vetro e la rende particolarmente resistente.



Video con confronto 1:1 rispetto
a una parete doccia non trattata
all'indirizzo

www.duscholux.com/caretecpro



Incollaggio anziché foratura

Da oggi i danni da perforazione come piastrelle scheggiate o guarnizioni difettose saranno solo un ricordo: la nostra tecnologia di incollaggio permette un'installazione pulita e priva di rumore. Già utilizzata da tempo per altri impieghi, questa tecnologia si sta facendo strada anche nel settore dei sanitari. Che sia vetro su vetro, su Traversa o profili, l'incollaggio è l'alternativa alla foratura e all'avvitamento per tutte quelle pareti resistenti all'attrito, portanti, indeformabili e prive di sostanze che riducono l'aderenza.

Caratteristiche

- Montaggio a parete pulito e privo di rumore
- Nessuna faticosa foratura delle piastrelle e nessun rischio di crepe.
- Nessun danno alle guarnizioni
- Ideale per appartamenti in affitto o ristrutturazioni mentre si vive nell'appartamento
- Completamento rapido grazie al ridotto tempo di asciugatura
- Adatto per l'installazione su piastrelle e rivestimenti da parete PanElle

La tecnologia di incollaggio per profili a muro e Traversa è disponibile per i seguenti box doccia:

- Viva Porta scorrevole
- Collection 3C Porta a pendolo
- Collection 2 Porta a pendolo
- Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole
- Bella Vita 3 Porta scorrevole
- Bella Vita 3 Porta a pendolo e porta girevole e pieghevole
- Allegra 2 Porta a pendolo e porta girevole e pieghevole
- Allegra Plus Porta scorrevole



Kit di incollaggio profilo a muro	Numero d'ordine	Prezzo
per nicchie e soluzioni Walk-in	752700	105,-
per soluzioni ad angolo con 2 numeri d'ordine	752700	105,- per lato
per soluzioni ad angolo con 1 numero d'ordine e Round/Five	752701	210,-



01

Il profilo a muro viene incollato sui punti perforati in precedenza.

02

Le Traversa possono essere semplicemente rincollate. Questo semplifica notevolmente il montaggio sopratesta.

03

Viva porta scorrevole fissata con tecnologia di incollaggio.

04

Montaggio a muro incollato sulla porta scorrevole Bella Vita 3.



PanElle

Alternativa non complicata.
Per un nuovo senso dello spazio.

Trasformare il suo vecchio bagno in un ambiente tutto nuovo rapidamente e senza i classici disagi di una ristrutturazione, non è mai stato così facile con PanElle. Il sistema di rivestimento modulare per pareti declinato in gradazioni e motivi diversi, oltre che in strutture esclusive, lascia libero spazio alla creatività di progettazione. I nuovi motivi grafici e le varianti Stone portano movimento e modernità in ogni casa. I pannelli in schiuma rigida PanElle possono essere montati in tutta semplicità sul fondo esistente. Il loro fissaggio senza fughe ne fa un prodotto che non necessita di manutenzione ed è particolarmente facile da pulire.

Configuratore

Questo rende la pianificazione divertente.

Il configuratore è l'elemento centrale del nostro nuovo sito Web: con una procedura guidata intuitiva, la affiancherà con grande facilità nella ricerca della sua soluzione ideale per il bagno. La procedura è semplice: inserisca nel configuratore le sue specifiche costruttive. Quindi indichi le sue preferenze riguardo alla doccia o a un rivestimento da parete PanElle. Il programma elabora i suoi dati e le fornisce subito una proposta di soluzione ottimizzata – raffigurata in modo realistico per il modello selezionato. La progettazione della sua soluzione doccia non potrebbe essere più chiara di così!

Configuratore



Per fare la giusta ordinazione

No. articolo	Vetro	Colore	Numero d'ordine	
↓	↓	↓	=	
340.117021	751	062	340.117021.751.062	

No. articolo	Vetro	Colore	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine
↓	↓	↓	↓	↓	
340.110001	751	070	880	1950	340.110001.751.070.880.1950

Misure standard
ad es. Bella Vita 3 con porte a pendolo in nicchia, battuta a sinistra, larghezza piatto doccia 900 mm, Altezza 2000 mm, vetro: 751 Chiaro con CareTec Pro, colore: Platinum Argento Lucido


Produzione su misura
ad es. Bella Vita 3 con porte a pendolo in nicchia, battuta a sinistra, larghezza 880 mm, Altezza 1950 mm, vetro: 751 Chiaro con CareTec Pro, colore: Argento Opaco



Dimensioni di installazione del piatto doccia

Il campo di regolazione del box doccia standard si adatta alle dimensioni d’installazione del piatto doccia (WEM). La misura di inserimento del box doccia pertanto è già stata presa in considerazione. Per dimensioni di installazione del piatto doccia al di fuori del range di misure (larghezza speciale) è necessaria una produzione su misura. In caso di montaggio senza piatto doccia abbiamo fino a oggi in ogni caso di un disegno dimensionale con relative altre informazioni.


I fogli di misura delle varie serie di box doccia si trovano nell’area di download sul sito www.duscholux.com.




Impermeabilità agli spruzzi

La doccia non è solo una doccia. Con ciò non si intende solo la forma esteriore e l’aspetto. Infatti il design della box doccia e del piatto doccia determina anche il grado di impermeabilità agli spruzzi. In tal senso vale la semplice formula: Più i profili sono solidi e concisi e più alta è la protezione dagli spruzzi.


Indipendentemente dal fatto che la cabina doccia disponga di un profilo marcato o privo di profili, completamente in vetro, tutte le cabine doccia prodotte da DUSCHOLUX soddisfano i requisiti tecnici in termini di impermeabilità agli spruzzi. Per quanto riguarda la realizzazione dei piatti doccia vale il principio: quanto più profonda e marcata è la forma interna, tanto più elevata è la tenuta durante la doccia.



I box doccia privi di profili
offrono una buona protezione dagli spruzzi. Tuttavia la mancanza dei listelli profilati inferiori potrebbe causare una lieve fuoriuscita degli spruzzi verso l’esterno. In compenso offrono una trasparenza ineguagliabile, un design esclusivo e una pulizia semplificata.



I box doccia con profili ridotti
presentano un’ottima tenuta. Il profilo slanciato impedisce completamente la fuoriuscita di spruzzi di acqua conferendo allo stesso tempo un aspetto agile al box doccia.



I box doccia con profili
ben evidenti presentano una tenuta particolarmente elevata. Quanto più alto viene realizzato il profilo trasversale inferiore, tanto minore è la possibilità che l’acqua raccoltasi nella doccia fuoriesca all’esterno.

Prestazioni di garanzia






DUSCHOLUX è sinonimo di qualità. Pertanto offriamo una garanzia completa di 2 anni su pareti doccia, nonché di 5 anni su piatti doccia, vasche da bagno e PanElle. Sui ricambi per i prodotti in catalogo può contare su una disponibilità post-vendita di 10 anni. In caso di reclami legittimi legati al materiale o difetti funzionali conformemente alle nostre condizioni di vendita e di fornitura, ci impegniamo a riparare ai danni, a sostituire la merce di minor valore o a spedire gratuitamente un pezzo di ricambio. Sono escluse le rivendicazioni di sostituzione per danni diretti o indiretti; non ci assumeremo i costi legali al montaggio e allo smontaggio.

Pezzi soggetti a usura

Per i nostri prodotti utilizziamo esclusivamente materiali di alta qualità. Diversi componenti, quali profili di tenuta in plastica, guarnizioni a listello ecc., sono tuttavia soggetti all’invecchiamento e devono essere sostituiti, a seconda della frequenza d’uso e della cura. Le riparazioni dovute all’usura non sono coperte da alcuna garanzia.

Varianti di porte e installazione

Pareti doccia

	Viva	Collection 3C	Collection 2	Air Plus	Air 3 e 2	Bella Vita 3 Plus	Bella Vita 3	Bella Vita C	Allegra Plus	Allegra 2	Allegra	Step-in Pure
	Ingressi senza porte											
	Walk-in	•	•	•	•	•	•			•		
	Porta scorrevole											
	in nicchia o con parete laterale	•	•			•	•	•	•		•	
	come entrata diagonale	•	•			•	•	•	•		•	
	come Round					•	•				•	
	su vasca da bagno	•				•	•					•
 a 1 anta / a 2 ante	Porta a pendolo											
	in nicchia	•	•	•*			•			•		
	con parete laterale	•	•	•*			•			•		
	come entrata diagonale	•	•	•*			•			•		
	come Round		•	•						•		
	come Five		•	•								
	su vasca da bagno			•						•		•
	Porta pivotante											
	in nicchia o con parete laterale									•		
	come entrata diagonale									•		
	come Round			•								
	Porta girevole e pieghevole											
	in nicchia o con parete laterale			•			•			•		
	come entrata diagonale			•			•			•		
	su vasca da bagno			•				•				•

* anche divisa in 2 segmenti

Panoramica soluzioni Walk-in

Pareti doccia

Fissaggio meccanico invisibile

Profilo del box incassato. Questa soluzione con lembo di piastrellatura offre un fissaggio meccanico invisibile. In questo modo, è possibile ad esempio un montaggio diretto su un bordo del muro.



Fissaggio non meccanico invisibile

Invece di un fissaggio meccanico, il vetro è fissato sia alla parete che al pavimento mediante tre tasselli per vetro nascosti e giunti in silicone selezionabili per colore. Ciò ha il vantaggio che non è necessario né forare né avvitare.



Fissaggio meccanico visibile

Profilo del box superficie. Il vetro è saldamente fissato alla parete tracone un elegante profilo a muro. Un montaggio direttamente sul bordo della parete non è possibile con questa soluzione.







Angolare da parte superficie. Elegante alternativa al fissaggio tracone profilo. A differenza del profilo della parete, con questa soluzione gran parte del bordo in vetro rimane visibile e il design si alleggerisce.



Guida a pavimento. Analogamente al profilo del box superficie, anche il bordo in vetro viene fissato meccanicamente al pavimento tracone un profilo.



WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

	Nome del prodotto	Profilo del box incassato	Profilo del box superficie	Angolare da parte superficie	Incollato	Guida a pavimento
	Viva Da pagina 41	●	●	●	● (8mm)	
	Viva Porta scorrevole Da pagina 27				●	
	Collection 3C Porta scorrevole Da pagina 51			●		
	Collection 3C Da pagina 64			●		
	Collection 2 Da pagina 90			●		
	Air Plus Da pagina 97	●				●
	Air 3 Da pagina 103				● (10mm)	
	Air 2 Da pagina 107	●	●			
	Bella Vita 3 Porta scorrevole Da pagina 123		●			
	Allegra Walk-in Da pagina 195		●			
	Allegra 2 Da pagina 182		●			

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.


Aggiornamento

Le soluzioni walk-in fanno parte della moderna pianificazione del bagno. Tuttavia, non tutti sono contenti delle docce puriste a lungo termine felice a lungo termine. Nelle zone umide aperte, le persone che sono sensibili a a volte si sentono meno a loro agio nelle zone umide aperte che in quelle chiuse che in cubicoli chiusi. Inoltre, più spruzzi d'acqua all'esterno. Ma cosa fare quando tutto è già già installato? Con il Walk-in Upgrade, DUSCHOLUX ha un una soluzione semplice: la parete trasparente della doccia può essere La parete trasparente della doccia può essere adattata in qualsiasi momento, senza disturbare l'impressione di apertura della stanza. Il risultato ha un bell'aspetto e ottimizza il design moderno del bagno - con un doccia a pavimento che è adattata funzionalmente e allo stesso tempo spruzzi d'acqua e protezione dall'aria fredda allo stesso tempo.



Compatibilità

Modelli Round




WM	Piatto doccia	Codice compatibilità	Raggio (R)	Collection 3C	Collection 2		Bella Vita 3 Plus	Bella Vita 3	Allegra 2
				Con 2 Porte a pendolo	Con 1 Porta pivotante	Con 2 Porte a pendolo	Con 2 Porte scorrevoli	Con 2 Porte scorrevoli	Con 2 Porte a pendolo
900	Duscholux Malaga Round Trend 771	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Bette Corner con - senza rivestimento	521	500	●	●	●	●	●	
900	Schmidlin / Bette Floor Corner	521	500	●	●	●	●	●	
900	Duravit D-Code	521	500	●			●	●	
900	Duravit Starck	521	500	●			●	●	
900	Galatea BH 90R, CT 90R, CF 90R	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Galatea S 314, S 353	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Hoesch Armada 900 x 25	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Hoesch Thasos 2	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Ideal Standard Washpoint	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Ideal Standard Tonic	521	500	●	●	●	●	●	
900	Ideal Standard Ultra Flat	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Kaldewei Arrondo	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Kaldewei Fontana	523	520	●	●	●	●	●	
900	Kaldewei Zirkon	521	500	●	●	●	●	●	
900	Keramag Renova Nr. 1	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Keramag Preciosa, Vitelle, icon	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Koralle Clarissa Plus, Terra	500	550	●	●	●	●	●	●
900	Villeroy & Boch Subway	500	550	●	●	●	●	●	●

Scegliete il tipo di piatto doccia e verificate il rispettivo codice di compatibilità. Sulle rispettive pagine sono indicati i dati tecnici e i prezzi per ciascun prodotto.

Compatibilità

Modelli Round




WM	Piatto doccia	Codice compati- bilità	Raggio (R)	Collection 3C	Collection 2	Con 2 Porte a pendolo	Bella Vita 3 Plus	Bella Vita 3	Allegra 2
				Con 2 Porte a pendolo	Con 1 Porta pivo- tante		Con 2 Porte scorrevoli	Con 2 Porte scorrevoli	Con 2 Porte pivotante
1000	Duscholux Malaga Round Trend 775	624	550	●	●	●	●	●	●
1000	Bette Corner con - senza rives- timento	620	500	●	●	●	●	●	
1000	Schmidlin / Bette Floor Corner	620	500	●	●	●	●	●	
1000	Duravit D-Code	620	500	●			●	●	
1000	Duravit Starck	620	500	●			●	●	
1000	Hoesch Armada 900 x 25	624	550	●	●	●	●	●	●
1000	Hoesch Thasos 2	624	550	●	●	●	●	●	●
1000	Ideal Standard Washpoint	624	550	●	●	●	●	●	●
1000	Ideal Standard Tonic	624	550	●	●	●	●	●	
1000	Ideal Standard Ultra Flat	624	550	●	●	●	●	●	●
1000	Kaldewei Arrondo	624	550	●	●	●	●	●	●
1000	Kaldewei Fontana	621	520	●	●	●	●	●	
1000	Kaldewei Zirkon	620	500	●	●	●	●	●	
1000	Keramag Preciosa, Vitelle, icon	624	550	●	●	●	●	●	●
1000	Koralle Clarissa Plus, Terra	624	550	●	●	●	●	●	●
1000	Villeroy & Boch Subway	624	550	●	●	●	●	●	●

Scegliete il tipo di piatto doccia e verificate il rispettivo codice di compatibilità.
Sulle rispettive pagine sono indicati i dati tecnici e i prezzi per ciascun prodotto.

Compatibilità

Modelli Five



WM	Piatto doccia	Codice compati- bilità	Misura lato Frontale (B2)	Collection 3C	Collection 2	Con 2 porte a pendolo
				Con 1 porta a pendolo	Con 1 porta a pendolo	
900	Schmidlin / Bette Floor Caro	521	640	●	●	●
900	Duravit Starck	521	640	●	●	●
900	Galatea Fünfeck CF 90 F	521	636	●	●	●
900	Galatea Fünfeck S 361, S 332	521	636	●	●	●
900	Hoesch Armada 900 x 25	521	636	●	●	●
900	Kaldewei Belezza	521	636	●	●	●
900	Kaldewei Cornezza	521	636	●	●	●
900	Keramag Preciosa	521	636	●	●	●
900	Koralle Clarissa Plus, Terra, Lavita, Plana	521	636	●	●	●
1000	Schmidlin / Bette Caro con - senza rives- timento	621	710	●	●	●
1000	Schmidlin / Bette Floor Caro	621	710	●	●	●
1000	Duravit Starck	621	705	●	●	●
1000	Galatea Fünfeck S 333	621	710	●	●	●
1000	Hoesch Armada 1000 x 25	621	707	●	●	●
1000	Kaldewei Belezza	621	707	●	●	●
1000	Kaldewei Cornezza	621	707	●	●	●
1000	Keramag Preciosa	621	707	●	●	●
1000	Koralle Clarissa Plus, Terra, Lavita, Plana	621	707	●	●	●

Scegliete il tipo di piatto doccia e verificate il rispettivo codice di compatibilità.
Sulle rispettive pagine sono indicati i dati tecnici e i prezzi per ciascun prodotto.

Viva Porta scorrevole



Caratteristiche

- Porte scorrevoli a profili ridotti con spessore del vetro 8 mm
- Profilo di scorrimento personalizzabile con PanElle nella versione in acrilico chiaro, pietra o legno
- Svariate misure e opzioni di installazione speciali
- Funzione Soft-Close per un'apertura e una chiusura morbida inclusa
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Funzione Push & Clean per una pulizia facile
- Altezza standard del box doccia 2000 mm, con possibilità di arrivare fino a 2100 mm, come variante adeguata all'altezza del vano fino a 2500 mm

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	751	Chiaro con CareTec Pro
062	Platinum Argento Lucido		

Colore profilo di tenuta

070	Argento Opaco
062	Platinum Argento Lucido

Allestimento speciale


Inserti PanElle Standard

001	PanElle Bianco Lucido
225	PanElle Grigio Scuro Metallico
256	PanElle Grigio Basalto
244	Quercia
276	Quercia Selvatica Bianca
277	Noce
715	PanElle Stone Quartz
716	PanElle Stone Graphite

Ulteriori inserti decorativi PanElle Individual su richiesta. Gli inserti decorativi non si possono sostituire in un secondo momento. Essendo in pietra naturale, le superfici degli inserti decorativi PanElle Stone non sono omogenee.

Colore profilo di tenuta

001	Bianco Lucido
-----	---------------



Modelli



Per ulteriori esempi di applicazioni vedere pagina 31.

Avvertenze tecniche




Collegamento al muro



Ingresso ad angolo in Argento Satinato



Ingresso ad angolo con decorazione PanElle Stone



Funzione Soft-Close inclusa



Maniglia




Funzione Push & Clean per una pulizia semplice

Avvertenze tecniche


- Compensazione fino a +/- 3 mm possibile
- Dimensione di inserimento su piatto doccia: 10 mm

Altre informazioni

- Sovrapprezzo portasciugamani Cromo Lucido (752062) montaggio in fabbrica EUR 337,-
- Sovrapprezzo in casa di portascingamani Cromo Opaco per montaggio successivo in autonomia (752274) EUR 337,-




Pannello fisso e pannello laterale



Lato di chiusura della porta

Viva Porta scorrevole

in nicchia, 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
-1400	2100	470.117200.1400	470.127200.1400	1.541,-	1.772,-
1401-1700	2100	470.117200.1700	470.127200.1700	1.615,-	1.846,-
1701-2000	2100	470.117200.2000	470.127200.2000	1.688,-	1.919,-

Allestimento speciale	Sovrap- prezzo		Sovrap- prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	821 Terra con CareTec Pro	232,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	Inserti PanElle standard*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Effetto Specchio con CareTec Pro	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 25. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.



Configuratore

Viva Porta scorrevole

Walk-in in nicchia, 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzioni su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
-1400	2100	470.197100.1400	470.207100.1400	1.641,-	1.872,-
1401-1700	2100	470.197100.1700	470.207100.1700	1.715,-	1.946,-
1701-2000	2100	470.197100.2000	470.207100.2000	1.788,-	2.019,-

Allestimento speciale	Sovra-pprezzo		Sovra-pprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	821 Terra con CareTec Pro	232,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	Inserti PanElle standard*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Effetto Specchio con CareTec Pro	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 25. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.

DUSCHOLUX

Viva Porta scorrevole

a soffitto in nicchia, 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra
Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
-1400	2500	470.117210.1400	470.127210.1400	1.873,-	2.104,-
1401-1700	2500	470.117210.1700	470.127210.1700	1.947,-	2.178,-
1701-2000	2500	470.117210.2000	470.127210.2000	2.021,-	2.252,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	821 Terra con CareTec Pro	232,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	Inseriti PanElle standard*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Effetto Specchio con CareTec Pro	344,-		

Avvertenze

Vetro parzialmente satinato 801:
Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Inseriti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 25. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.



Configuratore

Viva Porta scorrevole

a soffitto come divisorio, 1 anta



Panoramica
Vista dall'alto

Produzione su misura


Larghezza porta fino a	Larghezza nicchia BR1	Altezza fino a	Numero d'ordine*	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1595 - 2005	2500	470.118110.1200	2.770,-	3.001,-

* inclusa la parete di parete di divisione interna al centro. Caratteristiche speciali da ordinare separatamente

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo per elemento		Sovrap-prezzo per elemento
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	814 Polar con CareTec Pro	835,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	821 Terra con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	Inseriti PanElle standard*	0,-
802 Effetto Specchio con CareTec Pro	344,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Viva Porta scorrevole

in nicchia, 1 anta



Panoramica
Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza porta fino a	Larghezza nicchia BR1	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1595 - 2005	2100	470.118200.1200	470.128200.1200	1.385,-	1.616,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	814 Polar con CareTec Pro	835,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	821 Terra con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	Inseriti PanElle standard*	0,-
802 Effetto Specchio con CareTec Pro	344,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Avvertenze


Vetro parzialmente satinato 801:
Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Vetro Polar (814): Questo vetro è fino ad un satinato su un Altezza di 1350 mm, poi fino ad un 1500 mm che si esaurisce.

Inseriti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 25. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.

Viva Porta scorrevole

Walk-in, 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra
Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
-1400	2100	470.197120.1400	470.207120.1400	1.641,-	1.872,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	507,-	821 Terra con CareTec Pro	378,-
794 Carbonio con CareTec Pro	378,-	Inseriti PanElle standard*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	507,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Effetto Specchio con CareTec Pro	646,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze


Vetro parzialmente satinato 801:
Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Vetro Polar (814): Questo vetro è fino ad un satinato su un Altezza di 1350 mm, poi fino ad un 1500 mm che si esaurisce.

Inseriti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 25. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.

Viva Porta scorrevole

con parete laterale sul lato di chiusura, 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza parete laterale fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
-1400	1200	2100	470.157200.1400	470.167200.1400	2.374,-	2.693,-
1401-1700	1200	2100	470.157200.1700	470.167200.1700	2.448,-	2.767,-
1701-2000	1200	2100	470.157200.2000	470.167200.2000	2.522,-	2.841,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	507,-	821 Terra con CareTec Pro	378,-
794 Carbonio con CareTec Pro	378,-	Inseriti PanElle standard*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	507,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Effetto Specchio con CareTec Pro	646,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Viva Porta scorrevole

entrata diagonale, 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	2100	470.137100.1000	2.422,-	2.741,-
1001-1200	2100	470.137100.1200	2.517,-	2.836,-
1201-1500	2100	470.137100.1500	2.612,-	2.931,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	612,-	821 Terra con CareTec Pro	464.-
794 Carbonio con CareTec Pro	464,-	Inseriti PanElle Standard*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	612,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Effetto Specchio con CareTec Pro	688,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente satinato 801:

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inseriti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 25. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.



Configuratore

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente satinato 801:

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inseriti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 25. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.



Configuratore

Esempi di utilizzo

Viva Porta scorrevole

Porta in nicchia	Entrata diagonale	Porta con parete laterale
A partire da: 2.093,- 470.117200 470.127200	A partire da: 2.422,- 470.137100	A partire da: 2.374,- 470.157200 470.167200
A partire da: 2.093,- 470.117100		A partire da: 2.374,- 470.157300 470.167300
		A partire da: 2.928,- 470.157100 470.167100

A soffitto in nicchia	Walk-in	Con parete laterale ridotta
A partire da: 1.873,- 470.117210 470.127210	A partire da: 1.641,- 470.197100 470.207100	A partire da: 2.422,- 470.277200 470.287200
A partire da: 1.662,- 470.118210 470.128210	A partire da: 1.385,- 470.118200 470.128200	
A partire da: 2.770,- 470.118110	A partire da: 1.641,- 470.197120 470.207120	

Installazione a U	Per vasca da bagno	
A partire da: 3.161,- 470.177600 470.187600	A partire da: 1.368,- 470.297220 470.307220	A partire da: 1.368,- 470.177600 470.187600
	A partire da: 2.122,- 470.297520 470.307520	A partire da: 1.245,- 470.298200 470.308200
	A partire da: 1.279,- 470.297210 470.307210	A partire da: 1.012,- 470.298210 470.308210

Viva Porta a pendolo



Caratteristiche

- Porte a pendolo prive di profili con spessore del vetro 8 mm
- Cerniere a pendolo minimaliste con meccanismo di sollevamento e abbassamento
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Disponibili in Cromo Lucido, Nero Lucido, Bianco Lucido e Finitura Acciaio Inox
- Cerniere personalizzabili con PanElle nella versione vetro o legno
- Svariate misure e opzioni di installazione speciali
- Profilo in superficie opzionale sulla parte laterale
- Altezza standard del box doccia 2000 mm, con possibilità di arrivare fino a 2200 mm

Allestimento base

Colori cerniere e bandelle		Vetri	
078	Cromo Lucido	751	Chiaro con CareTec Pro

Inserti PanElle standard

078	Cromo Lucido
-----	--------------

Colore profilo di tenuta

062	Platinum Argento Lucido
-----	-------------------------

Allestimento speciale

Inserti PanElle standard			
001	PanElle Bianco Lucido	001	Bianco Lucido
225	PanElle Grigio Scuro Metallico	252	Finitura Acciaio Inox
256	PanElle Grigio Basalto	244	Quercia
078	Cromo Lucido	276	Quercia Selvatica Bianca
076	Nero Lucido	277	Noce
248	Nero Opaco		


Ulteriori inserti decorativi PanElle Individual su richiesta. Gli inserti decorativi si possono sostituire in un secondo momento

Colori cerniere e bandelle		Colore profilo di tenuta	
248	Nero Opaco	248	Nero Opaco
001	Bianco Lucido	001	Bianco Lucido
252	Finitura Acciaio Inox	252	Finitura Acciaio Inox

Modelli



Per ulteriori esempi di applicazioni vedere pagina 44.



Avvertenze tecniche



Cerniera Cromo



Cerniera Cromo con inserti decorativi
PanElle Grigio Scuro Metallico



Cerniera vista interna



Maniglia Cromo vista esterna



Maniglia vista interna




Profilo a parete

Avvertenze tecniche


- Con Angolo della parete è possibile una compensazione della parete fino a +/- 1 mm
- Con profilo a parete incassato larghezza/ compensazione della pendenza +/- 3 mm possibile
- Ampia gamma di opzioni e dimensioni speciali di blindaggio
- Dimensione dello schienale del piatto doccia: 25 mm

Sonstiges


- Sovrapprezzo portasciugamani Cromo Lucido (752062) montaggio in fabbrica EUR 337,-
- Sovrapprezzo portasciugamani montaggio in fabbrica Nero Opaco, Bianco Lucido EUR 430.-- e Finitura Acciaio Inox EUR 449.--
- Sovrapprezzo in casa di portascingamani per montaggio successivo in autonomia (752274)
Prezzi analoghi al montaggio in fabbrica del portasciugamani.




Battuta della porta



Pannello fisso e pannello laterale



Pannello fisso e pannello laterale,
profilo a parete



Lato di chiusura della porta

Viva Porta a pendolo in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	2200	472.115430.1000	472.125430.1000	1.426,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle standard* 752593.XXX	0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	380,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	001 Bianco Lucido	380,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	380,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Viva Porta a pendolo con pannello fisso in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	2200	472.1156X0.1000	472.1256X0.1000	1.790,-
1001 -1800	2200	472.1156X0.1800	472.1256X0.1800	2.111,-

X: 3 = Angolo della parete , X: 5 = Profilo a parete

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle standard* 752582.XXX	0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	565,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	001 Bianco Lucido	565,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	565,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.
Larghezza della porta: La larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.
Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.
Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.
Larghezza della porta: La larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.
Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Traversa: Standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa non è necessaria
Larghezza parte fissa: Larghezza parte fissa standard 212 mm, su richiesta (senza sovrapprezzo) altre larghezze possibili (min. 160 mm)

DUSCHOLUX

Viva Porta a pendolo

in nicchia con pannello laterale frontale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	2200	472.1155X0.1000	472.1255X0.1000	1.790,-
1001 -1800	2200	472.1155X0.1800	472.1255X0.1800	2.111,-

X: 3 = Angolo della parete , X: 5 = Profilo a parete

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle standard* 752581.XXX	0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	565,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	001 Bianco Lucido	565,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	565,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Larghezza della porta: La larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Vetro parzialmente satinato 801:

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Traversa: Standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa non è necessaria

Viva Porta a pendolo

con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


Larghezza porta	Larghezza parete laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1552X0.1000	472.1652X0.1000	2.485,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1552X0.1800	472.1652X0.1800	2.613,-

X: 3 = Angolo della parete, X: 5 = Profilo a parete

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle standard* 752581.XXX	0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	565,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-	001 Bianco Lucido	565,-
802 Specchio con CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox	565,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra con CareTec Pro	309,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Viva Porta a pendolo

in nicchia, 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	2200	472.115130.1000	2.185,-
1001 - 1800	2200	472.115130.1800	2.334,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle standard* 752592.XXX	0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	565,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	001 Bianco Lucido	565,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	565,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Larghezza della porta: La larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.


Vetro parzialmente satinato 801:

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Viva Porta a pendolo

2 ante con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza parete laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1551X0.1000	472.1651X0.1000	2.715,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1551X0.1800	472.1651X0.1800	3.083,-

X: 3 = Angolo della parete, X: 5 = Profilo a parete

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle standard* 752585.XXX	0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	760,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-	001 Bianco Lucido	760,-
802 Specchio con CareTec Pro	602,-	252 Finitura Acciaio Inox	760,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra con CareTec Pro	309,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Larghezza della porta: La larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Vetro parzialmente satinato 801:

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Traversa: Standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa non è necessaria

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Larghezza della della porta: La larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Vetro parzialmente satinato 801:


Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Traversa: Standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm.

Viva Porta a pendolo

con pannello fisso e pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


Larghezza porta	Larghezza parete laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1553X0.1000	472.1653X0.1000	2.715,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1553X0.1800	472.1653X0.1800	3.083,-

X: 3 = Angolo della parete , X: 5 = Profilo a parete

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo	Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle Standard* 752583.XXX 0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco 760,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-	001 Bianco Lucido 760,-
802 Specchio con CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox 760,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm 131,-
821 Terra con CareTec Pro	309,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio 280,-

Viva Porta a pendolo

con pannello laterale frontale e pannello laterale



Panoramica, battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza parete laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.1662X0.1000	472.1562X0.1000	2.715,-
1001 - 1800	1001 - 1800	2200	472.1662X0.1800	472.1562X0.1800	3.083,-

X: 3 = Angolo della parete , X: 5 = Profilo a parete

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo	Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle standard* 752587.XXX 0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco 760,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-	001 Bianco Lucido 760,-
802 Specchio con CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox 760,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm 131,-
821 Terra con CareTec Pro	309,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio 280,-

Viva Porta a pendolo

con pannello laterale abbreviato in sospensione



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


Larghezza porta	Larghezza parete laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.2755X0.1000	472.2855X0.1000	2.346,-
1001 - 1800	1001 - 1200	2200	472.2755X0.1800	472.2855X0.1800	2.469,-

X: 3 = Angolo della parete , X: 5 = Profilo a parete

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo	Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle standard* 752581.XXX 0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco 565,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-	001 Bianco Lucido 565,-
802 Specchio con CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox 565,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm 131,-
821 Terra con CareTec Pro	309,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio 280,-

Viva Porta a pendolo

con pannello fisso e pannello laterale ridotto in sospensione



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza parete laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	180 - 1000	2200	472.2757X0.1000	472.2857X0.1000	2.817,-
1001 - 1800	1001 - 1200	2200	472.2757X0.1800	472.2857X0.1800	2.964,-

X: 3 = Angolo della parete , X: 5 = Profilo a parete

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo	Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle standard* 752583.XXX 0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco 760,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-	001 Bianco Lucido 760,-
802 Specchio con CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox 760,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm 131,-
821 Terra con CareTec Pro	309,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio 280,-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Larghezza della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Traversa: Standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm.

Parete laterale ridotto: Parete laterale appoggiato su richiesta.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Larghezza della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.


Traversa: Standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa non è necessaria.

Larghezza parte fissa: Larghezza parte fissa standard 212 mm, su richiesta (senza sovrapprezzo) altre larghezze possibili (min. 160 mm).

Parete laterale ridotto: Parete laterale appoggiato su richiesta.

Viva Porta a pendolo

entrata diagonale con pannello fisso



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-1000	2200	472.1352X0.1000	3.277,-
1001 - 1800	2200	472.1352X0.1800	3.619,-

X: 3 = Angolo della parete , X: 5 = Profilo a parete

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-	Inserti PanElle Standard* 752584.XXX	0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	248 Nero Opaco	1.235,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-	001 Bianco Lucido	1.235,-
802 Specchio con CareTec Pro	604,-	252 Finitura Acciaio Inox	1.235,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra con CareTec Pro	309,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Larghezza della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Vetro parzialmente satinato 801:


Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Traversa: Standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa.

Viva Walk-in

con fissaggio ad angolo



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra


Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-800	2200	472.195430.800	472.205430.800	897,-
801-1000	2200	472.195430.1000	472.205430.1000	1.034,-
1001-1500	2200	472.195430.1500	472.205430.1500	1.165,-
1501-1800	2200	472.195430.1800	472.205430.1800	1.324,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752589.XXX	0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	285,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	001 Bianco Lucido	285,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	285,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Viva Walk-in

con profilo a parete a plafone



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzioni su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decorativi* 751 Chiaro con CareTec Pro
-800	2200	472.195450.800	472.205450.800	897,-
801-1000	2200	472.195450.1000	472.205450.1000	1.034,-
1001-1500	2200	472.195450.1500	472.205450.1500	1.165,-
1501-1800	2200	472.195450.1800	472.205450.1800	1.324,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	Inserti PanElle Standard* 752589.XXX	0,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	285,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	001 Bianco Lucido	285,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	285,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	285,-
821 Terra con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente satinato 801:

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.


Vetro parzialmente satinato 801:

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere pagina 33. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Viva Walk-in

con profilo del box incassato



Profilo del box incassato

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decora* 751 Chiaro con CareTec Pro
-800	2200	472.195460.800	472.205460.800	644,-
801-1000	2200	472.195460.1000	472.205460.1000	781,-
1001-1500	2200	472.195460.1500	472.205460.1500	912,-
1501-1800	2200	472.195460.1800	472.205460.1800	1.071,-


Profilo

Larghezza	Designazione	Numero d'ordine	062 Platinum Argento Lucido
2300	Profilo a muro incassato	752691.062	240,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	248 Nero Opaco	285,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	001 Bianco Lucido	285,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	252 Finitura Acciaio Inox	285,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
821 Terra con CareTec Pro	155,-		

Viva Walk-in

con ancoraggio del vetro incollato



Incollato

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inserti decora* 751 Chiaro con CareTec Pro
-800	2200	480.195480.800	480.205480.800	955,-
801-1000	2200	480.195480.1000	480.205480.1000	1.092,-
1001-1500	2200	480.195480.1500	480.205480.1500	1.223,-
1501-1800	2200	480.195480.1800	480.205480.1800	1.382,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	076 Nero Lucido	285,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	248 Nero Opaco	285,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	001 Bianco Lucido	285,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-	252 Finitura Acciaio Inox	285,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
821 Terra con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze










































































































Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inserti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserto decorativo desiderato, vedere listino prezzi. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Esempi di utilizzo

Viva Porta a pendolo

Porta in nicchia *	Entrata diagonale *	Porta con parete laterale	Installazione a U	Walk-in	Porta in nicchia con parete laterale ridotto	Porta con parete laterale ridotto
A partire da: 2.185,-  472.115100	A partire da: 2.813,-  472.135100	A partire da: 2.715,-  472.155100  472.165100		A partire da: 1.327,-  472.195100  472.205100	A partire da: 3.078,-  appoggiato  472.255100  472.265100	
A partire da: 3.148,-  472.115200	A partire da: 3.277,-  472.135200	2.485,-  472.155200  472.165200	A partire da: 4.069,-  472.175200  472.185200	A partire da: 1.704,-  472.195200  472.205200	A partire da: 2.076,-  appoggiato  472.255200  472.265200	
A partire da: 3.076,-  472.115300  472.125300	A partire da: 3.076,-  472.135300  472.145300	A partire da: 2.715,-  472.155300  472.165300	A partire da: 3.538,-  472.175300  472.185300	A partire da: 1.309,-  472.195300	A partire da: 2.817,-  appoggiato  472.255300  472.265300	A partire da: 3.874,-  appoggiato  472.275300  472.285300
A partire da: 1.426,-  472.115400  472.125400		A partire da: 2.715,-  472.155400  472.165400	A partire da: 3.349,-  472.175400  472.185400	A partire da: 897,-  472.195400  472.205400		A partire da: 4.068,  appoggiato  472.275400  472.285400
A partire da: 1.790,-  472.115500  472.125500		A partire da: 2.715,-  472.155500  472.165500	A partire da: 3.538,-  472.175500  472.185500	A partire da: 3.023,-  472.195500  472.205500		A partire da: 2.346,-  in sospensione  472.275500  472.285500
A partire da: 1.790,-  472.115600  472.125600		A partire da: 3.874,-  472.155600  472.165600	A partire da: 3.538,-  472.175600  472.185600	A partire da: 1.936,-  472.195600  472.205600		A partire da: 2.346,-  appoggiato  472.275600  472.285600
A partire da: 2.490,-  472.115700  472.125700		A partire da: 4.068,-  472.155700  472.165700	A partire da: 4.069,-  472.175700  472.185700	A partire da: 1.982,-  472.195700  472.205700		A partire da: 2.817,-  in sospensione  472.275700  472.285700
		A partire da: 3.472,-  472.155800  472.165800	A partire da: 4.303,-  472.175800  472.185800			A partire da: 2.817,-  appoggiato  472.275800  472.285800
		A partire da: 3.472,-  472.155900  472.165900	A partire da: 3.538,-  472.175900  472.185900	A partire da: 3.023,-  472.195900  472.205900		A partire da: 3.110,-  appoggiato  472.275900  472.285900
		A partire da: 2.407,-  472.156000  472.166000	A partire da: 4.204,-  472.176000  472.186000			
		A partire da: 2.715,-  472.156200  472.166200		A partire da: 2.515,-  472.196100		A partire da: 3.110,-  appoggiato  472.276100  472.286100

*Se l'elemento fisso o quello laterale frontale sono più sottili di 320 mm, non sono necessarie traversa per la stabilizzazione. Versione standard della traversa di stabilizzazione come rappresentata negli schizzi.

Viva Porta a pendolo

90° connettore di vetro



● Connettore di vetro (Esempio Nero opaco)




○ Vetro incollato direttamente al vetro (non mitragliato)




● = Dotazione standard ○ = Opzione


Traversa




403713
Traversa 90°




403718
Traversa con
raccordo a T 90°




403716
Traversa 180°
(parete-parete)



403721
Traversa a L



403726
Traversa a U



403728
Traversa 45°

Collection 3C Porta scorrevole



Panoramica

- Serie di pareti doccia senza telaio con porte scorrevoli
- Ampia gamma di opzioni e dimensioni speciali di blindaggio
- Colori dei profili Platinum Argento Lucido, Argento Opaco o Nero Opaco
- Altezza standard della parete doccia 2000 mm, altezza speciali fino a 2100 mm
- Con tenuta DUSCHOLUX CareTec® Pro di serie

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
062	Platinum Argento Lucido	751	Chiaro con CareTec Pro

Colore profilo di tenuta

062	Platinum Argento Lucido
-----	-------------------------

Allestimento speciale

Colori dei profili		Colori dei profilo di tenuta	
070	Argento Opaco	070	Argento Opaco
248	Nero Opaco	248	Nero Opaco

Modelli



Avvertenze tecniche



Guida a rulli inferiore



Portasciugamani *



Guida a rulli sopra



Dettaglio di profilo del muro



Maniglia per colore profilo Platinum Argento Lucido




Maniglia per colore profilo Platinum Nero Opaco

Avvertenze tecniche


- Cristalli in vetro di sicurezza 8 mm
- Compensazione del livello possibile fino a +/- 3 mm
- Altezza vetro 1975 mm. In combinazione con la traversa, l'altezza del prodotto è pari a 2000 mm.

Altre informazioni

- Supplemento per portasalviette fino a 900 mm di larghezza: EUR 285,-.



Pannello fisso e pannello laterale




Lato di chiusura della porta

Collection 3C Porta scorrevole

in nicchia, a 2 elementi



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2100	458.110001.1400	458.110002.1400	1.737,-
1800	2100	458.110001.1800	458.110002.1800	1.948,-
2100	2100	458.110001.2100	458.110002.2100	2.110,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Colori dei profili Nero Opaco	230,-
070 Colori dei profili Argento Opaco	0,-

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Colore profilo Black: In questo allestimento speciale, tutti gli elementi metallici sono di colore nero (profili, connettori, maniglia e guida a terra).


Colore profilo Black-Chrome: In questo allestimento speciale, solo i profili in alluminio sono di colore nero.

Collection 3C Porta scorrevole

Walk-in Standard e per nicchia, a 2 elementi




Panoramica Walk-in, battuta a sinistra



Vista dall'alto Walk-in, battuta a sinistra



Panoramica Nicchia, battuta a sinistra



Vista dall'alto Nicchia, battuta a sinistra

Standard

Larghezza	Misura fissa	Altezza	Larghezza d'ingresso nicchia	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1100-1200	2000	462-561	511.841221	511.841222	1.444,-
1300	1201-1300	2000	512-611	511.841321	511.841322	1.497,-
1400	1301-1400	2000	562-661	511.841421	511.841422	1.550,-
1500	1401-1500	2000	612-711	511.841521	511.841522	1.602,-
1600	1501-1600	2000	662-761	511.841621	511.841622	1.654,-
1700	1601-1700	2000	712-811	511.841721	511.841722	1.706,-
1800	1701-1800	2000	762-861	511.841821	511.841822	1.756,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
752863 Set di puntellazione della nicchia	245,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Colori dei profili Nero Opaco	115,-

Avvertenze

Versione di nicchia: per questo uso è necessario il set di puntellazione della nicchia (vedi allestimento speciale)

Campo di regolazione del profilo della parete: il campo di regolazione è +/- 10 mm.


Traversa: la lunghezza del fornito è di 1000 mm e comprende un pezzo di collegamento a 90° e uno a 45°.

* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani è montato al centro


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Collection 3C Porta scorrevole

Walk-in, a 2 elementi



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	2100	458.840001.1200	458.840002.1200	1.444,-
1400	2100	458.840001.1400	458.840002.1400	1.550,-
1800	2100	458.840001.1800	458.840002.1800	1.756,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	248 Colori dei profili Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	070 Colori dei profili Argento Opaco	0,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-		

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale su parte apertura, 2 elementi



Panoramica,458.120003



Vista dall'alto, 458.120003

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2100	458.120003.1400	458.120004.1400	1.737,-
1800	2100	458.120003.1800	458.120004.1800	1.948,-
2100	2100	458.120003.2100	458.120004.2100	2.110,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	248 Colori dei profili Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	070 Colori dei profili Argento Opaco	0,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-		

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Pannello laterale

sul lato parte apertura, per la combinazione con porta scorrevole



Panoramica, 458.200004



Vista dall'alto, 458.200004

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	2100	458.200003	458.200004	961,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	248 Colori dei profili Nero Opaco	115,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	070 Colori dei profili Argento Opaco	0,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Avvertenze

Pannello laterale: Parte laterale ridotto pensile senza supporto su richiesta

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale su parte fissa, 2 elementi



Panoramica, battuta a destra



Vista dall' alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2100	458.120001.1400	458.120002.1400	1.737,-
1800	2100	458.120001.1800	458.120002.1800	1.948,-
2100	2100	458.120001.2100	458.120002.2100	2.110,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	248 Colori dei profili Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	070 Colori dei profili Argento Opaco	0,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-		


Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Col-lection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Porta scorrevole

per ingresso d'angolo, a 2 elementi



Panoramica



Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento
1000	2100	458.420000.1000	458.430000.1000	1.343,-
1200	2100	458.420000.1200	458.430000.1200	1.450,-
1400	2100	458.420000.1400	458.430000.1400	1.557,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento	Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	248 Colori dei profili Nero Opaco	230,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	070 Colori dei profili Argento Opaco	0,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-		

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Col-lection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Pannello laterale

sul lato parte fissa, per la combinazione con porta scorrevole



Panoramica, battuta a destra



Vista dall' alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	2100	458.200001	458.200002	1.081,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	248 Colori dei profili Nero Opaco	115,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	070 Colori dei profili Argento Opaco	0,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Avvertenze

Pannello laterale: Parte laterale ridotto pensile senza supporto su richiesta

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Col-lection 3C viene consegnata con altezza standard di 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Collection 3C Porta a pendolo



Panoramica

- Serie di pareti doccia prive di profili
- Porte a pendolo apribili sia verso l'interno sia verso l'esterno
- Con tenuta DUSCHOLUX CareTec® Pro di serie
- Versione standard con cerniere dotate di meccanismo di sollevamento e abbassamento
- Superfici interne a filo grazie alle cerniere e bandelle
- Tre diverse soluzioni per le maniglie
- Profili di chiusura dal design slanciato in alluminio magnetico
- Nella versione standard, Collection 3C viene fornita con fissaggio angolare e maniglia a filo della superficie interna
- Il vetro 801 parzialmente satinato con DUSCHOLUX CareTec® Pro non sono disponibili per i modelli Round

Allestimento base

Colori cerniere e bandelle		Vetri	
078	Cromo Lucido	751	Chiaro con CareTec Pro

Colore profilo di tenuta

062	Platinum Argento Lucido
-----	-------------------------

Allestimento speciale

Colori cerniere e bandelle		Colore profilo di tenuta	
079	Cromo Opaco	076	Nero Lucido
		070	Argento Opaco
		001	Bianco Lucido

Modelli



Per ulteriori esempi di applicazioni vedere pagina 68.

Avvertenze tecniche



Cerniera vista dall'esterno



Cerniera vista dall'interno



Maniglia a filo della superficie standard 752041



Maniglia a pomello 752042



Maniglia quadrata 752046



Portasciugamani 752062


Avvertenze tecniche

- Cristalli in vetro di sicurezza da innesto di 8 mm in diverse decorazioni
- Compensazione delle imperfezioni della parete possibile fino a +3 mm mediante fissaggio angolare a parete
- Possibilità di compensazione di larghezza/inclinazione pari a +/- 7 mm mediante profilo a parete
- Consegna solo in base al disegno con le misurazioni
- Tagli obliqui del bordo del vetro fino a 10 mm senza sovrapprezzo
- Altezza standard di 2000 mm, altezze speciali fino a 2200 mm senza sovrapprezzo
- Tecnologia incollaggio possibile solo per la versione con profilo a parete
- Molteplici possibilità di montaggio, vedere la panoramica degli esempi di utilizzo
- Per la misura di inserimento, fare riferimento alla pagina web www.duscholux.com


Altre informazioni

- Maniglia a pomello: opzionale – senza sovrapprezzo (752042)
- Maniglia quadrata: opzionale – senza sovrapprezzo (752046) (disponibile solo in Cromo)
- Sovrapprezzo portasciugamani (752062): EUR 337,-
- Sovrapprezzo in caso di per montaggio successivo in autonomia (752274): EUR 337,-


* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro




Battuta della porta



Pannello fisso e pannello laterale




Pannello fisso e pannello laterale, profilo a parete




Lato di chiusura della porta

Collection 3C Porta a pendolo in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
200-1000	200-1000	2200	463.115400.1000	463.125400.1000	1.402,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	116,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-


Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Chiusure: A scelta chiusura magnetica o guarnizione a soffietto. Nella versione standard viene fornita la chiusura magnetica.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo in nicchia con pannello fisso



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
380-1000	200-1000	2200	463.115600.1000	463.125600.1000	1.761,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115600.1800	463.125600.1800	2.077,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	94,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
070 Profilo a parete Argento Opaco	94,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	173,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm. In caso di cristalli fissi < 320 mm non è più presente la traversa.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Chiusure: A scelta chiusura magnetica o guarnizione a soffietto. Nella versione standard viene fornita la chiusura magnetica.

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).


Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

DUSCHOLUX

Collection 3C Porta a pendolo

in nicchia, a 2 ante



Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
400-1000	200-1000	2200	463.115100.1000	2.150,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115100.1800	2.297,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	173,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-		


Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Col-lection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

in nicchia con pannello fisso e pannello laterale frontale



Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
560-1000	200-1000	2200	463.115700.1000	463.125700.1000	2.450,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115700.1800	463.125700.1800	2.818,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	403,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	188,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	188,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	403,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	203,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Chiusure: A scelta chiusura magnetica o guarnizione a soffietto. Nella versione standard viene fornita la chiusura ma-gnetica.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità dispo-nibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm. In caso di cristalli fissi < 320 mm non è più presente la traversa.


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momen-to dell'ordine.

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collec-tion 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

in nicchia con pannello laterale frontale



Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
380-1000	200-1000	2200	463.115500.1000	463.125500.1000	1.761,-
1001-1800	200-1000	2200	463.115500.1800	463.125500.1800	2.077,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	94,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	173,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	94,-		

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità dispo-nibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm. In caso di cristalli fissi < 320 mm non è più presente la traversa.

Collegamento a parete: Su richiesta, può essere fornito il pannello laterale con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momen-to dell'ordine.


Chiusure: A scelta chiusura magnetica o guarnizione a soffietto. Nella versione standard viene fornita la chiusura ma-gnetica.

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 170 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Col-lection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello laterale



Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
200-1000	200-1000	180-1000	2200	463.155200.1000	463.165200.1000	2.444,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.155200.1800	463.165200.1800	2.571,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	94,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	94,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	173,-		

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità dispo-nibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, può essere fornito il pannello laterale con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momen-to dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Col-lection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.



Configuratore




Configuratore

DUSCHOLUX

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello laterale, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


WM	Larghezza porta	Larghezza Pannello laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
200-1000	200-1000	180-1000	2200	463.155100.1000	463.165100.1000	2.671,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.155100.1800	463.165100.1800	3.032,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	203,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	94,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	94,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello frontale e pannello laterale



Panoramica, battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Larghezza Pannello laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
370-1000	200-1000	180-1000	2200	463.166200.1000	463.156200.1000	2.671,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.166200.1800	463.156200.1800	3.032,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	203,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	188,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	188,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, può essere fornito il pannello laterale con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3 Plus viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello fisso e pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
380-1000	200-1000	180-1000	2200	463.155300.1000	463.165300.1000	2.671,-
1001-1800	200-1000	1001-1800	2200	463.155300.1800	463.165300.1800	3.032,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-
079 Finitura cerniere Cromo Opacol	203,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	188,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	188,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).


Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.



Configuratore

Collection 3C Porta a pendolo

con pannello fisso e pannello laterale ridotto in sospensione



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
380-1000	200-1000	180-1000	463.275700.1000	463.285700.1000	2.771,-
1001-1800	200-1000	1001-1200	463.275700.1800	463.285700.1800	2.915,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-
079 Finitura cerniere Cromo Opacol	203,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	188,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	188,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Installazione: Pannello laterale ridotto montato in sospensione per un montaggio vicino alla vasca da bagno (vetro che si sovrappone al bordo della vasca da bagno per 10 mm).

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Porta a pendolo

Ingresso ad angolo con pannello fisso



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WM	Larghezza porta	Altezza fino a	Numero d'ordine	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
380-1000	200-1000	2200	463.135200.1000	3.225,-
1001-1800	200-1000	2200	463.135200.1800	3.561,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	538,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	538,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	330,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	250,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	188,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	188,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm. In caso di cristalli fissi < 320 mm non è più presente la traversa.


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm).

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Five

con 1 porta a pendolo



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
320-900	2200	463.235100.900	463.245100.900	3.061,-
901-1200	2200	463.235100.1200	463.245100.1200	3.260,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	214,-
794 Carbonio con CareTec Pro	250,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	214,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	250,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	188,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	188,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 3C viene consegnata con altezza standard di 2.000 mm. Altezze speciali fino a 2.200 mm senza sovrapprezzo.

Collection 3C Round

con 2 porte a pendolo



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WM	Larghezza d'ingresso di tutti i raggi	Altezza	Numero d'ordine raggio 500 mm	Numero d'ordine raggio 520 mm	Numero d'ordine raggio 550 mm	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
855-900	860	2000	463.215220.900	463.215240.900	463.215250.900	3.225,-
901-1200	860	2000	463.215220.1200	463.215240.1200	463.215250.1200	3.424,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	250,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	250,-
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	188,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
070 Profilo a parete Argento Opaco	188,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze

Traversa: La traversa utilizzata solleva il prodotto di 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Altezza del box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezza speciale su richiesta.



Configuratore

Collection 3C

Walk-in



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
180-800	2300	463.195400.0800	463.205400.800	882,-
801-1000	2300	463.195400.1000	463.205400.1000	1.017,-
1001-1500	2300	463.195400.1500	463.205400.1500	1.146,-
1501-1800	2300	463.195400.1800	463.205400.1800	1.302,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	116,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	94,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	94,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Sationato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Altezza del box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2300 mm senza sovrapprezzo.



Configuratore

Collection 3C

Walk-in installazione a L



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
180-1000	2300	463.195700.1000	463.205700.1000	1.949,-
1001-1800	2300	463.195700.1800	463.205700.1800	2.245,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	173,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	94,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	94,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Sationato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Traversa: Standard, come raffigurato nell'immagine. Ulteriori possibilità disponibili su richiesta. La traversa utilizzata solleva il prodotto di ca. 30 mm.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Altezza del box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2300 mm senza sovrapprezzo.



Configuratore

Collection 3C

Walk-in installazione angolare



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
180-1000	2300	463.195600.1000	463.205600.1000	1.969,-
1001-1800	2300	463.195600.1800	463.205600.1800	2.265,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	270,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	270,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	198,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	173,-
















































































































Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	188,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	188,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-



Configuratore

Esempi di utilizzo

Collection 3C

Porta in nicchia *	Entrata diagonale*	Porta con parete laterale	Installazione a U	Walk-in	Round	Porta in nicchia con parete laterale ridotta	Porta con parete laterale ridotta
A partire da: 2.150,-  463.115100	A partire da: 2.768,-  463.135100	A partire da: 2.150,-  463.155100  463.156100		A partire da: 1.279,-  463.195100  463.205100		A partire da: 3.029,-  appoggiato  463.255100  463.265100	
A partire da: 3.114,-  463.115200	A partire da: 3.225,-  463.135200	A partire da: 2.444,-  463.155200  463.165200	A partire da: 4.003,-  463.175200  463.185200	A partire da: 1.631,-  463.195200  463.205200	A partire da: 3.225,-  Radius: 500 mm = 463.215220 520 mm = 463.215240 550 mm = 463.215250	A partire da: 2.150,-  appoggiato  463.255200  463.265200	
A partire da: 2.550,-  463.115300  463.125300	A partire da: 2.996,-  463.135300  463.145300	A partire da: 2.671,-  463.155300  463.165300	A partire da: 3.517,-  463.175300  463.185300	A partire da: 1.298,-  463.195300		A partire da: 2.634,-  appoggiato  463.255300  463.265300	A partire da: 3.713,-  appoggiato  463.275300  463.285300
A partire da: 1.402,-  463.115400  463.125400		A partire da: 2.671,-  463.155400  463.165400	A partire da: 3.296,-  463.175400  463.185400	A partire da: 882,-  463.195400  463.205400			A partire da: 4.115,-  appoggiato  463.275400  463.285400
A partire da: 1.761,-  463.115500  463.125500		A partire da: 2.671,-  463.155500  463.165500	A partire da: 3.517,-  463.175500  463.185500	A partire da: 3.108,-  463.195500  463.205500			A partire da: 2.308,-  in sospensione  463.275500  463.285500
A partire da: 1.761,-  463.115600  463.125600		A partire da: 3.531,-  463.155600  463.165600	A partire da: 3.517,-  463.175600  463.185600	A partire da: 1.969,-  463.195600  463.205600			A partire da: 2.308,-  appoggiato  463.275600  463.285600
A partire da: 2.450,-  463.115700  463.125700		A partire da: 3.935,-  463.155700  463.165700	A partire da: 4.003,-  463.175700  463.185700	A partire da: 1.949,-  463.195700  463.205700	A partire da: 3.061,-  463.235100  463.245100	A partire da: 1.304,-  463.295100  463.305100	A partire da: 2.771,-  in sospensione  463.275700  463.285700
		A partire da: 3.153,-  463.155800  463.165800	A partire da: 4.233,-  463.175800  463.185800		A partire da: 3.614,-  463.235200		A partire da: 2.771,-  appoggiato  463.275800  463.285800
		A partire da: 3.153,-  463.155900  463.165900	A partire da: 3.524,-  463.175900  463.185900	A partire da: 3.094,-  463.195900  463.205900			A partire da: 2.880,-  appoggiato  463.275900  463.285900
		A partire da: 2.444,-  463.156000  463.166000	A partire da: 4.136,-  463.176000  463.186000				
		A partire da: 2.671,-  463.156200  463.166200		A partire da: 2.599,-  463.196100			A partire da: 2.880,-  appoggiato  463.276100  463.286100

*Se l'elemento fisso o quello laterale frontale sono più sottili di 320 mm, non sono necessarie traversa per la stabilizzazione.
Versione standard della traversa di stabilizzazione come rappresentata negli schizzi.

Collection 3C

90° connettore di vetro



751980 Profilo 90°



752059 Connettore di vetro




Vetro incollato direttamente al vetro (non mitragliato)


● = Dotazione standard ○ = Opzione




Traversa




402926
Traversa 90°




402927
Traversa con
raccordo a T 90°




402929
Traversa 180°
(parete-parete)



402934
Traversa a L



402939
Traversa a U



402940
Traversa 45°

Collection 2 Porta a pendolo



Panoramica

- Serie di pareti doccia prive di profili
- Porte a pendolo apribili sia verso l'interno sia verso l'esterno (eccetto il modello Round a 1 anta)
- Versione standard con cerniere dotate di meccanismo di innalzamento e abbassamento (eccetto il modello Collection 2 Five con 2 porte a pendolo)
- A scelta due forme per le cerniere: angolari o ovali
- Profilo di tenuta a tutta lunghezza
- Chiusura magnetica
- Nella versione standard, Collection 2 viene fornita con cerniere e bandelle ovali e relativa maniglia coordinata. In alternativa, è possibile scegliere anche cerniere e bandelle rettangolari con la relativa maniglia coordinata
- I vetri 583 Satinato Optiwhite, 783 Satinato Optiwhite con DUSCHOLUX CareTec® Pro e anche 601 Parzialmente Satinato, 801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro non è disponibile per i modelli Round

Allestimento base

Colori cerniere e bandelle		Vetri	
062	Platinum Argento Lucido	551	Chiaro

Colore profilo di tenuta

001	Bianco Lucido
-----	---------------

Allestimento speciale

Colori cerniere e bandelle		Colore profilo di tenuta	
079	Cromo Opaco	076	Nero Lucido
		070	Argento Opaco
		062	Platinum Argento Lucido
		061	Pergamon

Modelli



Per ulteriori esempi di applicazioni vedere pagina 92.

Avvertenze tecniche



Maniglia standard con cerniere quadre 751363



Maniglia standard con cerniere ovali 740172



Maniglia opzionale 751840 / 751630



Maniglia opzionale 752293 (funge anche da portasciugamani)



Versione opzionale con profilo a parete



Portasciugamani 402304*


Avvertenze tecniche

- Cristalli in vetro di sicurezza 6 mm e 8 mm
- Regolazione di precisione possibile fino a +/- 1,5 mm mediante fissaggio angolare a parete
- Possibilità di compensazione di larghezza/inclinazione pari a +/- 7 mm mediante profilo a parete
- Consegna solo in base al disegno con le misurazioni
- Tagli obliqui del bordo del vetro fino a 10 mm senza sovrapprezzo
- Altezza standard 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm, senza sovrapprezzo
- Molteplici possibilità di installazioni speciali (inclinazioni, tagli) e di dimensioni particolari
- In base alle dimensioni e al tipo di esecuzione, con alcuni modelli viene fornita in dotazione dall'azienda una traversa (senza sovrapprezzo). Questa consente di aumentare l'altezza complessiva di circa 50 mm
- Per la misura di inserimento, fare riferimento alla pagina web www.duscholux.com


Altre informazioni

- Sovrapprezzo portasciugamani (402304): EUR 223,-
- Sovrapprezzo in caso di porta asciugamani (752274) per montaggio successivo in autonomia: EUR 337,-
- Sovrapprezzo maniglia opzionale (752293): EUR 274,-


* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro



Battuta della porta




Parte fissa e parte laterale



Parte fissa e parte laterale con profilo a parete

Collection 2 Porta a pendolo in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Tipo	WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
con chiusura magnetica	900	2100	244.1100X3.900	244.1100X4.900	1.291,-
	1000	1900	244.1100X3.1000	244.1100X4.1000	1.352,-
senza chiusura magnetica	900	2100	244.1100X1.900	244.1100X2.900	1.123,-
	1000	1900	244.1100X1.1000	244.1100X2.1000	1.179,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	270,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
602 Specchio	302,-
802 Specchio con CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-


Avvertenze

Irregolarità del muro: Grazie alla tecnica di fissaggio è possibile una compensazione perpendicolare delle inclinazioni fino a max. 3 mm senza taglio obliquo del vetro della porta.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Porta a pendolo

in nicchia con pannello fisso



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall' alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Tipo	WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
con chiusura magnetica	1000	2100	239.1100X3.1000	239.1100X4.1000	1.829,-
	1500		239.1100X3.1500	239.1100X4.1500	1.999,-
	1800		239.1100X3.1800	239.1100X4.1800	2.295,-
senza chiusura magnetica	1000		239.1100X1.1000	239.1100X2.1000	1.620,-
	1500		239.1100X1.1500	239.1100X2.1500	1.780,-
	1800		239.1100X1.1800	239.1100X2.1800	2.097,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	270,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-
602 Specchio	302,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
802 Specchio con CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze


Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm). Larghezza vetro della porta max. 900 mm. Se la larghezza del pannello fisso >= 320 mm, viene fornita in dotazione una traversa angolare. A partire da una larghezza del pannello fisso di 535 mm traversa da 90° (indicare la profondità della nicchia).

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Porta girevole e pieghevole

in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall' alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WEM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
-900	2100	297.1100X1.900	297.1100X2.900	1.721,-
901-1200	2100	297.1100X1.1200	297.1100X2.1200	1.811,-


X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	270,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-
602 Specchio	302,-
802 Specchio con CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%

Collection 2 Porta a pendolo

in nicchia, a 2 ante



Panoramica Vista dall'alto

Produzione su misura


WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1000	2100	238.1100X0.1000	1.998,-
1500		238.1100X0.1500	2.171,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	602 Specchio	302,-
583 Satinato Optiwhite	270,-	802 Specchio con CareTec Pro	391,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
594 Carbonio	155,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
601 Parzialmente Satinato	270,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Collection 2 Porta a pendolo

in nicchia con pannello laterale frontale



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Tipo	WEM fino a	Larghezza d'ingresso	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro Prezzo
con chiusura magnetica	1000	736	2100	245.1100X1.1000	245.1100X2.1000	1.620,-
	1500	836		245.1100X1.1500	245.1100X2.1500	1.780,-
	1800			245.1100X1.1800	245.1100X2.1800	2.097,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	802 Specchio con CareTec Pro	391,-
583 Satinato Optiwhite	270,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
594 Carbonio	155,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
601 Parzialmente Satinato	270,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
602 Specchio	302,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.


Avvertenze

Irregolarità del muro: Grazie alla tecnica di fissaggio è possibile una compensazione perpendicolare delle inclinazioni fino a max. 3 mm senza taglio obliquo del vetro della porta.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Porta a pendolo

per la combinazione con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


Tipo	WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
con chiusura magnetica	900	2100	244.1200X1.900	244.1200X2.900	1.291,-
	1000	1900	244.1200X1.1000	244.1200X2.1000	

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	602 Specchio	302,-
583 Satinato Optiwhite	270,-	802 Specchio con CareTec Pro	391,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
594 Carbonio	155,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
601 Parzialmente Satinato	270,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Collection 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per la combinazione con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1000	2100	239.1200X1.1000	239.1200X2.1000	1.588,-
1500		239.1200X1.1500	239.1200X2.1500	1.788,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
583 Satinato Optiwhite	270,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
594 Carbonio	155,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
601 Parzialmente Satinato	270,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
602 Specchio	302,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	391,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Irregolarità del muro: Grazie alla tecnica di fissaggio è possibile una compensazione perpendicolare delle inclinazioni fino a max. 3 mm senza taglio obliquo del vetro della porta.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Avvertenze


Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 170 mm). Larghezza vetro della porta max. 900 mm. Se la larghezza del pannello fisso >= 320 mm, viene fornita in dotazione una traversa angolare. A partire da una larghezza del pannello fisso di 535 mm traversa da 90° (indicare la profondità della nicchia).

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per nicchia, pannello laterale e ingresso ad angolo



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WEM da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
700-1000	2100	239.1000X1.1000	239.1000X2.1000	2.516,-
1001-1600		239.1000X1.1600	239.1000X2.1600	2.813,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	136,-
583 Satinato Optiwhite	403,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	539,-
594 Carbonio	231,-
794 Carbonio con CareTec Pro	367,-
602 Specchio	453,-
802 Specchio con CareTec Pro	589,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	334,-
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm). Larghezza vetro della porta max. 900 mm.


Traversa: La traversa viene impiegata in base alla situazione.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Pannello laterale

per porta a pendolo, stessa altezza della porta



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
500	2100	239.2000X1.500	239.2000X2.500	916,-
1000		239.2000X1.1000	239.2000X2.1000	993,-
1400		239.2000X1.1400	239.2000X2.1400	1.118,-
max. 1600		239.2000X1.1600	239.2000X2.1600	1.178,-


X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	270,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-
602 Specchio	302,-
802 Specchio con CareTec Pro	391,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Collection 2 Pannello laterale

walk-in standard con profilo a parete



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
900	2000	239.267231	239.267232	994,-
1000		239.269231	239.269232	1.023,-
1200		239.262231	239.262232	1.086,-
1400		239.264231	239.264232	1.145,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-


Avvertenze

Traversa: La consegna comprende una traversa da 90°.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Pannello laterale libera



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WEM a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
500*	2100	239.2600X1.500	239.2600X2.500	916,-
1000*	2100	239.2600X1.1000	239.2600X2.1000	993,-
1400*	2100	239.2600X1.1400	239.2600X2.1400	1.118,-
max. 1600*	2100	239.2600X1.1600	239.2600X2.1600	1.178,-

*dimensioni effettive (senza riduzioni) per l'installazione su pavimenti con rivestimento

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
583 Satinato Optiwhite	270,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
594 Carbonio	155,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
601 Parzialmente Satinato	270,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
602 Specchio	302,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec	391,-		


Avvertenze

Traversa: La consegna comprende una traversa da 90°.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Pannello laterale ridotta, montata in sospensione con profilo di base



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Profilo di base per il collegamento alla vasca da bagno


Produzione su misura

WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
800	2100	239.2100X1.800	239.2100X2.800	1.122,-
1200		239.2100X1.1200	239.2100X2.1200	1.213,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
583 Satinato Optiwhite	270,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
594 Carbonio	155,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
601 Parzialmente Satinato	270,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
602 Specchio	302,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	391,-		

Collection 2 Porta a pendolo per ingresso ad angolo con pannello fisso



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WEM fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chirao Prezzo per elemento
1000	2100	239.4200X0.1000	239.4300X0.1000	1.588,-
1500	2100	239.4200X0.1500	239.4300X0.1500	1.788,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento	Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	802 Specchio con CareTec Pro	391,-
583 Satinato Optiwhite	270,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
594 Carbonio	155,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
601 Parzialmente Satinato	270,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
602 Specchio	302,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
		752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Indicazioni per gli ordini: Al momento dell'ordine indicare l'altezza della base e della porta.

Montaggio: Pannello laterale ridotto montato in sospensione per un montaggio vicino alla vasca da bagno (vetro che si sovrappone al bordo della vasca da bagno per 35 mm).

Traversa: La consegna comprende una traversa da 90°.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Avvertenze

Larghezza pannello fisso: Versione standard 212 mm, disponibile, su richiesta (senza sovrapprezzo) sono disponibili altre larghezze (min. 180 mm). Larghezza vetro della porta max. 900 mm. Se la larghezza del pannello fisso >= 320 mm, viene fornita in dotazione una traversa angolare.


Altezza del box doccia: Altezza standard 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Collection 2

Porta girevole e pieghevole

per ingresso ad angolo



Avvertenze

Altezza del box doccia: Altezza standard 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Produzione su misura

WEM	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro Prezzo per elemento
-900	2100	297.8100X0.900	297.8200X0.900	1.655,-
901-1200		297.8100X0.1200	297.8200X0.1200	1.742,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	270,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-
602 Specchio	302,-
802 Specchio con CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%

Collection 2

Porta a pendolo

2 ante, 1 anta fissa, 2 con rotazione di 360°



Produzione su misura

Larghezza BR 1 da....a	Larghezza BR 2 da....a	Larghezza FT da....a	Larghezza TT1 da....a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chirao Prezzo per elemento
700-1500	700-1500	180-1000	100-500	2100	297.4200X0	297.4300X0	1.898,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	270,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	359,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	270,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	359,-
602 Specchio	302,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
802 Specchio con CareTec Pro	391,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Collection 2

Porta a pendolo

3 ante, 1 anta fissa, 2 con rotazione di 180° e 3 a con rotazione di 360°



Produzione su misura

Larghezza BR 1 da....a	Larghezza BR 2 da...a	Larghezza FT da...a	Larghezza TT1 da...a	Larghezza TT2 da...a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro Prezzo per elemento
700-1500	700-1500	180-1000	100-794	100-500	2100	297.6200X0	297.6300X0	2.296,-

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro con CareTec Pro	267,-
583 Satinato Optiwhite	317,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	584,-
594 Carbonio	317,-
794 Carbonio con CareTec Pro	584,-
601 Parzialmente Satinato	317,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	584,-
602 Specchio	376,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
802 Specchio con CareTec Pro	643,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	465,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze


Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.


Possibilità di installazione: Può essere combinato con porta a pendolo a 3 ante per entrata diagonale 5 ante.

Collection 2 Five

con 1 porta a pendolo



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WM	Identificativo lista di compatibilità	Larghezza d'ingresso	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
900	500	602	2100	242.5000X1.900	242.5000X2.900	2.363,-
	520	660		242.5200X1.900	242.5200X2.900	
	521	584		242.5210X1.900	242.5210X2.900	
	522	468		242.5220X1.900	242.5220X2.900	
	524	548		242.5240X1.900	242.5240X2.900	
1000	600	602	2100	242.6000X1.1000	242.6000X2.1000	2.492,-
	621	648		242.6210X1.1000	242.6210X2.1000	

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-
583 Satinato Optiwhite	333,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	511,-
594 Carbonio	247,-
794 Carbonio con CareTec Pro	425,-
601 Parzialmente Satinato	333,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	511,-
602 Specchio	376,-
802 Specchio con CareTec Pro	554,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	376,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
070 Profilo a parete Argento Opaco	182,-
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	182,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze


Traversa: Per motivi di stabilità viene fornita in dotazione una traversa di 45° su entrambi i lati. Fissaggio mediante foratura dei pannelli fissi.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.


Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Five

con 2 porte a pendolo



Panoramica



Vista dall'alto

Produzione su misura

WM	Identificativo lista di compatibilità	Larghezza d'ingresso	Altezza fino a	Numero d'ordine	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
900	500	596	2100	243.5000X0.900	2.608,-
	520	656		243.5200X0.900	
	521	578		243.5210X0.900	
	522	462		243.5220X0.900	
	524	544		243.5240X0.900	
1000	600	596	2100	243.6000X0.1000	2.663,-
	601	542		243.6010X0.1000	
	621	642		243.6210X0.1000	


X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-
583 Satinato Optiwhite	333,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	511,-
594 Carbonio	247,-
794 Carbonio con CareTec Pro	425,-
601 Parzialmente Satinato	333,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	511,-
602 Specchio	376,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
802 Specchio con CareTec Pro	554,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	376,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
070 Profilo a parete Argento Opaco	182,-
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	182,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,

Collection 2 Round

con 1 porta pivotante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


WM	Identificativo lista di compatibilità	Larghezza d'ingresso	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
900	500	772	1900	240.5000X1.900	240.5000X2.900	2.495,-
	521	701		240.5210X1.900	240.5210X2.900	
	523	743		240.5230X1.900	240.5230X2.900	
1000	620	701		240.6200X1.1000	240.6200X2.1000	2.632,-
	621	743		240.6210X1.1000	240.6210X2.1000	
	624	772		240.6240X1.1000	240.6240X2.1000	

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	182,-
594 Carbonio	247,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	182,-
794 Carbonio con CareTec Pro	425,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	376,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%		

Collection 2 Round

con 1 porta pivotante, asimmetrica



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall' alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

WEM a sinistra/destra	Identificativo lista di compatibilità	Larghezza d'ingresso (diagonale)	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
800x900	800	720	1900		240.8000X2	2.642,-
900x800	801			240.8010X1		
800x1000	802				240.8020X2	2.674,-
1000x800	803			240.8030X1		
900x1000	804			240.8040X1	240.8040X2	2.704,-
1000x900	805			240.8050X1	240.8050X2	

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	182,-
594 Carbonio	247,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	182,-
794 Carbonio con CareTec Pro	425,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	376,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%		


Avvertenze

Traversa: Per motivi di stabilità viene fornita in dotazione una traversa di 45° su entrambi i lati. Fissaggio mediante foratura dei pannelli fissi.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Collection 2 Round

con 2 porte a pendolo



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

WM	Identificativo lista di compatibilità	Larghezza d'ingresso (diagonale)	Altezza fino a	Numero d'ordine	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
868	502	868	1900	241.5020X0.900	2.745,-
	500			241.5000X0.900	
900	521	797		241.5210X0.900	
	523	840		241.5230X0.900	3.042,-
968	602	868		241.6020X0.1000	
	620	798		241.6200X0.1000	
1000	621	840		241.6210X0.1000	
	624	868		241.6240X0.1000	

X: 2 = cerniera rettangolare, X: 0 = cerniera ovale

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-
594 Carbonio	247,-
794 Carbonio con CareTec Pro	425,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	376,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	182,-
070 Profilo a parete Argento Opaco	182,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze


Attenzione: Battuta della porta esclusivamente su lato da 900 mm o 1000 mm. Collection 2 Round può essere fornita anche per vasche asimmetriche di altre case produttrici con raggi da 500 e 550. Vi preghiamo di contattarci. Larghezza minima del bordo vasca pari a 50 mm.

Traversa: Per motivi di stabilità viene fornita in dotazione una traversa di 45° su entrambi i lati. Fissaggio mediante foratura dei pannelli fissi.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Collection 2 Walk-in

Variante C2L 2



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.232,-
1201-1600	700-1500	2100	369.020001	369.020002	1.405,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	99,-	802 Specchio con CareTec Pro	401,-
583 Satinato Optiwhite	270,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	369,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	297,-
594 Carbonio	155,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
794 Carbonio con CareTec Pro	254,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
601 Parzialmente Satinato	270,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	369,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
602 Specchio	302,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
		752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze


Dotazione: Cerniere e bandelle a scelta: Nella versione standard, Collection 2 Life viene fornita con cerniere e bandelle angolari. In alternativa, è possibile scegliere anche cerniere e bandelle ovali. Sono escluse le Traversa che possono essere fornite unicamente nella versione angolare.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Walk-in

Variante C2L 5



Panoramica, battuta a sinistra


Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Larghezza pannello fisso 2 (BRFT2) da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.050001	369.050002	1.694,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	198,-	604 Optiwhite Chiaro	330,-
583 Satinato Optiwhite	661,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	528,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	859,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
594 Carbonio	310,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
794 Carbonio con CareTec Pro	508,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
601 Parzialmente Satinato	661,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	859,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
602 Specchio	604,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec	802,-		

Collection 2 Walk-in

Variante C2L 4



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Larghezza pannello fisso 2 (BRFT2) da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-2000	200-1200	2100	369.040001	369.040002	1.872,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	198,-	604 Optiwhite Chiaro	330,-
583 Satinato Optiwhite	661,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	528,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	859,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
594 Carbonio	310,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	182,-
794 Carbonio con CareTec Pro	508,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	182,-
601 Parzialmente Satinato	661,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	859,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
602 Specchio	604,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-
802 Specchio con CareTec Pro	802,-		

Avvertenze


Dotazione: Cerniere e bandelle a scelta: Nella versione standard, Collection 2 Life viene fornita con cerniere e bandelle angolari. In alternativa, è possibile scegliere anche cerniere e bandelle ovali. Sono escluse le Traversa che possono essere fornite unicamente nella versione angolare.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collection 2 Walk-in

Variante C2L 6



Panoramica, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza BR 1 da a	Larghezza BR 2 da ... a	Larghezza pannello fisso 2 (BRFT2) da ... a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
200-1200	700-2000	300-500	2100	369.060001	369.060002	2.235,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	198,-	604 Optiwhite Chiaro	330,-
583 Satinato Optiwhite	661,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	528,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	859,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
594 Carbonio	310,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
794 Carbonio con CareTec Pro	508,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
601 Parzialmente Satinato	661,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	859,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
602 Specchio	604,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	802,-		

Avvertenze

Dotazione: Cerniere e bandelle a scelta: Nella versione standard, Collection 2 Life viene fornita con cerniere e bandelle angolari. In alternativa, è possibile scegliere anche cerniere e bandelle ovali. Sono escluse le Traversa che possono essere fornite unicamente nella versione angolare.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Avvertenze

Attenzione: Per motivi di sicurezza e stabilità, per i supporti a pavimento occorre forare il fondo / il piatto doccia. Un montaggio su vasca in acciaio non risulta dunque consigliabile.

Dotazione: Cerniere e bandelle a scelta: Nella versione standard, Collection 2 Life viene fornita con cerniere e bandelle angolari. In alternativa, è possibile scegliere anche cerniere e bandelle ovali. Sono escluse le Traversa che possono essere fornite unicamente nella versione angolare.

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Altezza del box doccia: Se non indicato diversamente nell'ordine, la serie Collection 2 viene consegnata con altezza standard di 1900 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Esempi di utilizzo

Collection 2 con traversa

Porta in nicchia *	Entrata diagonale*	Porta con parete laterale	Installazione a U	Walk-in	Round	Porta in nicchia con parete laterale ridotta	Porta con parete laterale ridotta
					Five	Parete pieghevole	
Porta girevole e pieghevole							

*Se l'elemento fisso o quello laterale frontale sono più sottili di 320 mm, non sono necessarie traversa per la stabilizzazione. Versione standard della traversa di stabilizzazione come rappresentata negli schizzi.

Air Plus



Panoramica

- Soluzione completa composta dal piatto doccia di elevata qualità Bestone Savona e dal box doccia walk-in
- Estetica trasparente – senza il normale profilo a parete o la traversa
- Esente da manutenzione e sicuro – senza giunture in silicone visibili
- Trattamento per vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro incluso
- Consegna in tempi brevissimi
- Ampio assortimento di misure standard, possibilità di misure speciali
- Larghezza del vetro fino a 1550 mm
- Altezza standard del pannello in vetro 2000 mm, con possibilità di arrivare fino a 2200 mm

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	751	Chiaro con CareTec Pro


Colore del piatto doccia

237	Bianco Opaco
-----	--------------


Allestimento speciale

Colore del piatto doccia	
267	Cemento Grigio


Modelli




Avvertenze tecniche



Dettaglio profilo del box incassato



Il profilo del box incassato deve essere piastrellato su entrambi i lati




La distanza dalla parete deve essere di almeno 20 mm



Di serie è possibile compensazione del livellamento della parete fino a +/- 11 mm



Profili sottili in alluminio sostituiscono il solito giunto in silicone - non richiede manutenzione



La distanza tra la parete doccia e il bordo esterno del piatto doccia varia da 40 a 60 mm a seconda della pendenza della parete

Avvertenze tecniche

- Parete doccia utilizzabile solo in combinazione con il piatto doccia Savona
- Disponibile solo con profilo a parete da incasso, piastrellato su entrambi i lati
- Finitura a filo con piastrelle standard
- Lo spessore delle piastrelle deve essere entro 6 e 10 mm

Altre informazioni

- Sovrapprezzo portasciugamani* (752062) EUR 337,-
- Sovrapprezzo in casa di portascingamani per montaggio successivo in autonomia (752274) EUR 337,-.

* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro

Air Plus

Soluzione completa walk-in standard



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

Lunghezza B1 Piatto doccia	Larghezza B2 Piatto doccia	Larghezza* Parete doccia	Altezza Parete doccia	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Satinato 751 Chiaro con CareTec Pro 237 Bianco Opaco	Prezzo completo
1200	900			678.948803	678.948804	987,-	2.116,-
		1150	2000	471.101220	471.101220	1.129,-	
1400	900			678.944803	678.944804	1.096,-	2.289,-
		1350	2000	471.101420	471.101420	1.193,-	
1600	800			678.961803	678.961804	1.112,-	2.442,-
		1550	2000	471.101620	471.101620	1.330,-	
1600	900			678.954803	678.954804	1.178,-	2.508,-
		1550	2000	471.101620	471.101620	1.330,-	

*La larghezza della parete della doccia può essere ridotta fino a 15 mm, a seconda dell'inclinazione della parete.

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
267 Colore del piatto doccia Cemento Grigio	115,-

Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Raccordo di scarico 90 mm	699.330260	79,-
Telaio di montaggio fino a 1200 x 900 mm (regolazione in altezza 83 - 160 mm)	699.300180	166,-
Telaio di montaggio fino a 1600 x 900 mm (regolazione in altezza 83 - 160 mm)	699.300170	228,-
Set di strisce sigillanti	752241	157,-
Set di sigillatura degli angoli per il montaggio ad d'angolo	752605	75,-

Avvertenze

Tempi di consegna: Piatto doccia e parete doccia disponibili a magazzino.


Fornitura del piatto doccia: Il piatto doccia viene fornito con il profilo a parete da incasso 520431.

Parete doccia: Consegna e montaggio della parete doccia non appena il piatto doccia e il profilo da incasso sono installati e segnalato a DUSCHOLUX.


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Air Plus

Soluzione completa walk-in su misura



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Lunghezza B1 Piatto doccia	Larghezza B2 Piatto doccia	Larghezza Parete doccia fino a	Altezza Parete doccia fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Satinato 751 Chiaro con CareTec Pro 237 Bianco Opaco	Prezzo completo
700-900	850-900			678.941903	678.941904	1.036,-	2.313,-
		850	2200	471.100001.850	471.100002.850	1.277,-	
1000-1200	850-900			678.948903	678.948904	1.178,-	2.571,-
		1150	2200	471.100001.1150	471.100002.1150	1.393,-	
1201-1400	850-900			678.944903	678.944904	1.287,-	2.743,-
		1350	2200	471.100001.1350	471.100002.1350	1.456,-	
1401-1600	750-800			678.961903	678.961904	1.303,-	2.897,-
		1550	2200	471.100001.1550	471.100002.1550	1.594,-	
1401-1600	850-900			678.954903	678.954904	1.368,-	2.962,-
		1550	2200	471.100001.1550	471.100002.1550	1.594,-	

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	475,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	211,-
794 Carbonio con CareTec Pro	203,-	814 Polar con CareTec Pro	835,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	475,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	320,-
802 Specchio con CareTec	523,-	267 Piatto doccia Cemento Grigio	115,-

Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Raccordo di scarico 90 mm	699.330260	79,-
Telaio di montaggio fino a 1200 x 900 mm (regolazione in altezza 83 - 160 mm)	699.300180	166,-
Telaio di montaggio fino a 1600 x 900 mm (regolazione in altezza 83 - 160 mm)	699.300170	228,-
Set di strisce sigillanti	752241	157,-
Set di sigillatura degli angoli per il montaggio ad d'angolo	752605	75,-


Avvertenze

Fornitura del piatto doccia: Il piatto doccia viene fornito con il profilo a parete da incasso 520431.

Vetro Polar (814): Questo vetro è fino ad un satinato su un Altezza di 1350 mm, poi fino ad un 1500 mm che si esaurisce.

Parete doccia: Consegna e montaggio della parete doccia non appena il piatto doccia e il profilo da incasso sono installati e segnalato a DUSCHOLUX.

Air 3 Walk-in



Sezione del giunto in silicone e dell'ancoraggio del vetro (non visibile)

Panoramica

- Generosa soluzione walk-in senza profili
- Parete doccia autoportante senza traversa aggiuntiva
- Finitura del vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro come standard
- Varie tipologie di vetro, spessore del vetro 10 mm


Allestimento base

Vetri	
751	Chiaro con CareTec Pro


Modelli



Avvertenze tecniche



Sezione trasversale situazione di installazione terreno, battuta a sinistra




Dettaglio bacchetta montaggio



Portasciugamani 752062*

Air 3 Walk-in



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	751 Chiaro con CareTec Pro
1000	2200	476.195400.1000	476.205400.1000	1.169,-
1200	2200	476.195400.1250	476.205400.1250	1.222,-
1500	2200	476.195400.1500	476.205400.1500	1.326,-
1800*	2200	476.195400.1800	476.205400.1800	1.628,-
2000*	2200	476.195400.2000	476.205400.2000	1.839,-

* A partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa.

Traversa*	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
070 Traversa Argento Opaco	152,-	248 Traversa Nero Opaco	206,-
278 Traversa Argento Lucido	152,-	252 Traversa Finitura Acciaio Inox	245,-
001 Traversa Bianco Lucido	206,-		

* A partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa.

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	360,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	211,-
794 Carbonio con CareTec Pro	203,-	814 Polar con CareTec Pro	835,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	360,-	821 Terra con CareTec Pro	203,-
802 Specchio con CareTec	523,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	320,-

Avvertenze tecniche

- Adatto esclusivamente per il montaggio su piastrelle e rivestimenti PanElle
- 3 tasselli di vetro per un ulteriore fissaggio del vetro

Altre informazioni

- Sovrapprezzo portasciugamani Cromo Lucido (752062) montaggio in fabbrica EUR 337,-
- Sovrapprezzo portasciugamani montaggio in fabbrica Nero Opaco, Bianco Lucido EUR 430.-- e Finitura Acciaio Inox EUR 449.--
- Sovrapprezzo in casa di portascingamani per montaggio successivo in autonomia (752274)
- Prezzi analoghi al montaggio in fabbrica del portasciugamani.

*Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani montato al centro

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Air 2 Walk-in



Panoramica

- Generosa soluzione walk-in senza profili
- Parete doccia autoportante senza traversa aggiuntiva
- Finitura del vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro come standard
- Varie tipologie di vetro, spessore del vetro 10 mm


Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	751	Chiaro con CareTec Pro


Modelli




Avvertenze tecniche



Montaggio trasversale profilo del pavimento, battuta a sinistra



Dimensioni profilo per montaggio a parete 520369



Dimensioni profilo a parete da incasso 520367



Portasciugamani 752062*



Profilo per montaggio a parete standard 520369



Profilo a parete da incasso 520367

Avvertenze tecniche

- Un profilo sottile (520369) sul lato a parete garantisce una presa sicura
- Profilo a parete alternativo da incasso (520367) con ribalta per piastrelle
- Finitura a filo con piastrelle standard
- Il profilo da incasso a parete può essere posizionato direttamente sul bordo della parete
- Adatto anche per piatti doccia


Altre informazioni

- Sovrapprezzo portasciugamani Cromo Lucido (752062) montaggio in fabbrica EUR 337,-
- Sovrapprezzo portasciugamani montaggio in fabbrica Nero Opaco, Bianco Lucido EUR 430.-- e Finitura Acciaio Inox EUR 449.--
- Sovrapprezzo in casa di portascingamani per montaggio successivo in autonomia (752274)
- Prezzi analoghi al montaggio in fabbrica del portasciugamani.

*Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani montato al centro

Air 2 Walk-in

Walk-in con profilo a parete a plafone



Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	2200	445.195400.1200	445.205400.1200	1.117,-
1500	2200	445.195400.1500	445.205400.1500	1.220,-
2000*	2200	445.195400.2000	445.205400.2000	1.589,-

* a partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa.

Profilo a parete a plafone	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
278 Profilo a parete in Finitura in Argento Lucido	75.-	248 Profilo a parete in Nero Opaco	110.-
001 Profilo a parete in Finitura in Bianco Lucido	110.-	252 Profilo a parete in Finitura Acciaio Inox	145.-

Traversa*	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
070 Traversa Argento Opaco	152.-	248 Traversa Nero Opaco	206.-
278 Traversa Argento Lucido	152.-	252 Traversa Finitura Acciaio Inox	245.-
001 Traversa Bianco Lucido	206.-		

* a partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa.

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	360,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	211,-
794 Carbonio con CareTec Pro	203,-	814 Polar con CareTec Pro	835,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	360,-	821 Terra con CareTec Pro	203,-
802 Specchio con CareTec	523,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	195,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Vetro Polar (814): Questo vetro è fino ad un satinato su un Altezza di 1350 mm, poi fino ad un 1500 mm che si esaurisce.

Altezza del box doccia: Se non diversamente specificato, l'Air 2 viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Air 2 Walk-in

Walk-in con profilo a parete da incasso



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	2200	445.195409.1200	445.205409.1200	863,-
1500	2200	445.195409.1500	445.205409.1500	966,-
2000*	2200	445.195409.2000	445.205409.2000	1.335,-

* a partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa

Profili

Lunghezza	Designazione	Colore	Numero d'ordine	Rrezzo
2200	Profilo a parete da incasso	070 Argento Opaco	520367.070	254.-
2200	Profilo a parete da incasso	278 Argento Lucido	520367.278	329.-
2200	Profilo a parete da incasso	001 Bianco Lucido	520367.001	364,-
2200	Profilo a parete da incasso	248 Nero Opaco	520367.248	364.-
2200	Profilo a parete da incasso	252 Finitura Acciaio Inox	520367.252	399.-

Traversa*	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
070 Traversa Argento Opaco	152.-	248 Traversa Nero Opaco	206.-
278 Traversa Argento Lucido	152.-	252 Traversa Finitura Acciaio Inox	245.-
001 Traversa Bianco Lucido	206.-		

* a partire da una larghezza di 1500 mm deve essere montata una traversa.

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	360,-
794 Carbonio con CareTec Pro	203,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	360,-
802 Specchio con CareTec	523,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	211,-
814 Polar con CareTec Pro	835,-
821 Terra con CareTec Pro	203,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	320,-

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Vetro Polar (814): Questo vetro è fino ad un satinato su un Altezza di 1350 mm, poi fino ad un 1500 mm che si esaurisce.

Avvertimento: Il profilo del box incassato deve essere ordinato ed installato prima della posa rivestimenti.

Altezza del box doccia: Se non diversamente specificato, l'Air 2 viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2200 mm senza sovrapprezzo.

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole



Panoramica

- Serie di pareti doccia parzialmente incorniciate Bella Vita 3 Plus senza profili a parete
- Guida innovativa in vetro
- Funzione Soft-Close per un'apertura e una chiusura morbida inclusa
- Pulizia particolarmente semplice grazie alla nuova funzione «Push & Clean»
- Design dalle forme lineari, senza collegamenti a vite visibili
- Profili di chiusura dal design slanciato in alluminio magnetico
- Altezza standard di 2000 mm
- Disponibile Optiwhite opzionale (prezzo a richiesta)
- Nuovo come porta scorrevole all'altezza del vano
- Finitura del vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro come standard

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	751	Chiaro con CareTec Pro

Colore profilo di tenuta

070	Argento Opaco
-----	---------------

Allestimento speciale

Colori dei profili		Colore profilo di tenuta	
278	Argento Lucido	278	Argento Lucido
248	Nero Opaco	248	Nero Opaco
252	Finitura Acciaio Inox	252	Finitura Acciaio Inox
		001	Bianco Lucido

Modelli



Avvertenze tecniche



Dettaglio collegamento a parete in Nero Opaco



Dettaglio collegamento a parete in Finitura Acciaio Inox




Dettaglio collegamento a parete versioni tonde



Pulizia semplice grazie alla funzione "Push & Clean"



Profilo di collegamento a parete opzionale 520474




Funzione Soft-close di serie (schema tecnico)

Avvertenze tecniche


- Spessore vetro 8 mm (elementi fissi), 6 mm (elementi della porta)
- Possibilità di compensazione della parete fino a +/- 3 mm

Altre informazioni

- Sovrapprezzo portasciugamani Cromo Lucido (752062) montaggio in fabbrica EUR 337,-
- Sovrapprezzo portasciugamani montaggio in fabbrica Nero Opaco EUR 430.-- e Finitura Acciaio Inox EUR 449.--
- Sovrapprezzo in casa di portascingamani per montaggio successivo in autonomia (752274)
- Prezzi analoghi al montaggio in fabbrica del portasciugamani.
- Sovrapprezzo per profilo a parete 13 mm (520474) per la compensazione dell'inclinazione fino a 4 mm: EUR 53.- a pezzo




Porte fissa e parte laterale



Serratura parte porta

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2100	446.110001.1400	446.110002.1400	1.281,-	1.512,-
	2500			1.987,-	2.218,-
1600	2100	446.110001.1600	446.110002.1600	1.357,-	1.588,-
	2500			2.063,-	2.294,-
1800	2100	446.110001.1800	446.110002.1800	1.436,-	1.667,-
	2500			2.143,-	2.374,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-
794 Carbonio con CareTec Pro	232.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-
802 Specchio con CareTec	344.-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207.-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625.-
252 Finitura Acciaio Inox	625.-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.


Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.



Configuratore

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

Walk-in in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
900-2000	2100	446.180005	446.180006	1.410,-	1.641-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-
794 Carbonio con CareTec Pro	232.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-
802 Specchio con CareTec	344.-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207.-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625.-
252 Finitura Acciaio Inox	625.
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.


Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2100	446.12000X.1400	1.281,-	1.512,-
1600		446.12000X.1600	1.357,-	1.588,-
1800		446.12000X.1800	1.436,-	1.667,-

X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta destra

X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta destra

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec	344,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625.-
252 Finitura Acciaio Inox	625.-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parte laterale: Il pannello laterale è solo sul lato di chiusura possibile.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.


Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.



Configuratore

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

in nicchia, a 4 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2100	446.340000.1400	1.581,-	1.900,-
1600	2100	446.340000.1600	1.664,-	1.983,-
2000	2100	446.340000.2000	1.707,-	2.026,-
2500	2100	446.340000.2500	1.751,-	2.070,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	589.-
794 Carbonio con CareTec Pro	309.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	589.-
802 Specchio con CareTec	661.-
813 Mastercarré con CareTec Pro	354.-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	725.-
252 Finitura Acciaio Inox	725.-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Bella Vita 3 Plus Pannello laterale

per la combinazione con porta scorrevole in 2 parti



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	2100	446.20000X	837,-	961,-

X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta destra

X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta destra

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	201.-
794 Carbonio con CareTec Pro	155.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	201.-
802 Specchio con CareTec	302.-
813 Mastercarré con CareTec Pro	201.-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	300.-
252 Finitura Acciaio Inox	300.-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-


Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Parte laterale: Il pannello laterale è solo sul lato di chiusura possibile.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.



Panoramica

Vista dall'alto

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento
1000	2100	446.42000X.1000	446.43000X.1000	959,-	1.101,-
1200	2000	446.42000X.1200	446.43000X.1200	1.023,-	1.165,-
1500	2000	446.42000X.1500	446.43000X.1500	1.077,-	1.219,-

X: 0 = Montaggio su piatto doccia / X: 5 = Montaggio su pavimento piastrellato

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-
794 Carbonio con CareTec Pro	232.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-
802 Specchio con CareTec	344.-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207.-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
248 Nero Opaco	625.-
252 Finitura Acciaio Inox	625.-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale fino a 2100 mm senza sovrapprezzo.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.


Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.



Configuratore

Bella Vita 3 Plus Round

2 porte scorrevole simmetrico



Produzione su misura

Identificato lista di compatibilità	WM	Standard Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
500	900	2000	447.500000	2.055,-	2.339,-
521	900	2000	447.521000		
523	900	2000	447.523000		
620	1000	2000	447.620000	2.213,-	2.497,-
621	1000	2000	447.621000		
624	1000	2000	447.624000		

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	464,-	Ampliamento / restringimento in base al disegno	371,-
248 Nero Opaco	1'175,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-
252 Finitura Acciaio Inox	1'175,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze


Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale su richiesta.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto..

Soft-Close: La versione Round è fornita senza funzione di Soft-Close.

Bella Vita 3 Plus Porta Scorrevole

a soffitto in nicchia, a 2 ante




Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2500	446.110011.1400	446.110012.1400	1.987,-	2.218,-
1600	2500	446.110011.1600	446.110012.1600	2.063,-	2.294,-
1800	2500	446.110011.1800	446.110012.1800	2.143,-	2.374,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-	813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232.-	248 Nero Opaco	625.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-	252 Finitura Acciaio Inox	625.-
802 Specchio con CareTec	344.-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227.-

Bella Vita 3 Plus Round

2 porte scorrevole asimmetrico



Produzione su misura

Identificato lista di compatibilità	WM	Standard Altezza 2	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
800	900x800	2000	447.800000	2.055,-	2.339,-
801	800x900	2000	447.801000		
802	1000x800	2000	447.802000		
803	800x1000	2000	447.803000		
804	1000x900	2000	447.804000		
805	900x1000	2000	447.805000		

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	464,-	Compensazione del livello a partire da 6 mm	284,-
248 Nero Opaco	1'175,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
252 Finitura Acciaio Inox	1'175,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard 2000 mm. Altezza speciale su richiesta.

Collegamento a parete: Su richiesta è possibile fornire a pagamento anche un profilo di collegamento a parete stretto.

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Soft-Close: La versione Round è fornita senza funzione di Soft-Close.



Configuratore

Bella Vita 3 Porta scorrevole



Panoramica

- Box doccia con profili parziali
- Guida innovativa in vetro
- Funzione Soft-Close per un'apertura e una chiusura morbida inclusa
- Pulizia particolarmente semplice grazie alla nuova funzione «Push & Clean»
- Design dalle forme lineari, senza collegamenti a vite visibili
- Profili di chiusura dal design slanciato in alluminio magnetico
- Altezza standard di 2000 mm
- Disponibile Optiwhite opzionale (prezzo a richiesta)
- Finitura del vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro come standard

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	751	Chiaro con CareTec Pro

Colore profilo di tenuta

070	Argento Opaco
-----	---------------

Allestimento speciale


Colori dei profili		Colore profilo di tenuta	
278	Argento Lucido	278	Argento Lucido
248	Nero Opaco	248	Nero Opaco
252	Finitura Acciaio Inox	252	Finitura Acciaio Inox
		001	Bianco Lucido

Modelli



Per ulteriori esempi di applicazione vedi pagina 133.

Avvertenze tecniche



Funzione Soft-close di serie (schema tecnico)



Pulizia semplice grazie alla funzione "Push & Clean"



Dettaglio angolo Nero Opaco



Dettaglio angolo angolo Finitura Acciaio Inox



Maniglia




Portasciugamani 752062*

Avvertenze tecniche


- Vasto assortimento standard e soluzioni personalizzate
- Spessore vetro 6 mm
- I sovrapprezzi per le lavorazioni speciali (inclinazioni, tagli, ecc.) e le installazioni speciali vengono calcolati nel prezzo delle produzioni su misura

Altre informazioni

- Sovrapprezzo portasciugamani Cromo Lucido (752062) montaggio in fabbrica EUR 337,-
- Sovrapprezzo portasciugamani montaggio in fabbrica Nero Opaco EUR 430.-- e Finitura Acciaio Inox EUR 449.--
- Sovrapprezzo in casa di portascingamani per montaggio successivo in autonomia (752274)
- Prezzi analoghi al montaggio in fabbrica del portasciugamani.




Parte fissa e parte laterale



Serratura parte porta

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicchia, a 2 ante e per pannello laterale ridotto



Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1166-1205	486-525	2000	420.111221	420.111222	1.205,-	1.436,-
1400	1366-1405	586-625	2000	420.111421	420.111422	1.281,-	1.512,-
1600	1566-1605	686-725	2000	420.111621	420.111622	1.357,-	1.588,-
1700	1666-1705	736-775	2000	420.111721	420.111722	1.397,-	1.628,-
1800	1766-1805	786-825	2000	420.111821	420.111822	1436,-	1.667,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1250	2100			1.325,-	1.556,-
1600	2100	420.110001	420.110002	1.451,-	1.682,-
2000	2100			1.537,-	1.768,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-
794 Carbonio con CareTec Pro	232.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-
802 Specchio con CareTec	344.-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207.-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-




Configuratore

* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro all'altezza della maniglia (centro dalla maniglia)

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicchia con scheda muro, a 1 anta



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1250	2100	420.810001	420.810002	899,-	1.130,-
1600	2100			986,-	1.217,-
2000	2100			1.043,-	1.274,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	201,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	201,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	201,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	231,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Bella Vita 3 Porta scorrevole

Walk-in in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	Larghez-za	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
sec. spec.	1200	2000	420.181225	420.181226	1.333,-	1.564,-
sec. spec.	1400	2000	420.181425	420.181426	1.410,-	1.641,-

Produzione su misura


Larghezza speciale	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
900-2000	2100	420.180005	420.180006	1.582,-	1.813,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Bella Vita 3 Porta scorrevole

Walk-in libera, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da...a	Lar-ghezza BR2 bis	Altez-za	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1166-1205	1000	2000	420.841221	420.841222	1.333,-	1.564,-
1400	1366-1405	1000	2000	420.841421	420.841422	1.410,-	1.641,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2100	420.840001	420.840002	1.582,-	1.813,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec	344,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-




Configuratore

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicchia, a 4 ante e per pannello laterale ridotto



Panoramica



Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da...a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	1366-1405	506-536	2000	420.341420	1.581,-	1.900,-
1600	1566-1605	606-636	2000	420.341620	1.664,-	1.983,-
1700	1666-1705	656-686	2000	420.341720	1.707,-	2.026,-
1800	1766-1805	706-736	2000	420.341820	1.751,-	2.070,-

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1600	2100	420.340000	1.751,-	2.070,-
2000	2100		2.177,-	2.496,-
2500	2100		2.516,-	2.835,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	589,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	589,-
802 Specchio con CareTec	661,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	354,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Colori dei profili Nero Opaco	725,-
252 Colori dei profili Finitura Acciaio Inox	725,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da...a	Larghezza d'ingresso su rivestimenti	Larghezza d'ingresso su vasca	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1166-1205	479-518	472-511	2000	420.12122X	1.205,-	1.436,-
1400	1366-1405	579-618	572-611		420.12142X	1.281,-	1.512,-
1600	1566-1605	679-718	672-711		420.12162X	1.357,-	1.588,-
1700	1666-1705	729-768	722-761		420.12172X	1.397,-	1.628,-
1800	1766-1805	779-818	772-811		420.12182X	1.436,-	1.667,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1250	2100	420.12000X	1.325,-	1.556,-
1600			1.451,-	1.682,-
2000			1.537,-	1.768,-

X: 5 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 6 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra


X: 7 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 8 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec	344,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Pannello laterale

per la combinazione con porte scorrevoli, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da...a	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
750	733-752	2000	420.20402X	680,-	804,-
800	783-802		420.20502X	692,-	816,-
900	883-902		420.20702X	707,-	831,-
1000	983-1002		420.20902X	751,-	875,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	2100	420.20000X	837,-	961,-

X: 5 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 6 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra

X: 7 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 8 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	201,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	201,-
802 Specchio con CareTec	302,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	201,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	300,-
252 Finitura Acciaio Inox	300,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze


Combinazione: Pannello laterale adatto a porta scorrevole a 2 ante e a 4 ante.

Montaggio su pavimento piastrellato:

Dimensioni misurate all'esterno del vetro.

Bella Vita 3 Pannello laterale

ridotto appoggiato, per la combinazione con porte scorrevoli



Produzione su misura

WM	WEM da...a	Altezzo speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
700-1200	683-1202	2100	420.21000X	837,-	961,-

X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra
X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	201.-
794 Carbonio con CareTec Pro	155.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	201.-
802 Specchio con CareTec	302.-
813 Mastercarré con CareTec Pro	201.-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	300,-
252 Finitura Acciaio Inox	300,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Combinazione: Pannello laterale adatto a porta scorrevole a 2 ante e a 4 ante.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

per ingresso ad angolo, a 2 ante



Standard

WM	WEM da...a	Larghezza d'ingresso su rivestimenti	Larghezza d'ingresso su vasca	Altezza	Numero d'ordine pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento
800	783-802	428-450*	418-439*	2000	420.42502X	420.43502X	911,-	1.053,-
900	883-902	499-521*	489-510*		420.42702X	420.43702X	936,-	1.078,-
1000	983-1002	570-592*	560-581*		420.42902X	420.43902X	959,-	1.101,-
1200	1183-1202	711-733*	701-722*		420.42122X	420.43122X	1.023,-	1.165,-
1400	1383-1402	852-874*	842-864*		420.42142X	420.43142X	1.077,-	1.219,-

*Se i lati destro e sinistro hanno la stessa larghezza dimensione

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento
1000	2100	420.42000X	420.43000X	1.187,-	1.329,-
1200	2000			1.268,-	1.410,-
1500					

X: 0 = Montaggio su piatto doccia / X: 5 = Montaggio su pavimento piastrellato

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-
794 Carbonio con CareTec Pro	232.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-
802 Specchio con CareTec	344.-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207.-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
248 Nero Opaco	625,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze


Installazione a U: Su richiesta.
Montaggio su pavimento piastrellato:
Dimensioni misurate all'esterno del vetro.



Configuratore

Bella Vita 3 Porta scorrevole

per ingresso ad angolo, con scheda muro, a una anta



Panoramica, battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine scheda muro a sinistra	Numero d'ordine scheda muro a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1000	2100	420.82000X	420.83000X	832,-	1.063,-
1200	2000			888,-	1.119,-
1500					


X: 0 = Montaggio su piatto doccia / X: 5 = Montaggio su pavimento piastrellato

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	201,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	201,-
802 Specchio con CareTec	302,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	201,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
248 Nero Opaco	625,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Round

2 porte scorrevole simmetrico



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

dentiv- cato Lista di compat- ibilità	WM	WEM fino a	Larghez- zo d'in- gresso	Dimensi- one X	Altez- za	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
500	900	883-902	589	356	2000	429.500120	2.055,-	2.339,-
521	900	883-902	522	407	2000	429.521120		
523	900	883-902	550	387	2000	429.523120		
620	1000	983-1002	522	507	2000	429.620120	2.213,-	2.497,-
621	1000	983-1002	550	487	2000	429.621120		
624	1000	983-1002	589	456	2000	429.624120		

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	464,-
248 Nero Opaco	1.175,-
252 Finitura Acciaio Inox	1.175,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
Ampliamento / restringimento in base al disegno	371,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Klebeset Wandmontage	210,-

Avvertenze

Soft-Close: La versione Round è fornita senza funzione di Soft-Close.


Pannello laterale abbinato su richiesta.



Konfigurator

Bella Vita 3 Round

2 porte scorrevole asimmetrico



Standard									
Identiv- cato Lista di compat- ibilità	WM	WEM von ... fino a	Larghezza d'ingresso	Di- men- sione Y	Di- men- sione X	Al- tezza	Numero d'or- dine	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
800	900x800	783-802/883-902	522	307	407	2000	429.800120		
801	800x900	883-902/783-802	522	407	307	2000	429.801120	2.055,-	2.339,-
802	1000x800	783-802/983-1002	522	307	507	2000	429.802120	2.213,-	2.497,-
803	800x1000	983-1002/783-802	522	507	307	2000	429.803120		
804	1000x900	883-902/983-1002	522	407	507	2000	429.804120	2.213,-	2.497,-
805	900x1000	983-1002/883-902	522	507	407	2000	429.805120		

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	464,-
248 Nero Opaco	1.175,-
252 Finitura Acciaio Inox	1.175,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
Ampliamento / restringimento in base al diesegno	371,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
752701 Klebeset Wandmontage	210,-

Avvertenze

Lista di passaggio del piatto doccia: Si prega di selezionare dalla lista di montag-
gio per Malaga asimmetrica Round il tipo
di pavimento della doccia desiderato
e il numero d'ordine corrispondente
numero d'ordine. Per favore, contattateci.
Larghezza minima bordo vasca 50 mm.
Soft-Close: La versione Round è fornita
senza funzione di Soft-Close.

Pannello laterale abbinato su richiesta.

Esempi di utilizzo

Bella Vita 3 Porta scorrevole

Porta in nicchia	Entrata diagonale	Porta con parete laterale
	 Combinazione porta scorrevole / porta girevole e pieghevole (su richiesta)	

Installazione a U	Walk-in	Con parete laterale ridotta

Round / Round asimmetrico	per vasca da bagno	

Bella Vita 3 Porta a pendolo / girevole



Panoramica

- Box doccia moderno per spazi doccia dalle dimensioni generose - a livello del pavimento o sul piatto doccia
- Accesso privo di barriere senza l'ostacolo della soglia
- Meccanismo di sollevamento-abbassamento nei modelli con porta pivotante e a pendolo
- Porte a pendolo apribili sia verso l'interno sia verso l'esterno
- Facili da pulire grazie alle superfici lisce
- Chiusura magnetica delle porte
- Altezza standard di 2000 mm
- Per tutti colori dei profili / bandelle, le maniglie e i tappi di copertura vengono forniti sempre in Cromo Lucido 078
- Finitura del vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro come standard

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	751	Chiaro con CareTec Pro

Colore profilo di tenuta

070	Argento Opaco
-----	---------------

Allestimento speciale

Colori dei profili		Colore profilo di tenuta	
062	Platinum Argento Lucido	278	Argento Lucido
		001	Bianco Lucido
		076	Nero Opaco

Modelli



Avvertenze tecniche



Eleganza senza tempo con profili dalla forma netta e dagli spigoli leggermente arrotondati



Elegante soluzione di cerniere per porte girevoli e pieghevoli




Maniglia a staffa orizzontale per porte girevoli e pieghevoli



La nuova elegante maniglia a staffa per porte a pendolo



Portasciugamani 752062*



Profilo di ampliamento 508838


Avvertenze tecniche

- Cristalli in vetro di sicurezza 6 mm
- Vasto assortimento speciale e soluzioni personalizzate
- Le lavorazioni (inclinazioni, tagli, ecc.) e le installazioni speciali vengono calcolate nel prezzo delle produzioni su misura
- Per la misura di inserimento, fare riferimento alla pagina web www.duscholux.com


Altre informazioni

- Sovrapprezzo portasciugamani Cromo Lucido (752062) montaggio in fabbrica: EUR 337,-
- Sovrapprezzo in casa di portasciugamani per montaggio successivo in autonomia (752274): EUR 337,-
- Sovrapprezzo profilo di ampliamento 070: EUR 84,-
- Sovrapprezzo profilo di ampliamento 062: EUR 171,-


* Portasciugamani: Se non specificato diversamente nell'ordine, il portasciugamani é montato al centro all'altezza della maniglia (centro dalla maniglia)



Fermo porta



Parte fissa e parte laterale



Serratura parte porta

Bella Vita 3 Porta a pendolo in nicchia



Standard

WM	WEM da...a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
700	675-705	552	2000	340.113021	340.113022		
750	725-755	602	2000	340.114021	340.114022	1.033,-	1.447,-
800	775-805	652	2000	340.115021	340.115022		
900	875-905	752	2000	340.117021	340.117022	1.049,-	1.469,-
1000	975-1005	852	2000	340.119021	340.119022		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1005	2000	340.110001	340.110002	1.187,-	1.662,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-
794 Carbonio con CareTec Pro	155.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-
802 Specchio con CareTec	344.-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze


Porte a pendolo: Porte a pendolo apribili sia verso l'interno sia verso l'esterno.



Configuratore

Bella Vita 3 Porta a pendolo

in nicchia con pannello fisso



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra, installazione su rivestimenti

Standard							
WM	WEM da...a	Larghezza d'ingresso	Dimen- sione Y	Altez- za	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	
700	670-705	370	210	2000	339.113021	339.113022	1.255,-
750	720-755	370	260	2000	339.114021	339.114022	
800	770-805	470	210	2000	339.115021	339.115022	
900	870-905	570	210	2000	339.117021	339.117022	
1000	970-1005	670	210	2000	339.119021	339.119022	1.288,-
1100	1070-1105	770	210	2000	339.111121	339.111122	
1200	1170-1205	770	310	2000	339.111221	339.111222	

Produzione su misura

Larghezza spe- ziale fino a	Altezza spezi- ale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1500	2000	339.110001	339.110002	1.445,-	2.023,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-
794 Carbonio con CareTec Pro	155.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-
802 Specchio con CareTec	344.-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Porte a pendolo: Porte a pendolo apribili sia verso l'interno sia verso l'esterno.

Bella Vita 3 Porta a pendolo

in nicchia con pannello laterale frontale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Pannello laterale frontale max.	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	400	2000	340.170001	340.170002	1.445,-	2.023,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-
794 Carbonio con CareTec Pro	155.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-
802 Specchio con CareTec	344.


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-



Configuratore

Bella Vita 3 Porta a pendolo

in nicchia, a 2 ante



Avvertenze

Porte a pendolo: Porte a pendolo apribili sia verso l'interno sia verso l'esterno.

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
900	870-910	705	2000	340.327020	1.584,-	2.218,-
1000	970-1010	805	2000	340.329020	1.690,-	2.366,-
1200	1170-1210	1005	2000	340.321220	1.795,-	2.513,-
1400	1370-1410	1205	2000	340.321420	1.901,-	2.662,-
1600	1570-1610	1405	2000	340.321620	1.901,-	2.662,-
1700	1670-1710	1505	2000	340.321720	1.931,-	2.704,-
1800	1770-1810	1605	2000	340.321820	1.931,-	2.704,-

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
2000	2000	340.320000	2.188,-	3.064,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	612,-
794 Carbonio con CareTec Pro	310,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	612,-
802 Specchio con CareTec	688,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
813 Mastercarré con CareTec Pro	414,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Porta a pendolo

per la combinazione con pannello laterale



Standard

WM	WEM da .. a	Larghezza d'ingresso su rivestimenti	Larghezza d'ingresso su vasca	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
700	685-705	581	555	2000	340.12302X	953,-	1.335,-
750	735-755	631	605		340.12402X		
800	785-805	681	655		340.12502X		
900	885-905	781	755		340.12702X	967,-	1.354,-
1000	985-1005	881	855		340.12902X		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1005	2000	340.12000X	1.098,-	1.538,-

X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra
X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec	344,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze


Porte a pendolo: Porte a pendolo apribili sia verso l'interno sia verso l'esterno.
Montaggio su pavimento piastrellato: Dimensioni misurate all'esterno del vetro.
Indicazioni per gli ordini: Al momento dell'ordine, indicare se il prodotto deve essere montato su un piatto doccia o su un pavimento con rivestimento.



Configuratore

Bella Vita 3 Porta a pendolo

con pannello fisso per la combinazione con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra, installazione su rivestimenti

Standard							
WM	WEM da...a	Larghezza d'ingresso	Dimensi-one Y	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
700	680-705	370	219/242*	2000	339.12302X	1.217,-	1.704,-
750	730-755		269/292*		339.12402X		
800	780-805		470		339.12502X		
900	880-905	570	219/242*		339.12702X	1.249,-	1.749,-
1000	980-1005	670			339.12902X		
1100	1080-1105	770			319/342*		
1200	1180-1205		339.12122X				

*Montaggio su pavimento piastrellato

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1500	2000	339.12000X	1.389,-	1.945,-

X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra
X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec	344,-		

Avvertenze


Porte a pendolo: Porte a pendolo apribili sia verso l'interno sia verso l'esterno. La massima larghezza della porta consentita è pari a 800 mm.

Montaggio su pavimento piastrellato: Dimensioni misurate all'esterno del vetro.

Indicazioni per gli ordini: Al momento dell'ordine, indicare se il prodotto deve essere montato su un piatto doccia o su un pavimento con rivestimento.

Bella Vita 3 Pannello laterale

per la combinazione con porte a pendolo e porte girevole e pieghevole



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Vista dall'alto, installazione su rivestimento

WM	WEM da...a	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
700	680-705	2000	339.20302X	688,-	964,-
750	730-755		339.20402X		
800	780-805		339.20502X		
900	880-905		339.20702X	713,-	999,-
1000	980-1005		339.20902X		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1205	2000	339.20000X	819,-	1.147,-

X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra
X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra


Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec	344,-		



Configuratore

Bella Vita 3 Pannello laterale

ridotto per la combinazione con porte a pendolo e porte girevole e pieghevole



Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1205	2000	339.210001	339.210002	819,-	1.147,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec	344,-		

Avvertenze

Montaggio: Elemento laterale ridotto pen-sile senza supporto in caso di montaggio vicino alla vasca da bagno. Vetro che si sovrappone al bordo della vasca da bagno per 20 mm. Opzionale senza sup-plemento di prezzo montaggio seduto su. Specificare al momento dell'ordine.

Bella Vita 3 Porta a pendolo

per ingresso ad angolo con pannello fisso



Standard

WM	WEM da...a	Larghez-za d'in-gresso	Dimensi-one Y	Altez-za	Numero d'ordine metà ingresso ad angolo a sinistra	Numero d'ordine metà ingresso ad angolo a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per elemento	062Argento Satinato 551 Chiaro Prezzo per ele-mento
700	680-705	500	234/257*	2000	339.42302X	339.43302X	1.217,-	1.704,-
750	730-755		284/307*		339.42402X	339.43402X		
800	780-805	234/257*	339.42502X		339.43502X			
900	880-905		785		339.42702X	339.43702X		
1000	980-1005		930		339.42902X	339.43902X		
1100	1080-1105	1075	334/357*		339.42112X	339.43112X	1.249,-	1.749,-
1200	1180-1205				339.42122X	339.43122X		

*Montaggio su pavimento piastrellato


Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine metà ingresso ad angolo a sinistra	Numero d'ordine metà ingresso ad angolo a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per elemento	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro Prezzo per elemento
1500	2000	339.42000X	339.43000X	1.389,-	1.945,-

X: 0 = Montaggio su piatto doccia / X: 5 = Montaggio su pavimento piastrellato

Bella Vita 3 Porta a pendolo

per ingresso ad angolo



Standard

WM	WEM da ... fino a	Larghezza d'ingresso su rivesti-menti	Larghezza d'ingresso su vasca	Altezza	Numero d'ordine metà ingresso ad angolo a sinistra	Numero d'ordine metà ingresso ad angolo a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
700	685-705	816	780	2000	340.42302X	340.43302X	953,-	1.335,-
750	735-755	886	850		340.42402X	340.43402X		
800	785-805	956	920		340.42502X	340.43502X		
900	885-905	1096	1060		340.42702X	340.43702X	967,-	1.354,-
1000	985-1005	1236	1200		340.42902X	340.43902X		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speci-ale fino a	Numero d'ordine metà ingresso ad angolo a sinistra	Numero d'ordine metà ingresso ad angolo a destra	070 Argento SatinaOpacoto 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1005	2000	340.42000X	340.43000X	1.098,-	1.538,-

X: 0 = Montaggio su piatto doccia / X: 5 = Montaggio su pavimento con rivestimento

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento	Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec	344,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Porte a pendolo: Porte a pendolo apribili sia verso l'interno sia verso l'esterno.
Indicazioni per gli ordini: È possibile combinare dimensioni standard con dimensioni particolari.
Al momento dell'ordine, indicare se il prodotto deve essere montato su un piatto doccia o su un pavimento con rivestimento.



Configuratore

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole

in nicchia



Avvertenze

Porta girevole e pieghevole: L'elemento della porta sul lato parete è pieghevole verso l'interno e verso l'esterno, il secondo elemento della porta si apre solo verso l'esterno. La porta può essere piegata completamente sulla parete.

Standard

WM	WEM da... a	Larghezza d'ingresso	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
700	675-705	505	2000	341.113021	341.113022	1.187,-	1.662,-
750	725-755	555	2000	341.114021	341.114022		
800	775-805	605	2000	341.115021	341.115022		
900	875-905	705	2000	341.117021	341.117022		
1000	975-1005	805	2000	341.119021	341.119022	1.217,-	1.704,-
1100	1075-1105	905	2000	341.111121	341.111122		
1200	1175-1205	1005	2000	341.111221	341.111222		
1400	1375-1405	1205	2000	341.111421	341.111422		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1505	2000	341.110001	341.110002	1.403,-	1.965,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec	344,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-



Configuratore

Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole

in nicchia, a 4 ante



Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1300	1270-1310	1005	2000	341.341320	2.124,-	2.974,-
1400	1370-1410	1105	2000	341.341420		
1500	1470-1510	1205	2000	341.341520		
1600	1570-1610	1305	2000	341.341620		
1700	1670-1710	1405	2000	341.341720		
1800	1770-1810	1505	2000	341.341820		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1500	2000	341.340000	2.519,-	3.527,-
2000	2000			

Altro elemento porta per combinazione individuale, si può ordinare singolarmente

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
700	685-705	552	2000	341.013020	341.023020	1.065,-	1.491,-
750	735-755	602	2000	341.014020	341.024020		
800	785-805	652	2000	341.015020	341.025020		
900	885-905	752	2000	341.017020	341.027020		
1000	985-1005	852	2000	341.019020	341.029020	1.092,-	1.529,-
1100	1085-1105	952	2000	341.011120	341.021120		
1200	1185-1205	1052	2000	341.011220	341.021220		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1405	2000	341.010000	341.020000	1.266,-	1.773,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	612,-
794 Carbonio con CareTec Pro	310,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	612,-
802 Specchio con CareTec	688,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
813 Mastercarré con CareTec Pro	414,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole

per la combinazione con pannello laterale



Avvertenze

Porta girevole e pieghevole: L'elemento della porta sul lato parete è pieghevole verso l'interno e verso l'esterno, il secondo elemento della porta si apre solo verso l'esterno. La porta può essere piegata completamente sulla parete.

Montaggio su pavimento piastrellato: Dimensioni misurate all'esterno del vetro.

Standard

WM	WEM da... a	Larghezza d'ingresso su rivestimenti	Larghezza d'ingresso su vasca	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
700	685-705	548	525	2000	341.12302X	1.103,-	1.545,-
750	735-755	598	575		341.12402X		
800	785-805	648	625		341.12502X		
900	885-905	748	725		341.12702X		
1000	985-1005	848	825		341.12902X	1.131,-	1.584,-
1100	1085-1105	948	925		341.12112X		
1200	1185-1205	1048	1025		341.12122X		
1400	1385-1405	1248	1225		341.12142X		

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1505	2000	341.12000X	1.311,-	1.836,-

X: 1 = Montaggio su piatto doccia, battuta a sinistra / X: 2 = Montaggio su piatto doccia, battuta a destra


X: 3 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a sinistra / X: 4 = Montaggio su pavimento piastrellato, battuta a destra

Allestimento speciale	Sovraprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec	344,-

Allestimento speciale	Sovraprezzo
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Porta girevole e pieghevole

per ingresso ad angolo



Standard

WM	WEM da ... fino a	Larghezza d'ingresso su rivestimenti	Larghezza d'ingresso su vasca	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento
700	685-705	807	775	2000	341.42302X	341.43302X	1.065,-	1.491,-
750	735-755	877	845	2000	341.42402X	341.43402X		
800	785-805	947	915	2000	341.42502X	341.43502X		
900	885-905	1092	1060	2000	341.42702X	341.43702X		
1000	985-1005	1232	1200	2000	341.42902X	341.43902X	1.092,-	1.529,-
1100	1085-1105	1372	1340	2000	341.42112X	341.43112X		
1200	1185-1205	1512	1480	2000	341.42122X	341.43122X		
1400	1385-1405	1792	1760	2000	341.42142X	341.43142X		

X: 0 = Montaggio su piatto doccia / X: 5 = Montaggio su pavimento piastrellato

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento	062 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro Prezzo per elemento
1505	2000	341.42000X	341.43000X	1.266,-	1.773,-

Allestimento speciale	Sovraprezzo per elemento
794 Carbonio con CareTec Pro	306,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	155,-
802 Specchio con CareTec	306,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	344,-

Allestimento speciale	Sovraprezzo per elemento
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	207,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Porta girevole e pieghevole: L'elemento della porta sul lato parete è pieghevole verso l'interno e verso l'esterno, il secondo elemento della porta si apre solo verso l'esterno. La porta può essere piegata completamente sulla parete.

Indicazioni per gli ordini: Il numero d'ordine e i prezzi si riferiscono rispettivamente a un lato sinistro o destro (Prezzo per elemento). I lati destro e sinistro devono essere combinati con un ingresso ad angolo. È possibile combinare dimensioni standard con dimensioni particolari.



Configuratore

Bella Vita C Porta scorrevole



Panoramica

- Serie di pareti doccia con profili ridotti
- Possibilità di installazioni speciali e di diverse dimensioni
- Porte scorrevoli pieghevoli per una manutenzione più agevole
- Altezza standard parete doccia 2000 mm
- Con tenuta DUSCHOLUX CareTec® Pro di serie

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	751	Chiaro con CareTec Pro

Allestimento speciale

Colori dei profili	
074	Argento Semilucido
248	Nero Opaco
237	Bianco Opaco

Modelli



Avvertenze tecniche



Maniglia



Dettaglio angolo Argento Semilucido



Vetri senza profili verticali




Dettaglio angolo Bianco Opaco




Dettaglio angolo Nero Opaco

Avvertenze tecniche

- Spessore vetro 6 mm
- Possibilità di compensazione larghezza/pendenza per modello tra 5 e 10 mm.
- Compensazione del livello del pavimento possibile fino a +/- 3 mm




Pannello fisso e pannello laterale



Lato di chiusura della porta

Bella Vita C Porta scorrevole
in nicchia, 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra


WM	WEM da .. a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	074 Argento Semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1190-1210	501	2000	459.111221	459.111222	1.027,-	1.027,-
1400	1390-1410	601	2000	459.111421	459.111422	1.051,-	1.051,-
1600	1590-1610	701	2000	459.111621	459.111622	1.090,-	1.090,-
1700	1690-1710	751	2000	459.111721	459.111722	1.146,-	1.146,-
1800	1790-1810	801	2000	459.111821	459.111822	1.200,-	1.200,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	074 Argento Semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2000	459.110001.1400	459.110002.1400	1.194,-	1.194,-
1600		459.110001.1600	459.110002.1600	1.249,-	1.249,-
2000		459.110001.2000	459.110002.2000	1.304,-	1.304,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	248 Nero Opaco	230,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-	237 Bianco Opaco	230,-

Bella Vita C Porta scorrevole
in nicchia, 3 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

WM	WEM da .. a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	074 Argento Semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1800	1790-1810	486	2000	459.331821	459.331822	1.298,-	1.298,-
2000	1990-2010	553	2000	459.332021	459.332022	1.335,-	1.335,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	074 Argento Semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1800	2000	459.330001.1800	459.330002.1800	1.391,-	1.391,-
2200		459.330001.2200	459.330002.2200	1.655,-	1.655,-
2600		459.330001.2600	459.330002.2600	1.931,-	1.931,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	248 Nero Opaco	230,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-	237 Bianco Opaco	230,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.


Avvertenze

Vetro parzialmente Satinato (801): Il vetro è centrato verticalmente su una superficie stampata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

DUSCHOLUX

Bella Vita C Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da .. a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	074 Argento Semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1195-1205	501	2000	459.121223	459.121224	1.027,-	1.027,-
1400	1395-1405	601	2000	459.121423	459.121424	1.051,-	1.051,-
1600	1595-1605	701	2000	459.121623	459.121624	1.090,-	1.090,-
1700	1695-1705	751	2000	459.121723	459.121724	1.146,-	1.146,-
1800	1795-1805	801	2000	459.121823	459.121824	1.200,-	1.200,-


Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	074 Argento Semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	2000	459.120003.1400	459.120004.1400	1.194,-	1.194,-
1600		459.120003.1600	459.120004.1600	1.249,-	1.249,-
2000		459.120003.2000	459.120004.2000	1.304,-	1.304,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	248 Nero Opaco	230,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-	237 Bianco Opaco	230,-

Bella Vita C Pannello laterale

per la combinazione con porta scorrevole, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da .. a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	074 Argento Semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro
750	745-755	2000	459.204023	459.204024	484,-	484,-
800	795-805	2000	459.205023	459.205024	504,-	504,-
900	895-905	2000	459.207023	459.207024	519,-	519,-
1000	995-1005	2000	459.209023	459.209024	590,-	590,-

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	074 Argento Semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1000	2000	459.200003.1000	459.200004.1000	619,-	619,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	248 Nero Opaco	115,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-	237 Bianco Opaco	115,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Bella Vita C Porta scorrevole

per ingresso d'angolo, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da .. a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro Pezzo per elemento	074 Argento Semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro Pezzo per elemento
800	795-805	447	2000	459.425020	459.435020	638,-	638,-
900	895-905	518	2000	459.427020	459.437020	662,-	662,-
1000	995-1005	589	2000	459.429020	459.439020	700,-	700,-
1200	1195-1205	730	2000	459.421220	459.431220	761,-	761,-
1400	1395-1405	872	2000	459.421420	459.431420	821,-	821,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro Pezzo per late	074 Argento semilucido 751 Chiaro con CareTec Pro Pezzo per late
1000	2000	459.420000.1000	459.430000.1000	727,-	727,
1400	2000	459.420000.1400	459.430000.1400	866,-	866,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento	Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	235,-	248 Nero Opaco	230,-
816 Satinato con CareTec Pro	306,-	237 Bianco Opaco	230,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra Plus Porta scorrevole




Panoramica

- Box doccia con profili e porte scorrevoli a 2 ante
- Opzioni di installazione e misure speciali
- Maniglie integrate
- Altezza standard del box doccia 2000 mm
- Porte apribili verso l'interno per una pulizia facile

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	551	Chiaro

Modelli



Avvertenze tecniche



Profilo al muro



Guarnizione



Profilo della maniglia ingresso ad angolo




Guida vetro sul fondo



Guida vetro sul fando aperta


Avvertenze tecniche

- Cristalli in vetro di sicurezza da innesto di 5 mm
- Possibile compensazione/estensibilità in base al modello, tra 20 e 40 mm
- Pannello laterale ridotto, altezza standard della base 250 mm
- Per la pannello laterale ridotto, indicare l'altezza della base e dell'porta
- Dimensione di inserimento profilo del muro su piatto doccia: 15 mm




Allegra Plus Porta scorrevole

in nicchia e per la combinazione con pannello laterale, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM in nicchia	WEM con pannello laterale	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	968-1008	980-1000	415	2000	473.109021	473.109022	924,-
1200	1168-1208	1180-1200	515	2000	473.101221	473.101222	976,-
1400	1368-1408	1380-1400	615	2000	473.101421	473.101422	1.082,-

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2000	473.100001.1000	473.100002.1000	1.087,-
1500	2000	473.100001.1500	473.100002.1500	1.245,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	306,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	395,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	306,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-
602 Specchio	344,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	183,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Allegra Plus Pannello laterale

per porta scorrevole



Panoramica, battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Standard

WM	WEM	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750	730-750	2000	473.204020	422,-
800	780-800	2000	473.205020	438,-
900	880-900	2000	473.207020	459,-
1000	980-1000	2000	473.209020	491,-


Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2000	473.200000.1000	570,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-
583 Satinato Optiwhite	306,-	602 Specchio	344,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	395,-	802 Specchio con CareTec Pro	433,-
594 Carbonio	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	183,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Allegra Plus Pannello laterale

ridotto, per porta scorrevole



Panoramica, battuta a destra

Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2000	473.210000.1000	570,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-
583 Satinato Optiwhite	306,-	602 Specchio	344,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	395,-	802 Specchio con CareTec Pro	433,-
594 Carbonio	155,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	183,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Montaggio: Il pannello laterale può essere montata sia destra che a sinistra.

Allegra Plus Porta scorrevole

per ingresso ad angolo, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM	Altezza	Larghezza d'ingresso	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per elemento
750	730-750	2000	420	473.424020	473.434020	618,-
800	780-800	2000	455	473.425020	473.435020	628,-
900	880-900	2000	530	473.427020	473.437020	655,-
1000	980-1000	2000	600	473.429020	473.439020	681,-
1200	1180-1200	2000	745	473.421220	473.431220	734,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per elemento
1000	2000	473.420000.1000	473.430000.1000	786,-
1200	2000	473.420000.1200	473.430000.1200	839,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	306,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	395,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	306,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per elemento
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-
602 Specchio	344,-
802 Specchio con CareTec	433,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	183,-
Compensazione del livello a partire 6 mm	131,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Montaggio: Il pannello laterale può essere montata sia destra che a sinistra. Su ordine, specificare se il pannello laterale è in sospensione o appoggiato.

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra Porta scorrevole



Panoramica

- Serie di pareti doccia con profili
- Porte scorrevoli swing-out per una facile manutenzione
- Altezza standard di 1900 mm
- Vetri dai profili ridotti per un aspetto più agile
- Soluzioni su misura non disponibili

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	751	Chiaro con CareTec

Modelli

Pagina 165

Pagina 165

Pagina 166

Pagina 166

Pagina 167

Avvertenze tecniche



Maniglie integrate per una semplice pulizia degli elementi in vetro



Il profilo del box permette ampie possibilità di compensazione delle irregolarità del muro



Vista interna del profilo del box



Sul pannello laterale non è più presente il profilo orizzontale




Il meccanismo di sgancio semplifica la manutenzione del box doccia




Guida elastica in vetro in metallo di alte qualità

Avvertenze tecniche

- Cristalli in vetro di sicurezza da innesto di 4 mm
- Compensazione di larghezza / inclinazione in base al modello possibile tra 20 e 50 mm
- Elementi mobili in pressogetto di zinco, di durata elevata




Pannello fisso e pannello laterale



Lato di chiusura della porta

Allegra Porta scorrevole

in nicchia e per la combinazione con pannello laterale, a 3 ante



Standard

WM	WEM in nicchia	WEM porta con pannello laterale	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec
900	860-910	880-905	464	1900	426.107090	739,-
1000	960-1010	980-1005	530	1900	426.109090	756,-
1100	1060-1110	1080-1105	597	1900	426.101190	775,-
1200	1160-1210	1180-1205	664	1900	426.101290	793,-

Allegra Pannello laterale

per porta scorrevole




Standard

WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec
700	680-705	1900	426.203090	356,-
750	730-755	1900	426.204090	356,-
800	780-805	1900	426.205090	361,-
900	880-905	1900	426.207090	380,-
1000	980-1005	1900	426.209090	398,-

Allegra Pannello laterale

per porta scorrevole, ridotto in sospensione



Panoramica, battuta a destra


Vista dall'alto, battuta a destra

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec
1000	1750	426.210000.1000	631,-

Allegra Porta scorrevole

per ingresso ad angolo, a 2 ante



Panoramica


Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da .. a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec
800x800	780-805	446	1900	426.405590	951,-
900x900	880-905	516	1900	426.407790	999,-
1000x1000	980-1005	588	1900	426.409990	1.091,-

Allegra Porta scorrevole

per ingresso ad angolo, a 3 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da .. a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec
800x800	780-805	520	1900	426.605590	1.140,-
900x900	880-905	614	1900	426.607790	1.193,-
1000x1000	980-1005	710	1900	426.609990	1.292,-

Avvertenze

Contenuto della fornitura: La fornitura comprende un'entrata d'angolo completa.

Avvertenze

Contenuto della fornitura: La fornitura comprende un'entrata d'angolo completa.

Allegra 2



Panoramica

- Serie di pareti doccia parzialmente con porte a battente, pieghevoli e girevoli
- Spessore vetro 6 mm
- Colori del profilo Argento Opaco, Argento Lucido e Nero Opaco
- Meccanismo di sollevamento e abbassamento per una facile apertura e chiusura
- Altezza della parete della doccia fino a 2100 mm

Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	551	Chiaro

Colori cerniere		Colore profilo di tenuta	
078	Cromo Lucido	070	Argento Opaco

Allestimento speciale

Colori dei profili		Colori cerniere	
278	Argento Lucido	248	Nero Opaco
248	Nero Opaco		

Colore profilo di tenuta	
278	Argento Lucido
248	Nero Opaco



Avvertenze tecniche



Maniglia verticale per porte a pendolo



Dettaglio del supporto girevole




Maniglia orizzontale per porte girevoli e pieghevoli



Soluzione di cerniere per porte girevoli e pieghevoli



Portasciugamani




Dettaglio traversa

Avvertenze tecniche


- Spessore del vetro di 6 mm
- Compensazione di larghezza/inclinazione in base al modello, tra 20 e 40 mm
- Vasto assortimento di dimensioni speciali
- Installazioni speciali su richiesta

Altre informazione


- Sovrapprezzo in casa di portasciugamani Cromo Lucido (752274) per montaggio successivo in autonomia: EUR 337,-
- Sovrapprezzo in casa di portasciugamani Nero Opaco per montaggio successivo in autonomia: EUR 430,-



Cerniera parte della porta




Chiusura parte della porta



Pannello fisso e pannello laterale

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Porta a pendolo in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM	Ingresso Larghezza	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	675-705	590	2000	487.113021	487.113022	687,-
750	725-755	640	2000	487.114021	487.114022	704,-
800	775-805	690	2000	487.115021	487.115022	720,-
900	875-905	790	2000	487.117021	487.117022	753,-
1000	975-1005	890	2000	487.119021	487.119022	796,-

Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2100	487.110001	487.110002	938,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTec Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	80,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	80,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
602 Specchio	344,-		
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Allegra 2 Porta a pendolo

in nicchia con pannello fisso



Avvertenze

Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo
Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

WM	WEM	Ingresso	Larghezza pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750	725-755	490	200	2000	488.114021	488.114022	802,-
800	775-805	490	250	2000	488.115021	488.115022	818,-
900	875-905	590	250	2000	488.117021	488.117022	851,-
1000	975-1005	690	250	2000	488.119021	488.119022	894,-
1200	1175-1205	890	250	2000	488.111221	488.111222	981,-


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	488.110001.1200	488.110002.1200	1.123,-
1800	2100	488.110001.1800	488.110002.1800	1.385,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	433,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	535,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	110,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	295,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Allegra 2 Porta a pendolo

in nicchia con pannello laterale frontale



Avvertenze

Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo
Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

WM	WEM	Larghezza pannello fisso	Larghezza pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	970-1010	690	690	2000	487.179021	487.179022	894,-
1200	1170-1210	870	890	2000	487.171221	487.171222	981,-
1400	1370-1410	870	890	2000	487.171421	487.171422	1.069,-
1600	1570-1610	870	890	2000	487.171621	487.171622	1.156,-
1800	1770-1810	870	890	2000	487.171821	487.171822	1.243,-


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	487.170001.1200	487.170002.1200	1.123,-
1800	2100	487.170001.1800	487.170002.1800	1.385,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	110,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Allegra 2 Porta a pendolo

in nicchia, a 2 ante



Avvertenze

Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo
Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

WM	WEM	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	670-710	603	2000	487.323020	790,-
750	720-760	603	2000	487.324020	807,-
800	770-810	653	2000	487.325020	823,-
900	870-910	753	2000	487.327020	856,-
1000	970-1010	853	2000	487.329020	911,-
1200	1170-1210	1053	2000	487.321220	1.020,-


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1300	2100	487.320000	1.161,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	802 Specchio con CareTec Pro	433,-
594 Carbonio	155,-	616 Satinato	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	278 Argento Lucido	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	248 Nero Opaco	110,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Allegra 2 Porta a pendolo

per la combinazione con pannello laterale



Avvertenze

Traversa e maniglia per colori 070 e 278
in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero
Opaco.

Standard

WM	WEM	WEM Montaggio a pavimento	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705	666-686	590	2000	487.123021	487.123022	622,-
750	735-755	716-736	640	2000	487.124021	487.124022	638,-
800	785-805	766-786	690	2000	487.125021	487.125022	654,-
900	885-905	866-886	790	2000	487.127021	487.127022	687,-
1000	985-1005	966-986	890	2000	487.129021	487.129022	731,-


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2100	487.120001	487.120002	872,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	802 Specchio con CareTec Pro	433,-
594 Carbonio	155,-	616 Satinato	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	278 Argento Lucido	80,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	248 Nero Opaco	80,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Allegra 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per combinazione con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM	WEM Montaggio a pavi- mento	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750	735-755	716-736	490	200	2000	488.124021	488.124022	747,-
800	785-805	766-786	490	250	2000	488.125021	488.125022	763,-
900	885-905	866-886	590	250	2000	488.127021	488.127022	796,-
1000	985-1005	966-986	690	250	2000	488.129021	488.129022	840,-
1200	1185-1205	1166-1186	890	250	2000	488.121221	488.121222	910,-

Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	488.120001.1200	488.120002.1200	1.069,-
1800	2100	488.120001.1800	488.120002.1800	1.330,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	110,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Avvertenze


Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo
Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Allegra 2 Pannello laterale

per porta pendolo e porta girevole e pieghevole



Vista, Battuta a destra



Vista dall'alto, Battuta a destra

Standard

WM	WEM	WEM Montaggio a pavimento	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705	*671-691 **666-686	2000	487.203020	415,-
750	735-755	*721-741 **716-736	2000	487.204020	426,-
800	785-805	*771-791 **766-786	2000	487.205020	436,-
900	885-905	*871-891 **866-886	2000	487.207020	464,-
1000	985-1005	*971-991 **966-986	2000	487.209020	502,-

* in combinazione con porta a pendolo senza pannello fisso e porta a battente
** in combinazione con porta a pendolo con pannello fisso e porta girevole e pieghevole


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	2100	487.200000.700	682,-
1250	2100	487.200000.1250	763,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	80,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	80,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Allegra 2 Pannello laterale

appoggiato e ridotto per porte a pendolo e girevoli e pieghevoli



Vista, Battuta a destra



Vista dall'altoa, Battuta a destra

Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	1850	487.210000	671,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	80,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	80,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Avvertenze


Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Allegra 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Vista



Vista dall'altoa

Standard

WM	WEM	WEM Montaggio a pavimento	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
800	785-805	771-791	984	2000	487.425020	487.435020	661,-
900	885-905	871-891	1125	2000	487.427020	487.437020	691,-
1000	985-1005	971-991	1266	2000	487.429020	487.439020	731,-


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1300	2100	487.420000	487.430000	861,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per lato		Sovrapprezzo per lato
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	110,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Colore Nero Opaco	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Allegra 2 Porta a pendolo

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Avvertenze

Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo
Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

WM	WEM	WEM Montag- gio a pav- imento	Ingresso	Larghez- za Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705	666-686	691	157	2000	488.423020	488.433020	731,-
750	735-755	716-736	691	207	2000	488.424020	488.434020	747,-
800	785-805	766-786	833	157	2000	488.425020	488.435020	763,-
900	885-905	866-886	833	257	2000	488.427020	488.437020	796,-
1000	985-1005	966-986	833	357	2000	488.429020	488.439020	840,-


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1300	2100	488.420000	488.430000	1.069,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per lato		Sovrapprezzo per lato
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	110,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Allegra 2 Round

con pannelli fissi e 2 porte a pendolo



Avvertenze

Maniglia per colori 070 e 278 in Cromo
Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.


Standard

WM	Raggio	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900	550	885-905	833	257	2000	489.500120	1.734,-
1000	550	985-1005	833	357	2000	489.624120	1.832,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-	248 Colore Nero Opaco	220,-
278 Colore Argento Lucido	220,-	752701 Kit di incollaggio profilo a muro	210,-

Allegra 2

Walk-in



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'altoa, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-805	2000	487.265020	491,-
900	885-905	2000	487.267020	513,-
1000	985-1005	2000	487.269020	535,-
1100	1085-1105	2000	487.261120	567,-
1200	1185-1205	2000	487.261220	595,-
1400	1385-1405	2000	487.261420	682,-

Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	2100	487.260000.1000	676,-
1400	2100	487.260000.1400	823,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	80,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	80,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Avvertenze

Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco. La lunghezza della traversa è di 1200 mm

Allegra 2

Walk-in con anta



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'altoa, battuta a sinistra


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Larghezza anta fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	500	2100	487.280000.1200	1.119,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	80,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	80,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Allegra 2 Porta girevole e pieghevole

in nicchia



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'altoa, battuta a sinistra

Avvertenze

Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard


WM	WEM	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	675-705	514	2000	490.113021	490.113022	862,-
750	725-755	576	2000	490.114021	490.114022	878,-
800	775-805	619	2000	490.115021	490.115022	894,-
900	875-905	722	2000	490.117021	490.117022	927,-
1000	975-1005	823	2000	490.119021	490.119022	971,-
1200	1175-1205	1024	2000	490.111221	490.111222	1.058,-

Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	490.110001	490.110002	1.199,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	802 Specchio con CareTec Pro	433,-
594 Carbonio	155,-	616 Satinato	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	278 Argento Lucido	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	248 Nero Opaco	110,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

WM	Misura pieghevole B	Spessore del pacchetto C
700	329	150
750	354	147
800	379	145
900	429	143
1000	479	141
1200	579	140



Allegra 2 Porta girevole e pieghevole

per la combinazione con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'altoa, battuta a sinistra

Avvertenze

Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard


WM	WEM	WEM Montaggio a pavimento	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705	666-686	514	2000	490.123021	490.123022	807,-
750	735-755	716-736	576	2000	490.124021	490.124022	823,-
800	785-805	766-786	619	2000	490.125021	490.125022	840,-
900	885-905	866-886	722	2000	490.127021	490.127022	872,-
1000	985-1005	966-986	823	2000	490.129021	490.129022	916,-
1200	1185-1205	1166-1186	1024	2000	490.121221	490.121222	1.003,-

Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	490.120001	490.120002	1.145,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	802 Specchio con CareTec Pro	433,-
594 Carbonio	155,-	616 Satinato	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	278 Argento Lucido	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	248 Nero Opaco	110,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

WM	Misura pieghevole B	Spessore del pacchetto C
700	329	150
750	354	147
800	379	145
900	429	143
1000	479	141
1200	579	140



Allegra 2 Porta girevole e pieghevole

per ingresso ad angolo



Avvertenze

Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

WM	WEM	WEM Montaggio a pavi- mento	Ingresso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	685-705	671-691	842	2000	490.423020	490.433020	807,-
750	735-755	721-741	912	2000	490.424020	490.434020	823,-
800	785-805	771-791	983	2000	490.425020	490.435020	840,-
900	885-905	871-891	1125	2000	490.427020	490.437020	872,-
1000	985-1005	971-991	1266	2000	490.429020	490.439020	916,-
1200	1185-1205	1171-1191	1549	2000	490.421220	490.431220	1.003,-


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1200	2100	490.420000	490.430000	1.145,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per lato
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	306,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-
602 Specchio	344,-


	Sovrapprezzo per lato
802 Specchio con CareTec Pro	433,-
616 Satinato	306,-
816 Satinato con CareTe Pro	395,-
278 Argento Lucido	110,-
248 Nero Opaco	110,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

WM	Misura pieghe- vole B	Spessore del pacchetto C
700	335	150
750	360	147
800	385	145
900	435	143
1000	485	141
1200	585	140



Allegra 2 Porta girevole

in nicchia con pannello fisso



Avvertenze

Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

WM	WEM	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	775-805	499	228	2000	503.115021	503.115022	900,-
900	875-905	599	228	2000	503.117021	503.117022	940,-
1000	975-1005	699	228	2000	503.119021	503.119022	980,-
1200	1175-1205	899	228	2000	503.111221	503.111222	1.060,-

Produzioni su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	503.110001.1200	503.110002.1200	1.210,-
1800	2100	503.110001.1800	503.110002.1800	1.470,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89.-
594 Carbonio	155.-
794 Carbonio con CareTec Pro	244.-
601 Parzialmente Satinato	306.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395.-
602 Specchio	344.-
802 Specchio con CareTec Pro	433.-


	Sovrapprezzo
616 Satinato	306.-
816 Satinato con CareTe Pro	395.-
278 Argento Lucido	110.-
248 Nero Opaco	110.-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203.-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105.-

Allegra 2 Porta girevole

con pannello fissa per combinazione con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'altoa, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM	WEM Montaggio a pavi- mento	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-805	766-786	496	244	2000	503.125021	503.125022	850,-
900	885-905	866-886	596	244	2000	503.127021	503.127022	890,-
1000	985-1005	966-986	696	244	2000	503.129021	503.129022	930,-
1200	1185-1205	1166-1186	896	244	2000	503.121121	503.121122	1.010,-

Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	503.120001.1200	503.120002.1200	1.150,-
1800	2100	503.120001.1800	503.120002.1800	1.410,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89.-	616 Satinato	306.-
594 Carbonio	155.-	816 Satinato con CareTe Pro	395.-
794 Carbonio con CareTec Pro	244.-	278 Argento Lucido	110.-
601 Parzialmente Satinato	306.-	248 Nero Opaco	110.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395.-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203.-
602 Specchio	344.-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105.-
802 Specchio con CareTec Pro	433.-		

Avvertenze


Maniglia e cerniera per colori 070 e 278 in Cromo Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Allegra 2 Pannello laterale

per porta girevole



Vista, battuta a destra



Vista dall'altoa, battuta a destra

Standard

WM	WEM	WEM Montaggio a pavimento	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	785-805	766-786	2000	503.205020	510,-
900	885-905	866-886	2000	503.207020	545,-
1000	985-1005	966-986	2000	503.209020	590,-


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	2100	503.200000.700	640,-
1250	2100	503.200000.1250	770,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89.-	616 Satinato	306.-
594 Carbonio	155.-	816 Satinato con CareTe Pro	395.-
794 Carbonio con CareTec Pro	244.-	278 Argento Lucido	80.-
601 Parzialmente Satinato	306.-	248 Nero Opaco	80.-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395.-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203.-
602 Specchio	344.-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105.-
802 Specchio con CareTec Pro	433.-		

Allegra 2 Pannello laterale

appoggiato e ridotto per porte a pendolo e girevoli e pieghevoli



Vista, Battuta a destra
Vista dall'altoa, Battuta a destra

Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	1850	503.210000	750,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	80,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	80,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Avvertenze

Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.
Informazioni per l'ordine: Una porta in nicchia deve essere ordinata per una pannello laterale ridotto.

Allegra 2 Porta girevole

con pannello fisso per ingresso ad angolo



Vista
Vista dall'altoa

Standard

WM	WEM	WEM Montaggio a pavi- manento	Ingresso	Larghezza Pannello fisso	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
800	785-805	766-786	723	244	2000	503.425020	503.435020	930,-
900	885-905	866-886	864	244	2000	503.427020	503.437020	960,-
1000	985-1005	966-986	1006	244	2000	503.429020	503.439020	990,-

Produzioni su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per lato
1300	2100	503.420000	503.430000	1.240,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo per lato		Sovrapprezzo per lato
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTe Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	110,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Allegra Walk-in



Modelli



Panoramica

- Walk-in con profili parziali
- Spessore vetro 8 mm
- Larghezza del vetro fino a 1600 mm
- Altezza standard parete doccia 2000 mm
- Finitura del vetro DUSCHOLUX CareTec® Pro opzionale

Allestimento base


Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	551	Chiaro

Allestimento speciale


Colori dei profili	
248	Nero Opaco
237	Bianco Opaco

Allegra Walk-in

con traversa



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da...a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	1168-1182	2000	474.011221	474.011222	808,-
1400	1368-1382	2000	474.011421	474.011422	878,-
1600	1568-1582	2000	474.011621	474.011622	953,-

Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	474.010001.1200	474.010002.1200	955,-
1600	2100	474.010001.1600	474.010002.1600	1.098,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	819 Decor cornice Bianco con CareTec Pro	359,-
617 Decor cornice Nero	270,-	620 Decor reticolo Bianco	270,-
817 Decor cornice Nero con CareTec Pro	359,-	820 Decor reticolo Bianco con CareTec Pro	359,-
618 Decor reticolo Nero	270,-	062 Colore del profilo Platinum Argento Lucido	80,-
818 Decor reticolo Nero con CareTec Pro	359,-	237 Colore del profilo Bianco Opaco	80,-
619 Decor cornice Bianco	270,-	248 Colore del profilo Nero Opaco	80,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra C Porta scorrevole




Panoramica

- Serie di pareti doccia parzialmente incorniciate con dettagli tecnici di pregio
- Chiusura magnetica
- Altezza standard 1900 mm, altezza speciale fino a 2100 mm


Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	551	Chiaro

Modelli



Pagina 199



Pagina 199

Avvertenze tecniche



Maniglia




Guida inferiore del vetro




Collegamento a parete con profilo superiore

Avvertenze tecniche

- Cristalli in vetro di sicurezza di 5 mm
- Compensazione larghezza/pendenza possibile tra 10 e 20 mm a seconda del modello
- Possibilità di compensazione del livello del pavimento fino a +/- 2 mm




Con pannello fisso



Serratura parte porta

Allegra C Porta scorrevole
in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	1160-1200	485	1900	460.111291	460.111292	821
1400	1360-1400	585	1900	460.111491	460.111492	867,-
1600	1560-1600	685	1900	460.111691	460.111692	927,-
1700	1660-1700	735	1900	460.111791	460.111792	956,-

Produzione su misura
Larghezza speciale
fino a

	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	2100	460.110001.1200	460.110002.1200	1.133,-
1600	2100	460.110001.1600	460.110002.1600	1.233,-
2000	2100	460.110001.2000	460.110002.2000	1.334,-

Allestimento speciale


Sovrapprezzo

751 Chiaro con CareTec Pro	145,-
----------------------------	-------

Avvertenze

Combinazione con pannello laterale.
Porta scorrevole in combinazione con pannello laterale e pannello laterale accorciato liberamente sospeso su richiesta.

Allegra C Porta scorrevole
per ingresso ad angolo, a 2 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per elemento
800	770-790	448	1900	460.425090	460.435090	544,-
900	870-890	519	1900	460.427090	460.437090	577,-
1000	970-990	590	1900	460.429090	460.439090	608,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro Prezzo per elemento
1000	2100	460.420000.1000	460.430000.1000	771,-

Allestimento speciale

Sovrapprezzo
per elemento

751 Chiaro con CareTec Pro	145,-
----------------------------	-------

Avvertenze

Indicazioni per gli ordini: È possibile combinare dimensioni standard con dimensioni particolari.

Allegra C Porta scorrevole




Panoramica

- Doccia completa con vasca, piedi d'appoggio, rivestimento, pareti posteriori in vetro, box doccia, rubinetteria termostatica e doccetta
- La soluzione ideale in caso di ristrutturazione, per il bagno degli ospiti e soprattutto per gli ambienti in cui è necessario installare una doccia senza dover affrontare spese esose
- Non è necessario il rivestimento delle pareti
- Montaggio senza silicone


Allestimento base

Colori dei profili		Vetri	
070	Argento Opaco	551	Chiaro

Modelli



Pagina 203



Pagina 203

Avvertenze tecniche



Appoggio in vetro con uno spazio sufficiente



Comprese inoltre nella fornitura: doccetta moderna dal design lineare



Il supporto della doccetta può essere regolato leggermente in altezza in modo semplicissimo




Il meccanismo di sgancio semplifica la manutenzione del box doccia

Avvertenze tecniche

- Cristalli in vetro di sicurezza di 6 mm
- Sono necessari i collegamenti per l'acqua fredda, calda e per le acque di scarico
- Per il montaggio è necessaria un'altezza minima di 2180 mm
- Montaggio solo parete e pavimento finito
- Il pavimento davanti alla doccia deve avere una planarità di almeno 500 mm
- Miscelatore termostatico da incasso (argento) con pulsante di sicurezza al raggiungimento di 38 °C, tubo flessibile doccia / attacco doccia da 1/2", portasapone vetro e doccetta (argento).
- Si prega di seguire le istruzioni di installazione riportate su www.duscholux.com
- Non adatto agli scaldabagni istantanei

Allegra C Porta scorrevole

Doccia completa con 2 porte scorrevole



Panoramica

Vista dall'alto

Standard


WM	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900x900	480	2090	427.402010	2.307,-
1000x1000	510	2090	427.403010	2.496,-

Avvertenze

Installazione: Per il montaggio di Allegra C doccia completa l'altezza minima della stanza deve essere di almeno 2180 mm.
Pareti posteriori: I pareti posteriori sono 565 vetro Satinato.

Allegra C Round

Doccia completa con 2 porte scorrevole



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900x900	470	2090	427.201010	2.307,-
1000x1000	470	2090	427.202010	2.496,-

Avvertenze

Installazione: Per il montaggio di Allegra C doccia completa l'altezza minima della stanza deve essere di almeno 2180 mm.
Pareti posteriori: I pareti posteriori sono 565 vetro Satinato.

Pareti doccia per vasche da bagno



Panoramica

- Porte pieghevoli e scorrevoli per vasche da bagno
- Modelli a 1/2/3 ante
- Disponibili diverse dimensioni standard e speciali
- Modelli privi di profili, con profili ridotti o completamente profilati
- Possibilità di tagli obliqui e tagli

Allestimento base


[Vetri](#)

551	Chiaro
I colori delle bandelle o dei profili variano in base al modello.	

Allestimento speciale

Per alcuni modelli è disponibile come allestimento speciale il profilo nel colore bianco 001. Allo stesso modo possono essere forniti alcuni modelli con pannello laterale.

Modelli



Avvertenze tecniche



Cerniera ovale da 360° Collection 2



Vetro elegantemente arrotondato Collection 2



Cerniera rettangolare da 360° Collection 2



Funzione di sollevamento Bella Vita C a 3 ante



Portasciugamani



Pulizia semplice grazie alla funzione "Push & Clean" - Viva, Bella Vita 3 Plus e 3


Avvertenze tecniche

- **Viva:**
 - Spessore del vetro 8 mm, vetro di sicurezza temprato
 - Porte scorrevoli in 1 o 2 parti con traverse a 90° o profilo di guida continuo
- **Collection 2:**
 - Spessore vetro 8 mm (parti fisse) e 6 mm (parti porta), vetro di sicurezza temprato
 - Regolazione di precisione fino a +/- 1.5 mm possibile mediante fissaggio angolare
 - Con profilo a parete possibile compensazione della larghezza/inclinazione di +/- 7 mm
- **Bella Vita 3 Plus**
 - Spessore del vetro 6 mm, vetro di sicurezza temprato
 - Porte scorrevoli 2 ante con Traversa da 90° o con profilo di guida a tutta lunghezza
- **Bella Vita 3**
 - Spessore vetro 6 mm, vetro di sicurezza temprato
 - Porte scorrevoli 2 ante con Traversa da 90° o con profilo di guida a tutta lunghezza
- **Bella Vita C:**
 - Spessore vetro 5 mm, vetro di sicurezza temprato
 - La funzione di sollevamento della parete pieghevole a 3 ante consente di piegare agevolmente la porta
 - Sono possibili misure speciali anche con inclinazioni e tagli
- **Allegra:**
 - Porte a pendolo con vetro di sicurezza di 6 mm

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Viva Porta scorrevole

con traversa, a 2 ante




Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1600	470.297220.1200	470.307220.1200	1.368,-	1.599,-
1400	1600	470.297220.1400	470.307220.1400	1.461,-	1.692,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	821 Terra mit CareTec Pro	232,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	Inseriti PanElle Standard*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Specchio con CareTec Pro	320,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Viva Porta scorrevole

in nicchia, 1 anta



Produzione su misura

Larghezza X	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
900	1600	470.298200.900	470.308200.900	1.245,-	1.476,-
1200	1600	470.298200.1200	470.308200.1200	1.339,-	1.570,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	821 Terra mit CareTec Pro	232,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	Inseriti PanElle Standard*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Specchio con CareTec Pro	320,-		

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze


Altezza box doccia: Altezza standard 1500 mm. Altezze speciali fino a 1600 mm senza sovrapprezzo.
Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.
Inseriti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 21. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 1500 mm. Altezze speciali fino a 1600 mm senza sovrapprezzo.
Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.
Inseriti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 21. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.

Viva Porta scorrevole

a soffitto in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra


Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	2100	470.297210.1200	470.307210.1200	1.279,-	1.510,-
1400	2100	470.297210.1400	470.307210.1400	1.350,-	1.581,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	821 Terra con CareTec Pro	232,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	Inseri PanElle Standard*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Specchio con CareTec Pro	320,-		

Viva Porta scorrevole

a soffitto in nicchia, 1 anta



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura

Larghezza x	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	062 Platinum Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
900	2100	470.298210.900	470.308210.900	1.012,-	1.243,-
1200	2100	470.298210.1200	470.308210.1200	1.073,-	1.304,-

Allestimento speciale	Sovrap-prezzo		Sovrap-prezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-	821 Terra mit CareTec Pro	232,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-	Dekoreinlagen*	0,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Specchio con CareTec Pro	320,-		

Avvertenze


Vetro parzialmente satinato 801:

Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inseri decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 21. Se non diversamente indicato nell'ordine, la porta scorrevole Viva viene fornita senza inserti decorativi.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

1 anta, girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
750	1500	264.310X51	264.310X52	1.143,-

X: 1 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
750	1800	264.3100X1	264.3100X2	1.256,-


X: 0 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	180,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	269,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	180,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	269,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta girevole di 180°, 2 anta girevole di 360°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1200	652	548	1500	264.320X51	264.320X52	1.579,-

X: 1 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Produzione su misura					
Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro	
1200	1800	264.3200X1	264.3200X2	2.049,-	

X: 0 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare



Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-	801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	467,-
583 Satinato Optiwhite	289,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	467,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	376,-
594 Carbonio	289,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
794 Carbonio con CareTec Pro	467,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
601 Parzialmente Satinato	289,-		

Avvertenze

Dimensione speciale: Per motivi di peso, in caso di produzioni su misura particolari non si deve superare la larghezza max. di 1200 mm e l'altezza max. di 1800 mm. Il 2° segmento deve essere più stretto di 90 mm rispetto al 1° segmento.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta fissa, 2 anta girevole di 360°



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1000	600	400	1500	264.360X51	264.360X52	1.615,-

X: 1 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare


Produzione su misura						
Larghezza fino a	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1200	sec. indicazione	sec. indicazione	1800	264.3600X1	264.3600X2	1.775,-

X: 0 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare


Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
583 Satinato Optiwhite	289,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	376,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	467,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91,-
594 Carbonio	289,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91,-
794 Carbonio con CareTec Pro	467,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
601 Parzialmente Satinato	289,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	467,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 3 ante, 1 anta fissa, 2 e 3 ante girevoli di 360°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1428	528	900	1500	264.370X51	264.370X52	2.310,-

X: 1 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Produzione su misura

Larghezza fino a	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1500	sec. indicazione	sec. indicazione	1800	264.3700X1	264.3700X2	2.771,-

X: 1 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare


Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	267,-	604 Optiwhite Chiaro	198,-
583 Satinato Optiwhite	317,-	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	465,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	584,-	062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91.-
594 Carbonio	317,-	070 Profilo a parete Argento Opaco	91.-
794 Carbonio con CareTec Pro	584,-	079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
601 Parzialmente Satinato	317,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	584,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Avvertenze

Collegamento a parete: Su richiesta, il sistema può essere fornito con un profilo a parete senza costi aggiuntivi (vedi tabella). Specificare al momento dell'ordine.

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

con traversa, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Produzione su misura					
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1600	446.180001.1200	446.180002.1200	1.057,-	1.288,-
1400	1600	446.180001.1400	446.180002.1400	1.105,-	1.336,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306.-	248 Nero Opaco	625,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232.-	252 Finitura Acciaio Inox	625,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306.-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Specchio con CareTec Pro	344.-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207.-		

Bella Vita 3 Plus Porta scorrevole

in nicchia, a 4 ante



Panoramica



Vista dall'alto

Produzione su misura				
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600	1600	446.180000.1600	1.436,-	1.755,-
1800	1600	446.180000.1800	1.471,-	1.790,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	589.-	248 Nero Opaco	725,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309.-	252 Finitura Acciaio Inox	725,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	589.-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
802 Specchio con CareTec Pro	661.-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	354.-		

Avvertenze


Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard di 1500 mm. Altezza speciale fino a 1600 mm senza sovrapprezzo.

Avvertenze

Altezza del box doccia: Se non diversamente ordinato, Bella Vita 3 Plus viene fornito in altezza standard di 1500 mm. Altezza speciale fino a 1600 mm senza

Bella Vita 3 Porta scorrevole

con traversa, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1183-1202	1500	420.181251	420.181252	1.057,-	1.288,-
1400	1383-1402	1500	420.181451	420.181452	1.105,-	1.336,-

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1600	1600	420.180001	420.180002	1.259,-	1.490,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicchia, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1183-1202	1500	420.181255	420.181256	1.057,-	1.288,-
1400	1383-1402	1500	420.181455	420.181456	1.105,-	1.336,-

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1600	1600	420.180005	420.180006	1.582,-	1.813,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec Pro	344,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
248 Nero Opaco	625,-
252 Finitura Acciaio Inox	625,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Porta scorrevole

in nicche, a 4 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1600	1566-1605	606-636	1500	420.181650	1.436,-	1.755,-
1700	1666-1705	656-686	1500	420.181750	1.454,-	1.773,-
1800	1766-1805	706-736	1500	420.181850	1.471,-	1.790,-


Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1600	1600	420.180000	1.721,-	2.040,-
2000	1600		2.051,-	2.370,-
2500	1600		2.404,-	2.723,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	589,-	248 Nero Opaco	725,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	252 Finitura Acciaio Inox	725,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	589,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
802 Specchio con CareTec Pro	661,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	354,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Porta scorrevole

per la combinazione con pannello laterale, a 4 ante



Panoramica

Vista dall'alto

Standard

WM	WEM da ... a	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1600	1566-1605	592-622	1500	420.191650	1.436,-	1.755,-
1700	1666-1705	642-672	1500	420.191750	1.454,-	1.773,-
1800	1766-1805	692-722	1500	420.191850	1.471,-	1.790,-


Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1600	1600	420.190000	1.721,-	2.040,-
2000	1600		2.051,-	2.370,-
2500	1600		2.404,-	2.723,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	589,-	248 Nero Opaco	725,-
794 Carbonio con CareTec Pro	309,-	252 Finitura Acciaio Inox	725,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	589,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
802 Specchio con CareTec Pro	661,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	354,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita 3 Pannello laterale

per la combinazione con porte scorrevoli su vasche da bagno



Standard

WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
750	733-752	1500	420.204051	420.204052	657,-	781,-
800	783-802	1500	420.205051	420.205052	673,-	797,-


Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1600	420.200001	420.200002	837,-	961,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	201,-	248 Nero Opaco	300,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-	252 Finitura Acciaio Inox	300,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	201,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	131,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-	Compensazione del livello a partire da 11 mm	227,-
813 Mastercarré con CareTec Pro	201,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

Bella Vita C Parete doccia pieghevole

girevole di 180°, a 2 ante



Avvertenze

Pareti pieghevoli, girevole di 180°.

Standard

WM	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro
700	1240	1500	378.320151	378.320152	939,-
750	1290	1500	378.320251	378.320252	961,-


Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro
1240	1500	378.320001	378.320002	1.108,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	182,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	178,-

Bella Vita C Parete doccia pieghevole

girevole di 180°, a 3 ante



Avvertenze

Pareti pieghevoli, girevole di 180°.

Standard

WM	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro
qualcuno	1400	1500	378.330151	378.330152	1.060,-


Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro
1400	1500	378.330001	378.330002	1.340,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	182,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	178,-

Bella Vita C Parete doccia pieghevole


girevole di 180°, a 3 ante con funzione di sollevamento



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra



Panoramica, funzionne di sollevamento

Avvertenze


Indicazioni per gli ordini: Bella Vita C disponibile con la funzione di sollevamento non nella produzione su misura. Non adatta alla combinazione con la parete laterale Bella Vita C.

Standard					
WM	Larghezza	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro
qualcuno	1415	1533	378.400151	378.400152	1.384,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	182,-

Bella Vita C Pannello laterale

con sostegno al soffitto



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard				
WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro
700	675-700	1500	378.203050	495,-
750	725-750	1500	378.204050	502,-
800	775-800	1500	378.205050	516,-


Produzione su misura			
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro
1000	1500	378.200000	830,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo	Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	74,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	178,-


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Porta a pendolo

1 anta, girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard				
Dimensione A	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	1500	491.313051	491.313052	595,-
750	1500	491.314051	491.314052	
800	1500	491.315051	491.315052	
900	1500	491.317051	491.317052	


Produzioni su misura				
Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	1600	491.310001	491.310002	736,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	802 Specchio con CareTec Pro	433,-
594 Carbonio	155,-	616 Satinato	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	816 Satinato con CareTec Pro	395,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	278 Argento Lucido	80,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	248 Nero Opaco	80,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-


WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d’installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Allegra 2 Porta a pendolo

a 2 ante, 1 anta fissa, 2 ante girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Avvertenze

Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard

Dimensione A	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	200	500	1500	491.363051	491.363052	714,-
750	200	550	1500	491.364051	491.364052	
800	250	550	1500	491.365051	491.365052	
900	250	650	1500	491.367051	491.367052	


Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1400	1600	491.360001	491.360002	856,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	616 Satinato	306,-
594 Carbonio	155,-	816 Satinato con CareTec Pro	395,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	278 Argento Lucido	110,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	248 Nero Opaco	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	Lavorazione vetro per obliquo/taglio	203,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-
802 Specchio con CareTec Pro	433,-		

Allegra 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta girevole di 180°, 2 ante girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra



Vista dall'alto, battuta a sinistra

Avvertenze

Traversa per colori 070 e 278 in Argento Lucido, per colore 248 in Nero Opaco.

Standard


Dimensione A	Dimensione X	Dimensione Y	Altezza	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
700	394	287	1500	491.323051	491.323052	834,-
750	319	357	1500	491.324051	491.324052	
800	444	382	1500	491.325051	491.325052	
900	494	432	1500	491.327051	491.327052	

Produzioni su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine Battuta a sinistra	Numero d'ordine Battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	1600	491.320001	491.320002	976,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo		Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-	802 Specchio con CareTec Pro	433,-
594 Carbonio	155,-	616 Satinato	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-	816 Satinato con CareTec Pro	395,-
601 Parzialmente Satinato	306,-	278 Argento Lucido	110,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	395,-	248 Nero Opaco	110,-
602 Specchio	344,-	752700 Kit di incollaggio profilo a muro	105,-

WM	Faltmass B	Paketdicke C
700	352	100
750	377	100
800	402	100
900	452	100



Step-in Pure



Panoramica

- Vasca da bagno e soluzione doccia in un unico elemento
- 3 diversi dimensioni
- Inserto porta estraibile in acrilico
- Comodo accesso nella zona doccia
- Facile utilizzo
- Sistema di chiusura sicuro, con 2 scarichi
- Moderno canale di scarico nello stesso colore della vasca
- Inserto porta bianco traslucido

Allestimento base


Colore del bagno		Inserto porta	
001	Bianco Lucido	216	Bianco Traslucido
Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV			

Allestimento speciale

Inserto porta	
217	Antracite*

*senza sovrapprezzo

Modelli



Avvertenze tecniche



Facilissimo utilizzo dell'inserto porta. La chiusura scatta in posizione in modo sicuro



Facile e comodo accesso quasi a livello del pavimento



Entrambi gli scarichi sono nascosti in un incavo e grazie all'apposita maschera sono invisibili



La leva di azionamento di notevole dimensione risulta facile da maneggiare



Rifinitura di scarico e troppopieno con adduzione dell'acqua integrata disponibile come opzione




Incluso il set di scarico e di troppopieno

Avvertenze tecniche

- La connessione tra la vasca è la rubinetteria non è nel volume di consegna
- Rifinitura di scarico e troppopieno incluso, capacità di drenaggio 60 litri/min.
- Con telaio vasca premontato
- Altezza di montaggio: 590 mm, montaggio incassato: 425 mm
- Versione con collegamento a destra o a sinistra, capacità effettiva 170-230 litri
- Rivestimento vasca opzionale in vari colori
- Rivestimento vasca come installazione frontale, ad angolo, a U
- Adatta per il box doccia della serie Step-in Pure, Collection 2 o Bella Vita 3
- Adatta anche ad altri box doccia

Step-in Pure

Vasca da bagno con inserto porta estraibile



Vista dall'alto 608.301100 / 608.300100 / 608.302100 Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100 Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Vasca


Lunghezza	Larghezza	Profon- dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1600	750	450	170	38	incl./-	608.301100 608.301200	3.184,-
1700	750	450	190	40	incl./-	608.300100 608.300200	3.184,-
1800	800	450	230	45	incl./-	608.302100 608.302200	3.429,-

Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno con erogazione d'acqua	699.330210	223,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)	699.900300	38,-
Set di nastri sigillanti per vasche da bagno e piatti doccia	752241	157
Set di angoli di tenuta per il puntellamento di nicchie	752604	75,-

Step-in Pure

Rivestimento PanElle, frontale



Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100 Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard

	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo Colore standard
Rivestimento PanElle, frontale incl. zoccolo nello stesso colore	1600 x 750 1700 x 750 1800 x 800	699.081063 699.081061 699.081065	699.081064 699.081062 699.081066	839,-

Produzione su misura

	Lunghezza / Larghezza	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
Zoccolo opzionale per parte frontale e posteriore, Bianco	1600 x 750 1700 x 750 1800 x 800	699.081120 699.081090 699.081130	163,-

Avvertenze

Inserto porta: L'inserto porta estraibile in caso di mancato utilizzo si può agganciare al lato frontale della vasca. Ingombro in avanti 130 mm.


Dotazione: Vasca con apertura della porta, con inserto porta estraibile in acrilico bianco traslucido. Rifinitura di scarico e troppopieno compresa.

Avvertenze

Colore rivestimento: Per i colori dei rivestimenti vedere a pagina 322.
Colori dei profili: 278 Argento Lucido

Step-in Pure

Rivestimento PanElle, parte frontale e posteriore



Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100


Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo Colore standard
Rivestimento PanElle, parte frontale e posteriore incl. zoccolo nello stesso colore	1600 x 750	699.081073	699.081074	1.211,-
	1700 x 750	699.081071	699.081072	
	1800 x 800	699.081075	699.081076	

Produzione su misura			
	Lunghezza / Larghezza	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
Zoccolo opzionale per parte frontale e posteriore, Bianco	1600 x 750	699.081140	286,-
	1700 x 750	699.081100	
	1800 x 800	699.081150	

Step-in Pure

Rivestimento PanElle, parte frontale, posteriore e inferiore



Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100

Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo Colore standard
Rivestimento PanElle, parte frontale, posteriore e inferiore incl. zoccolo nello stesso colore	1600 x 750	699.081083	699.081084	1.584,-
	1700 x 750	699.081081	699.081082	
	1800 x 800	699.081085	699.081086	


Produzione su misura			
	Lunghezza / Larghezza	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
Zoccolo opzionale per parte frontale, posteriore e inferiore, Bianco	1600 x 750	699.081160	409,-
	1700 x 750	699.081110	
	1800 x 800	699.081170	

Avvertenze

Colore rivestimento: Per i colori dei rivestimenti vedere a pagina 322.
Colori dei profili: 278 Argento Lucido

Step-in Pure

Pannello piastrellabile




Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100

Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo
Pannello piastrellabile frontale	1600 x 750	699.300093	699.300094	359,-
	1700 x 750	699.300091	699.300092	
	1800 x 800	699.300095	699.300096	

Step-in Pure

Pannello piastrellabile e posteriore




Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100

Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo
Pannello piastrellabile frontale e posteriore	1600 x 750	699.300103	699.300104	576,-
	1700 x 750	699.300101	699.300102	
	1800 x 800	699.300105	699.300106	

Step-in Pure

Pannello piastrellabile, posteriore e parte in basso



Panoramica 608.301100 / 608.300100 / 608.302100

Panoramica 608.301200 / 608.300200 / 608.302200

Standard				
	Lunghezza / Larghezza	608.301100 608.300100 608.302100	608.301200 608.300200 608.302200	Prezzo
Pannello piastrellabile frontale, posteriore e parte in basso	1600 x 750	699.300113	699.300114	792,-
	1700 x 750	699.300111	699.300112	
	1800 x 800	699.300115	699.300116	

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Parte posteriore e inferiore identico.

Altezza di installazione: Altezza di installazione della vasca con
supporto per piastrelle: 590 mm
Dimensione delle piastrelle: si prega di utilizzare solo piccole piastrelle di massimo 20 x 20 cm di dimensione, in modo che la normale produzione le normali tolleranze di fabbricazione dell'acrilico della vasca da bagno in acrilico può essere compensato.

Avvertenze

Parte posteriore e inferiore identico.

Altezza di installazione: Altezza di installazione della vasca con
supporto per piastrelle: 590 mm
Dimensione delle piastrelle: si prega di utilizzare solo piccole piastrelle di massimo 20 x 20 cm di dimensione, in modo che la normale produzione le normali tolleranze di fabbricazione dell'acrilico della vasca da bagno in acrilico può essere compensato.


Avvertenze

Parte posteriore e inferiore identico.

Altezza di installazione: Altezza di installazione della vasca con
supporto per piastrelle: 590 mm
Dimensione delle piastrelle: si prega di utilizzare solo piccole piastrelle di massimo 20 x 20 cm di dimensione, in modo che la normale produzione le normali tolleranze di fabbricazione dell'acrilico della vasca da bagno in acrilico può essere compensato.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

1 anta, girevole di 180°



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard					
Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	700	1500	264.313X51	264.313X52	1.143,-
1700/750	700	1500	264.315X51	264.315X52	
1800/800	750	1500	264.314X51	264.314X52	

X: 1 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Produzione su misura

Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
750	1800	264.3150X1	264.3150X2	1.256,-


X: 0 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	180,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	269,-
594 Carbonio	155,-
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	180,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	269,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	287,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta girevole di 180°, 2 ante girevole di 360°



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	700	400	1500	264.323X51	264.323X52	1.579,-
1700/750	700	400	1500	264.325X51	264.325X52	
1800/800	750	400	1500	264.324X51	264.324X52	

X: 1 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Produzione su misura

Larghezza fino a	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1200	sec. indicazione	sec. indicazione	1800	264.3250X1	264.3250X2	2.049,-


X: 0 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-
583 Satinato Optiwhite	289,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	467,-
594 Carbonio	289,-
794 Carbonio con CareTec Pro	467,-
601 Parzialmente Satinato	289,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	467,-
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	376,-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta fissa, 2 ante girevole di 360°



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	700	400	1500	264.363X51	264.363X52	1.615,-
1700/750	750	400	1500	264.365X51	264.365X52	
1800/800	850	400	1500	264.364X51	264.364X52	

X: 1 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Produzione su misura

Larghezza fino a	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1200	sec. indicazione	sec. indicazione	1800	264.3650X1	264.3650X2	1.775,-

X: 0 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-
583 Satinato Optiwhite	289,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	467,-
594 Carbonio	289,-
794 Carbonio con CareTec Pro	467,-
601 Parzialmente Satinato	289,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	467,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	376,-
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91.-
070 Profilo a parete Argento Opaco	91.-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Avvertenze

Collegamento a parete: Su richiesta, l'installazione può essere fornita con un profilo a parete con sovrapprezzo (vedere tabella). Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Collection 2 Parete doccia pieghevole

a 2 ante, 1 anta fissa, 2 ante girevole di 360°, con pannello laterale



Panoramica, battuta a sinistra Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard						
Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	700	400	1500	264.393X51	264.393X52	2.073,-
1700/750	750	400	1500	264.395X51	264.395X52	
1800/800	800	400	1500	264.394X51	264.394X52	

X: 1 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Produzione su misura

Larghezza fino a	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
800	sec. indicazione	sec. indicazione	1800	264.3950X1	264.3950X2	2.374,-


X: 0 = cerniera ovale / X: 2 = cerniera rettangolare

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	267,-
583 Satinato Optiwhite	317,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	584,-
594 Carbonio	317,-
794 Carbonio con CareTec Pro	584,-
601 Parzialmente Satinato	317,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	584,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
604 Optiwhite Chiaro	198,-
804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro	465,-
062 Profilo a parete Platinum Argento Lucido	91.-
070 Profilo a parete Argento Opaco	91.-
079 Finitura cerniere Cromo Opaco	10%
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	280,-

Step-in Pure Parete doccia pieghevole

1 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

Larghezza/ Lunghezza Vasca	Larghez- za X	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	689	1500	421.310351	421.310352	776,-	1.125,-
1700/750	739	1500	421.310151	421.310152		
1800/800	789	1500	421.310451	421.310452		

Produzione su misura

Larghezza	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
689	1500	421.310301	421.310302	893,-	1.242,-
739		421.310101	421.310102		
789		421.310401	421.310402		

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	89,-
583 Satinato Optiwhite	180,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	269,-
594 Carbonio	155,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	244,-
601 Parzialmente Satinato	180,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	269,-

Avvertenze

Al momento dell'ordine: Indicare versione di vasche / modello.

Step-in Pure Parete doccia pieghevole

2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Standard

Larghezza/ Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altez- za	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	670	421	1500	421.320351	421.320352	1.024,-	1.415,-
1700/750	720	421	1500	421.320151	421.320152		
1800/800	770	421	1500	421.320451	421.320452		

Produzione su misura


Larghez- za X Pezzo 1	Larghez- za Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
670	421	1500	421.320301	421.320302	1.179,-	1.570,-
720	421		421.320101	421.320102		
770	421		421.320401	421.320402		

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-
583 Satinato Optiwhite	289,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	467,-
594 Carbonio	155,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	333,-
601 Parzialmente Satinato	289,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	467,-

Step-in Pure Parete doccia pieghevole

per ingresso ad angolo



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto, battuta a sinistra

Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	689	710	1500	421.321351	421.321352	1.558,-	1.949,-
1700/750	739	710	1500	421.321151	421.321152		
1800/800	789	760	1500	421.321451	421.321452		

Produzione su misura

Larghezza/Lunghezza Vasca	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro	062 Platinum Argento Lucido 551 Chiaro
1600/750	689	710	1500	421.321301	421.321302	1.791,-	2.182,-
1700/750	739	710	1500	421.321101	421.321102		
1800/800	789	760	1500	421.321401	421.321402		

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
751 Chiaro con CareTec Pro	178,-
583 Satinato Optiwhite	289,-
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	467,-
594 Carbonio	155,-


Allestimento speciale	Sovrapprezzo
794 Carbonio con CareTec Pro	333,-
601 Parzialmente Satinato	289,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	467,-
751903 Maniglia Cromo	174,-

Avvertenze

Maniglia: Nella versione standard viene fornita senza maniglia. Si prega di specificare al momento dell'ordine.

Bella Vita 3 Porta scorrevole

con traversa, a 2 ante



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto. battuta a sinistra

WM	WEM da ... a	Larghezza X Pezzo 1	Larghezza Y Pezzo 2	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Satinato 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1200	1183-1202	595	638	1500	420.181251	420.181252	1.057,-	1.288,-
1400*	1383-1402	695	738	1500	420.181451	420.181452	1.105,-	1.336,-

*non adatto per vasca Step-in Pure 1600 x 750 mm

Produzione su misura


Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
1600	1600	420.180001	420.180002	1.259,-	1.490,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	306,-
794 Carbonio con CareTec Pro	232,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	306,-
802 Specchio con CareTec Pro	344,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
813 Mastercarré con CareTec Pro	207,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-

Bella Vita 3 Pannello laterale

per la combinazione con porte scorrevoli su vasca da bagno



Panoramica, battuta a sinistra

Vista dall'alto. battuta a sinistra

Standard						
WM	WEM da ... a	Altezza	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
750	733-752	1500	420.204051	420.204052	657,-	781,-
800	783-802	1500	420.205051	420.205052	673,-	797,-

Produzione su misura

Larghezza speciale fino a	Altezza speciale fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	070 Argento Opaco 751 Chiaro con CareTec Pro	278 Argento Lucido 751 Chiaro con CareTec Pro
800	1600	420.200001	420.200002	837,-	961,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
783 Satinato Optiwhite con CareTec Pro	201,-
794 Carbonio con CareTec Pro	155,-
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro	201,-
802 Specchio con CareTec Pro	302,-

Allestimento speciale	Sovrapprezzo
813 Mastercarré con CareTec Pro	201,-
Compensazione del livello a partire da 11 mm	131,-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	227,-



PanElle Rivestimento murale, vasche da bagno
e piatti doccia

Indice

Pareti doccia e soluzione per bagno vedi pagina 3

PanElle Rivestimento murale

PanElle Individual	244
PanElle Graphics	248
PanElle Fotografica	250
PanElle Enlight	252
PanElle Designs	254
PanElle Haptics	256
PanElle Stone	258
PanElle Rivestimento WC	260
PanElle Objects	262
PanElle MediCare	264
PanElle Click	266
Sistema di impermeabilizzazione	268
Accessori	270
Sistema di profili	272
Avvertenze per l’ordine e attrezzatura necessaria	274
Conservazione, montaggio e pulizia	276
Avvertenze tecniche	278

Vasche da bagno

Panoramica vasche da bagno	280
----------------------------	-----

Vasche individuali

Formia Free	283
Formia Wall	283
Ancona Vasche rettangolari	284
Malaga Vasche ad angolo	288
Piccolo Vasche per spazi ridotti	290

Prime-line Vasche da bagno

Prime-line Vasche rettangolari	295
Prime-line Vasche ad angolo	296
Prime-line Vasche esagonoli	297
Prime-line Vasche ovali	298
Prime-line Free	299
Prime-line Wall	299

Piatti doccia

Panoramica piatti doccia	300
--------------------------	-----

Savona Piatti doccia

Savona Piatti doccia rettangolari	302
-----------------------------------	-----

Fjord Piatti doccia

Fjord Piatti doccia rettangolari	304
----------------------------------	-----

Free Base 2 Piatti doccia

Free Base 2 Piatti doccia rettangolari	306
--	-----

Piatti doccia individuali

Ancona Piatti doccia rettangolari	310
Malaga Piatti doccia Round	314

Accessori e manutenzione

Accessori box doccia	316
Accessori vasche da bagno	318
Colori e vetri	322

Ristrutturazione del bagno resa facile.



Mai prima d’ora è stato così facile passare da un vecchio bagno in pochissimo tempo creando un’oasi di benessere. L’intelligente sistema di rivestimento a parete PanElle di Duscholux è disponibile in molti colori, motivi e strutture attraenti. Sarà semplicemente montato su una superficie esistente senza noiosi lavori di ricostruzione e senza sporcizia e polvere. PanElle è un sistema modulare che si adatta facilmente alle stanze già esistenti. Questo è un con-cetto di design perfetto per coloro che vogliono vivere più velocemente e splendidamente. Gli elementi fabbricati di alta qualità sono al 100% resistenti all’acqua, ai graffi e facili da montare..

Caratteristiche

- Sistema di rivestimento a parete costituito da pannelli rigidi in espanso con rivestimento acrilico
- Dimensione standard delle lastre 1000 x 2500 mm
- Dimensioni speciali fino a 1500 x 2500 mm
- Tagliare in loco
- Spessore piastra 6 mm o 11 mm
- Numerosi colori individuali, grafici, modelli di design e di trend e 4 Piastrelle di pietra naturale
- Colori opzionali 195 RAL o singoli motivi
- Collegamento con profili, giunti in alluminio nel colore del pannello o invisibile con PanElle Click
- 100% resistente all’umidità
- Antigraffio, resistente agli urti, resistente alla luce
- Rivestimenti igienici per Geberit e Tece

PanElle Individual





Modelli



Caratteristiche

- Tredici colori standard di PanElle Individual offerta ottima selezione da classico-nobile a moderno-fresco
- Lo strato acrilico di 2 mm di spessore conferisce a PanElle Individual un aspetto di alta qualità.
- Su richiesta sono disponibili anche colori RAL individuali.

PanElle Individual



Avvertenze tecniche

- Dimensione massima piastra Misura speciale: 1500 x 2500 mm
- Su richiesta sono disponibili anche colori RAL individuali.
- PanElle Individual può differire leggermente dal colore RAL originale
- Colori RAL disponibili su www.panelle.net



6 mm PanElle Individual, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra standard	Numero d'ordine Misura speciale	Prezzo per piastra standard	Prezzo m² Misura speciale
Colori standard Quantita minima di calcolo 15 m² per pannello	706.069010.XXX	706.060000.XXX	541,-	305,-
Colori RAL Colori RAL su richiesta. Quantita minima di calcolo 15 m² per pannello		706.060000.707		402,-

XXX: Codice colore, vedi lato sinistro

6 mm PanElle Individual XL, 1500 x 2030 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra XL standard	Prezzo per piastra XL standard
Bianco Lucido	706.061520.001	672,-
Grigio	706.061520.223	
Grigio Scuro Metallico	706.061520.225	

11 mm PanElle Individual, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra standard	Numero d'ordine Misura speciale	Prezzo per piastra standard	Prezzo m² Misura speciale
Colori standard Quantita' minima di calcolo 15 m² per pannello	706.119010.XXX	706.110000.XXX	607,-	360,-
Colori RAL Colori RAL su richiesta. Quantita' minima di calcolo 15 m² per pannello		706.110000.707		435,-

XXX: Codice colore, vedi lato sinistro

11 mm PanElle Individual XL, 1500 x 2030 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra XL standard	Prezzo per piastra XL standard
Bianco Lucido	706.111520.001	738,-
Grigio	706.111520.223	
Grigio Scuro Metallico	706.111520.225	

PanElle Graphics




Modelli



Avvertenze tecniche

- Luminosità: Come standard, i modelli Fiori, Cubi, Linee e Trigon sono forniti in 90%. Altre saturazioni su richiesta.
- Dimensioni pannello: Dimensioni massime del pannello in dimensioni speciali 1500x2500 mm.

Motivi



6 mm PanElle Graphics, 1000 x 2500 mm

Superficie	Codice prodotto Piastra standard	Codice prodotto Misura speciale	Prezzo per Piastra standard	Prezzo m² Misura speciale
Graphics Quantità minima di calcolo 1.5 m² per pannello	706.069010.XXX	706.060000.XXX	755,-	402,-
XXX: Codice colore, vedi sopra				


11 mm PanElle Graphics, 1000 x 2500 mm

Superficie	Codice prodotto Piastra standard	Codice prodotto Misura speciale	Prezzo per Piastra standard	Prezzo m² Misura speciale
Graphics Quantità minima di calcolo 1.5 m² per pannello	706.119010.XXX	706.110000.XXX	821,-	435,-
XXX: Codice colore, vedi sopra				


PanElle Fotografica




Fotomotivi (da stock disponibili)




Cascata
(Simile Adobe Stock
Nr. 294231768)




Aurora
(Simile Adobe Stock
Nr. 214508558)



Praia da Ursa
(Simile Adobe Stock
Nr. 224196667)



Umore mattutino
(Simile Adobe Stock
Nr. 266410541)



Highway
(Simile Adobe Stock
Nr. 109095992)

6 mm PanElle Stampa fotografica

Superficie	Numero d'ordine prodotto Misura speciale	Prezzo m² Misura speciale
Stampa Fotografica*	706.060000.708	402,-
l'ideoneita' deve essere verificata in anticipo. Quantita' minima di calcolo 1.5 m² per pannello		
* Escluse le spese per eventuali licenze per le immagini		

11 mm PanElle Stampa fotografica

Superficie	Numero d'ordine prodotto Misura speciale	Prezzo m² Misura speciale
Stampa fotografica*	706.110000.708	435,-
L'ideoneita deve essere verificata in anticipo. Quantita minima di calcolo 1.5 m² per pannello		
* Escluse le spese per eventuali licenze per le immagini		

Modelli



Caratteristiche

- Sono possibili foto o immagini personali da un database (adesempio formati XXL sotto AdobeStock.com)
- Tutte le immagini vengono controllate per la fattibita
- Tempi di consegna circa 4-5 settimane dopo la definizione dell'immagine

Avvertenze tecniche

- Qualita' dell'immagine: si prega di utilizzare il nostro calcolatore DPI (vedi sinistra) per un controllo iniziale dell'immagine desiderata
- Dimensione massima del pannello per la misura speciale: 1500 x 2500 mm

PanElle Enlight



Modelli



Altri motivi fotografici



Caratteristiche

- Come forme speciali sono possibili Tagli e tagli smussati su richiesta (secondo disegno schematico)
- Classe di efficienza energetica da A a A+
- Nessun taglio possibile sul posto
- Fori in loco. La distanza minima di perforazione al bordo esterno del profilo LED è 25 mm
- Le lastre devono essere su dimensioni esterne ordinato (incl. taglio obliquo)
- Si consiglia l'utilizzo di scotch e profili di finitura
- Necessario esame della qualità dell'immagine e Idoneità dei singoli motivi
- Grado di protezione IP 67
- Tempi di consegna circa 4-5 settimane dopo la definizione dell'immagine

Fotomotivi (disponibile a magazzino)



Pante
(Simile a Adobe Stock Nr. 81069058)



Foresta
(Simile a Adobe Stock Nr. 115928392)



Cascate
(Simile a Adobe Stock Nr. 71678824)



Lago
(Simile a Shutterstock Nr. 553680274)



Riva
(Simile a Adobe Stock Nr. 65289056)



Barca a vela
(Simile a Adobe Stock 71587192)

11 mm PanElle Enlight

Descrizione	Larghezza fino a	Altezza fino a	Numero d'ordine	Prezzo (senza alimentazione/controller)
Stampa di foto individuali. L'idoneita deve essere chiarita in anticipo. Alimentazione 24V/75W	1000	2500	706.110005.708	1.829,-
Alimentazione 24V/155W (per l'alimentazione 2 piastre di illuminazione) 	Dimensioni: 184x61x32		911103	110,-
			911119	176,-
Cavo di collegamento 5 m Controller montato a filo 	Dimensioni: 86x86x36		901047	47,-
			911117	132,-
Controller con telecomando 	Dimensioni Controller: 212x40x30		911118	159,-


Avvertenze tecniche

- Lampadine: LED dimmerabile con 50.000 ore di funzionamento
- Consumo di energia: 55 watt (con alimentazione 230V)
- Tensione di funzionamento: 24V DC
- Versione di controllo 1: da incasso Controller con funzione di attenuazione
- Versione di controllo 2: radio controllo remoto 2,4 Ghz con funzione di attenuazione
- Temperatura ambiente consentita: Da -5 ° C a 45 ° C
- Collegamento da parte di un elettricista in base al paese specifico

PanElle Designs



Modelli



Caratteristiche

- Ripetizione senza cuciture per tutti i motivi: per larghezza 1000 mm e 1500 mm
- Per nicchia raccomandiamo la combinazione con un PanElle abbinato e monocolore.

Avvertenze tecniche

- Dimensioni del pannello standard: 1000 x 2500 mm
- Dimensioni massime del pannello nella dimensione speciale: 1500x 2500mm

Motivi



279 Palm



280 Blossom



281 Leafs



282 Sea Life



283 Andalus

Combinazioni

Modello	Combinazioni consigliate
279 Palm	225 Grigio Scuro Metallico
280 Blossom	001 Bianco Lucido, 233 Cappuccino, 234 Grigio Beige, 132 Grigio Chirao, 246 Bianco Luminoso Opaco, 242 Grigio Chiaro Opaco
281 Leafs	287 Earth Matt, 286 Vintage Rust, 001 Bianco Lucido, 233 Cappuccino, 226 Talpa Metallico, 253 Pietra Blu, 254 Blu Grigio, 242 Grigio Chiaro Opaco, 132 Grigio Chiaro
282 Sea Life	289 Deep Blue, 001 Bianco Lucido, 285 Grey Canvas

6 mm PanElle Designs, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Pannello standard	Numero d'ordine Dimensione speciale	Prezzo per Pannello standard	Prezzo al m² Dimensione speciale
Designs Quantità minima calcolabile 1,5 m² per pannello	706.069010.XXX	706.060000.XXX	755,-	402,-

11 mm PanElle Designs, 1000 x 2500 mm


Superficie	Numero d'ordine Pannello standard	Numero d'ordine Dimensione speciale	Prezzo per Pannello standard	Prezzo al m² Dimensione speciale
Designs Quantità minima calcolabile 1,5 m² per pannello	706.119010.XXX	706.110000.XXX	821,-	435,-

XXX: Codice colore, vedi sopra

PanElle Haptics



Modelli



Caratteristiche

- Una vera rivoluzione: sei diverse superfici per vivere un'esperienza tattile

Avvertenze tecniche

- Dimensioni del pannello standard: 1000 x 2500 mm
- Dimensioni massime del pannello nella dimensione speciale: 1250 x 2750 mm

Motivi



Combinazioni

Modello	Combinazioni consigliate
284 White Diamonds	287 Earth Matt, 289 Deep Blue, 225 Grigio Medio, 001 Bianco Lucido, PanElle Graphics
285 Grey Canvas	254 Blu Grigio, 242 Grigio Chiaro Opaco, 282 Sea Life, 281 Leafs
286 Vintage Rust	290 Concrete, 281 Leafs
287 Earth Matt	281 Leafs, 284 White Diamonds, 226 Talpa Metallico
288 Silky Grey	723 Cubes, 001 Bianco Lucido

PanElle Haptics 6 mm, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Pannello standard	Numero d'ordine Dimensione speciale	Prezzo per pannello standard	Prezzo al m² Dimensione speciale
Haptics Quantità minima calcolabile 1,5 m² per pannello	706.069018.XXX	706.060008.XXX	571,-	322,-

11 mm PanElle Haptics, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Pannello standard	Numero d'ordine Dimensione speciale	Prezzo per pannello standard	Prezzo al m² Dimensione speciale
Haptics Quantità minima calcolabile 1,5 m² per pannello	706.119018.XXX	706.110008.XXX	638,-	380,-

XXX: codice colore vedi sopra


PanElle Stone



714 Earth



715 Quartz



716 Graphite



717 Volcano

6 mm PanElle Stone, 1000 x 2500 mm

Superficie	Numero d'ordine Piastra standard	Numero d'ordine Misura speciale	Prezzo per piastra standard	Prezzo m² Misura speciale
Lastra di pietra naturale Quantita minima di calcolo 1,5 m² per pannello	706.069016.XXX	706.060006.XXX	759,-	404,-

XXX: codice colore vedi sopra

Modelli



Piastra da 6 mm

Caratteristiche

- Rivestimento murale fatto in pietra naturale ricomposta su lastra, impermeabile e trattato
- Colore e struttura alle immagini e i motivi sono caratterizzati dall'uso di pietra naturale

Avvertenze tecniche

- Dimensione massima del pannello per la misura speciale: 1000 x 2500 mm
- A causa del non omogeneo spessore del materiale, puo' diventare necessario, quando si usa, rielaborare i profili del bordo esterno

PanElle WC



PanElle WC

Tipo	Adatto per	Numero d'ordine	Prezzo per pezzo
Pannello WC	Tece WC modul 9300300	709.010621.XXX	458,-
Pannello WC	Geberit Duofix	709.010622.XXX	458,-
Pannello WC	Modello speciale max. dimensioni (LXLXP) 1500 x 600 x 400	709.010000.XXX	611,-

XXX: codice colore vedi sopra


Modelli



Piastra da 11 mm con strato acrilico da 1 mm

Avvertenze tecniche

- Pannello di progettazione per Moduli WC di Tece e Geberit
- Per una rapida conversione dallo standard al WC a parete
- Regolazione dell' altezza possibile in loco- consegna in eccesso
- Disponibile in quattro colori diversi da magazzino
- Ordine Personalizzato disponibile anche nei rimanenti colori degli oggetti PanElle e su misura
- Altre dimensioni e design (ad esempio per gli orinatori) disponibili su richiesta




Pannello WC Tece

Pannello WC Geberit

PanElle Objects



Modelli



Caratteristiche

- Grazie alle dimensioni del pannello e del vantaggioso rapporto prezzo/prestazioni ottimale per progetti

241 Bianco Puro

234 Grigio Beige

132 Grigio Chiaro

131 Grigio Argento

217 Antracite

235 Black Star

246 Bianco Luminoso Opaco

247 Beige Scuro Opaco

242 Grigio Chiaro Opaco


6 mm PanElle Objects, 1250 x 2750 mm			
Superficie	Numero d'ordine Piastra standard	Prezzo per pannello (Piastra singola)	Prezzo per pannello (da 5 piastre)
Colori standard	706.062611.XXX	574,-	519,-
XXX: codice colore vedi sopra			

11 mm PanElle Objects, 1250 x 2750 mm			
Superficie	Numero d'ordine Piastra standard	Prezzo per pannello (Piastra singola)	Prezzo per pannello (da 5 piastre)
Colori standard	706.112611.XXX	699,-	634,-
XXX: codice colore vedi sopra			

PanElle Medicare




Modelli



Caratteristiche

- Caratteristiche di Antimicrobico e antibatterico.
- Ioni d'argento inerti. Protezione permanente contro Muffa, batteri ed eliminazione massima di germi.
- Attraverso ingredienti sintetici nessuna decomposizione temporanea.
- Standard di qualità coerente.



6 mm PanElle Medicare, 1250 x 2750 mm

Superficie	Codice prodotto Piastra standard	Prezzo per pannello (Piastra singola)	Prezzo per pannello (da 5 piastre)
Colori opachi	706.062612.XXX	715,-	650,-

11 mm PanElle Medicare, 1250 x 2750 mm

Superficie	Codice prodotto Piastra standard	Prezzo per pannello (Piastra singola)	Prezzo per pannello (da 5 piastre)
Colori opachi	706.112612.XXX	868,-	792,-

XXX: codice colore vedi sopra

Avvertenze tecniche

- I pannelli MediCare sono sistemi di rivestimento murale in acrilico/vinile con protezione di antimicrobici attivi
- I pannelli MediCare mostrano un'elevata resistenza alle sostanze chimiche
- Sistema di rivestimento murale ideale per strutture con elevati standard igienicosanitari



ANTIBAKTERIELL

PanElle Click



Collegamento per rivestimenti murali in lastre di 11 mm di spessore



Utensile di montaggio 621944

11 mm PanElle Click



Descrizione	Ambito di consegna	Sovrapprezzo per pannello
Collegamento PanElle Click	Scanalatura lato e 1 profilo di collegamento	53,-
Accessori		Prezzo*
621944 Utensile per il montaggio PanElle Click		209,-
* Prezzo netto/netto		

Caratteristiche

- Alternativa ideale ai profili a testa tonda dirompente e guarnizioni in silicone
- Collegamento praticamente invisibile e impermeabile da piastre PanElle
- Disponibile per tutti gli spessori di pannelli da 11 mm di PanElle Individual, Graphics e Fotografica eccetto PanElle Enlight

Avvertenze tecniche

- Profilo: la lunghezza del profilo di collegamento è di 2860 mm
- Schizzo del puntatore: Si prega di allegare uno schizzo del puntellamento al vostro ordine
- Montaggio: L'utensile di montaggio 621944 è assolutamente necessario per una lavorazione senza problemi



PanElle Sistema di sigillatura

secondo DIN 18534

Il sistema elastico di guarnizione PanElle puo essere incollato e stuccato subito dopo l’applicazione. Il sistema fornisce una protezione ottimale e durevole contro l’umidità. Grazie alla maneggevolezza semplice e veloce, e possibile ottenere un’impermeabilizzazione professionale dell’edificio, con un ulteriore isolamento acustico. Il sistema nella sua combinazione e testato ufficialmente.

Benefici

- Evitare danni strutturali nell’area delle cellule umide secondo DIN 18534
- Protezione contro muffe e umidità
- PanElle puo essere montato e bagnato immediatamente.
- Da utilizzare come impermeabilizzazione strutturale certificata secondo l’elenco dei regolamenti edilizi
- Spessore massimo della rete di sigillamento sovrapposta: 0,4 mm














Processi












- Per preparare il substrato, utilizzare il primer delle cellule umide o lo spray
- Temperatura di lavorazione compresa tra i 10 e i 35 gradi centigradi
- Pressione delle fasce con il tergipavimento: almeno 20 N / mm². Pieno potere adesivo dopo 24 ore
- Parete e/o pavimento senza polvere
- Substrato caricabile e asciutto
- Non adatto per superfici secondo DIN 18195
- Stoccaggio asciutto, privo di polvere e protetto da sole e raggi UV

PanElle Set di tenuta





	Riferi-mento	Descrizione	Dimensioni	Numero d'ordine	Prezzo per set
	1 2 3 4 5	Set di guarnizione PanElle per angolo composto da: 1 x set di binari di tenuta 15 m 1 x nastro adesivo ad angolo 2 x manica a muro 1 x angolo interno 2 x angolo esterno 1 x set di binari di tenuta della tubazione 1 x spray primer 1 x prime per le cellule umide	2500x1000x1000 500 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 95 mm 500 ml 1 kg	752450	466,-
	1 2 3 4 5	Set di guarnizioni PanElle per nicchia composta da: 1 x set di binari di tenuta 20 m. 1 x nastro adesivo ad angolo 2 x manica a muro 2 x angolo interno 2 x angolo esterno 1 x set di binari di tenuta della tubazione 2 x spray primer 2 x prime per le cellule umide	2500x1000x1000x1000 500 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 95 mm 500 ml 1 kg	752451	637,-
	1	Set di binari di tenuta 1 x PanElle binari di tenuta 15 m (binari di tenutav e racla) 1 x PanElle prime pe le cellute umide per ca. 7 m²	500 mm	752608	246,-
	2 3	Set montaggio 1 x PanElle nastro adesivo ad angolo 15 m 3 x PanElle manica a muro	100 mm 120 mm	752609	142,-
	4 5	Set angoli di tenuta 2 x PanElle angolo interno (Pyramide) 2 x angolo esterno	150 mm 50 mm	752610	64,-
		Set nastro di tenuta rasca 3.,3 senza pile	95 mm	752392	35,-
		PanElle spray primer Per aumentare la forza adesira su fondi problem atici. Sufficiente per ca. 6m², tempi di altesa prima dell'ulteriore lavorazione ca. 15 Min.	500 ml	621903	47,-
		PanElle prime per le cellule umicle. Per preparare le superfici adesive. Sufficiente per 7m² tempi di altesa prima dell'ulteriore lavorazione ca. 2h. ideale per fondi comme cartongesso, legno, intanaco, pietra e mavetto.	1 kg	621902	17,-

Accessori

Prodotto		Colore	Numero d'ordine	Prezzo	Colore	Codice prodotto	Prezzo
	Bordo finale in alluminio anodizzato 2500 mm. Come finitura del bordo del taglio	Opaco 6 mm	621720.070	29,-	Opaco 11 mm	621721.070	38,-
		Lucido 6 mm	621720.062	40,-	Lucido 11 mm	621721.062	49,-
		Nero Opaco 6 mm	621720.248	77,-	Nero Opaco 11 mm	621721.248	91,-
	Profilo angolare in alluminio anodizzato 2500 mm. Per collegare i dossi agli angoli interni.	Opaco 6 mm	621722.070	42,-	Opaco 11 mm	621723.070	52,-
		Lucido 6 mm	621722.062	53,-	Lucido 11 mm	621723.062	64,-
		Nero Opaco 6 mm	621722.248	90,-	Nero Opaco 11 mm	621723.248	105,-
 6 mm 11 mm	Profilo angolare esterno in alluminio anodizzato 2500 mm. Per collegare i giunti ad angoli esterni.	Opaco 6 mm	621724.070	37,-	Opaco 11 mm	621725.070	45,-
		Lucido 6 mm	621724.062	48,-	Lucido 11 mm	621725.062	57,-
		Nero Opaco 6 mm	621724.248	85,-	Nero Opaco 11 mm	621725.248	98,-
	Profilo anti-ruggine in alluminio anodizzato 2500 mm. Per collegare i giunti su superfici piane	Opaco 6 mm	621726.070	32,-	Opaco 11 mm	621727.070	40,-
		Lucido 6 mm	621726.062	42,-	Lucido 11 mm	621727.062	51,-
		Nero Opaco 6 mm	621726.248	79,-	Nero Opaco 11 mm	621727.248	94,-
	Profilo quadrato 2500 mm terminale (2 pezzi) Profilo quadrato 2500 mm terminale (2 pezzi)	Opaco 6 mm	621787.070	54,-	Opaco 11 mm	621788.070	60,-
		Opaco 6 mm	621789.070	35,-	Opaco 11 mm	621790.070	38,-
		Lucido 6 mm	621787.062	66,-	Lucido 11 mm	621788.062	71,-
	Sigillante Opaco per i giunti di testa individuali PanElle (in alternativa ai profili), 300 ml, per circa 5 m	Lucido 6 mm	621789.062	40,-	Lucido 11 mm	621790.062	43,-
		Bianco	621736.001	43,-	Scuri	621736.225	43,-
		Grigio	621736.223	43,-	Metallici		
	Sigillante Opaco per i giunti di testa individuali PanElle (in alternativa ai profili), 300 ml, per circa 5 m	Mint	621736.224*	43,-	Talpa	621736.226*	43,-
		Pergamon	621736.061*	43,-	Metallico	621736.233*	43,-
		Pietra Blu	621736.253*	43,-	Cappuccino	621736.228*	43,-
		Grigio Medio	621736.255*	43,-	Burnt Orange	621736.254*	43,-
					Blu Grigio	621736.256*	43,-
					Grigio Basalto	621736.256*	43,-
					Incolore	621736.000*	43,-
					* Disponibilità su richiesta		
	Adesivo 2 componenti Colla per l'incollaggio su tutta la superficie. 3.9 kg sono sufficienti per circa 2,5 m2 su una superficie piana. Quando si utilizza un panno di tenuta necessita piu' colla.		621731	85,-			
	Adesivo di costruzione Adesivo per piccole superfici e riparazioni		621732	21,-			
	Nastro adesivo speciale. Per attaccare piastre piu' piccole, 66m.		621733	54,-			
	Proficlean Detergente altamente attivo per rimuovere ancora meglio adesivo non polimerizzato, 500 ml		621728	29,-			
	Ausilio di montaggio Fugenfix Distanziale per una larghezza ottimale del giunto (almeno 3 mm)		621760	39,-			
	Magnete di montaggio Ø 75 mm, 4 magneti per collegamento temporaneo a sistemi di installazione pre-parete		621734	218,-			


Prodotto		Ø mm	Numero d'ordine	Prezzo		Codice prodotto	Prezzo
	Supporti magnetici, 4 magneti per fissaggio Collegamento dei sistemi di installazione pre-parete		621735	76,-			
	Fresa circolare perforata con rivestimento granulare in 12 diverse dimensioni. Il rivestimento in granuli impedisce che il bordo della piastra si gonfi.	16	621738	76,-	54	621744	87,-
		20	621739	76,-	60	621745	87,-
		25	621740	76,-	70	621746	109,-
		32	621741	76,-	73	621747	109,-
		44	621742	87,-	83	621748	109,-
	Registrazione foro per sega circolare	51	621743	87,-	102	621749	109,-
		16 - 25	621821	39,-			
		32 - 102	621822	87,-			
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						
	Lama circolare per materiali plastici per AEG, Atlas Copco, Bosch, Elektra Beckum, Elu / deWalt, Fein, Festool, Haffner, Holzher, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Protool, Skil, Scheer						

Sistema di profili




Istruzioni per l’ordine e strumenti necessari

Strumenti




0,7 mm Metal


Sega




Punta per vetro




Punta per piastrelle




lame
(vedi accessori)




Fresa a tazza
(vedi accessori)




Troncatrice (optional)




Trapano



Livella



Spatola dentata
> Parte di
Adesivo 2K
621731



Raschietto

Le pareti possono essere facilmente mascherati con PanElle. I raccordi e gli impianti idraulici vengono semplicemente rimontati davanti alla nuova parete dopo il montaggio. L’innovativa tecnologia adesiva garantisce il montaggio facile e veloce. In questo modo, le nuove planimetrie possono anche essere realizzate in modo economico.

Lavorazione

- I pannelli possono essere tagliati in loco con una sega.
- I fori e i tagli devono essere effettuati dal lato visibile. Si prega di utilizzare le nostre frese circolari con rivestimento granulato per evitare microfessure

Collegamenti di profilo o giunto

Per connessioni d’urto e d’angolo puoi scegliere tra

- Giunti profilati con profili in alluminio, anodizzati opachi o lucidi
- Giunti di giunzione nei colori standard del pannello PanElle Individual

Tecnologia

Scegli tra tre tecniche adesive a seconda dell’applicazione e del substrato:

- Adesivo bicomponente per piastrelle e superfici irregolari
- Adesivo di design per piccole aree e riparazioni
- Nastro adesivo speciale per mostre e showroom installazione a parete
- Taglio speciale delle piastre, ad esempio per cassette di scarico, su richiesta
- Per le coperture per le cassette di scarico o anche per le aperture d’ispezione, possono essere utilizzati magneti di montaggio

Stoccaggio e montaggio

Pochi passi per l'artigiano esperto



- 01 Bagno prima ristrutturazione
- 02 Costruzione a secco montare (se necessario)
- 03 Ritaglia i pannelli PanElle, considerare feritoie e fori
- 04 Preparati il terreno, applicare adesivo su tutta la superficie e montare piastre

Video di montaggio „Basic“ e „Advanced“



PanElle Basic



PanElle Advanced

Istruzioni per la pulizia

Pulizia

Detergenti liquidi e acqua sono molto adatti per la pulizia delle piastre. Sulla superficie porosa, i migliori risultati si ottengono con acqua, accompagnata da un detergente per la casa o per vetri, e un panno morbido. Possono essere utilizzati anche panni in microfibra di alta qualità. Inoltre, è anche possibile pulire la superficie con un puliscivetro. La superficie non deve essere asciugata.

Pulizia in caso di sporco ostinato


Per uno sporco più forte, particolarmente grasso, è possibile utilizzare anche benzina pura senza benzene (Benzina)



Agenti di pulizia inadatti

- Necessario astenersi dai processi di pulizia meccanica, ad esempio con:
- Lamette da barba
- Coltello
- Raschietto
- Spugne abrasive (ad es. ScotchBrite)
- Acciaio inossidabile congelato

Possono verificarsi graffi ed il rivestimento resistente all'abrasione può essere danneggiato. Gli agenti di pulizia abrasiva non sono generalmente adatti per la pulizia di PanElle.



Dati tecnici

PanElle Individual e Objects


























PanElle Individual, Graphics, Fotografica, Enlight e Objects sono materiali multistrato rivestimento antigraffio su piastre di supporto in espanso rigido con acrilico 1-2 mm. Il rivestimento superficiale offre un’elevata resistenza all’abrasione e ai detergenti. Grazie al rivestimento speciale il motivo rimane anche sotto pesante utilizzo.

Dati tecnici Individual e Objects

Proprieta fisiche	Normativa	Direttive fpl
Forza meccanica		
Forza di tensione	DIN EN ISO 527	67,5 Mpa
Modulo	DIN EN ISO 527	3450 Mpa
Resistenza all’impatto 4 (Charpy) [kJ/m²]	ISO 179/1aU	15 – 16
Resistenza all’urto (Charpy) [kJ/m²]	ISO 179/1eA	2,5 – 3,0
Resistenza alla flessione [MPa]	ISO 178 (2 mm/min)	31,5 – 32,0
Coefficiente di dilatazione [104/K]	DIN 53 752	6 – 10 ⁻⁵
Punto di ammorbidimento Vicat [°C]	ISO 306 (B 50)	54 – 57
Proprieta Termiche		
Classe del materiale	DIN 4102	B2
Resistenza al calore [°C]	ISO 75-2 (1,8 Mpa)	58
Assorbimento dell’acqua [%]	ISO 62 (dopo 216h)	0,8
Comportamento al fuoco	DIN 4102	B2
Densita di fumo	AITM 2.0007 / FAR 25.853	
Tossicita	AITM 3.0005	
Proprieta' ottiche		
Grado di trasmissione	DIN 4102	B2
Ingiallimento	ISO 75-2 (1,8 Mpa)	58
Resistenza all’abrasione del rivestimento		
Resistenza all’abrasione dopo il metodo della ruota d’attrito (100 cicli, 5.4 N, C5-10F)	ISO 9352	<3
Test abrasivo	DIN 52348	2,3
Durezza della matita	DIN EN 13523-4	5H
Adesione	DIN EN ISO 2409	GT

Resistenza chimica secondo DIN EN 12720	Tempo di prova
Acetone	>24 h
Benzina	>24 h
Disinfettante	>24 h
Etanolo (96%)	>24 h
Acetato di etile e acetato di butile (1:1)	>24 h
Isopropanolo	>24 h
Metanolo	>24 h
Carbonato di Sodio (10%)	>24 h
Cloruro di Sodio (15%)	>24 h
Idrossido di Sodio (30%)	>24 h
Acido cloridrico (32%)	>24 h
Acido Solforico (30%)	>24 h
Toluol	>24 h

Panoramica Vasche da bagno

	Vasche rettangolari	Vasche ovali	Vasche ad angolo	Vasche esagonali	
Individual	<div><div><p>Formia Free 1700 x 750 mm Page 283</p></div><div><p>Formia Wall 1700 x 850 mm Page 283</p></div><div><p>Ancona 110 1700 x 750 mm Ancona 112 1800 x 800 mm Page 285</p></div><div><p>Ancona Free-line 118 1800 x 800 mm Page 285</p></div><div><p>Ancona Vario 242 1800 x 800 mm Ancona Vario 243 1700 x 800 mm Page 287</p></div><div><p>Ancona 2259 1800 x 800 mm Ancona 2269 1900 x 900 mm Page 286</p></div><div><p>Step-in Pure 1600 x 750 mm 1700 x 750 mm 1800 x 800 mm Page 227</p></div></div>		<div><div><p>Malaga 460 1550 x 1050 mm Malaga 470 1750 x 1100 mm Page 289</p></div><div><p>Malaga 461 1550 x 1050 mm Malaga 471 1750 x 1100 mm Page 289</p></div></div>		
Prime-line	<div><div><p>Prime-line 260 1700 x 750 mm Page 295</p></div><div><p>Prime-line 261 1800 x 750 mm Page 295</p></div><div><p>Prime-line 262 1800 x 800 mm Page 295</p></div><div><p>Prime-line 263 1900 x 800 mm Page 295</p></div><div><p>Prime-line 264 1700 x 750 mm Page 296</p></div><div><p>Prime-line 265 1700 x 750 mm Page 296</p></div><div><p>Prime-line 257 1800 x 800 mm Prime-line 259 2000 x 900 mm Page 298</p></div><div><p>Prime-line Free 1800 x 900 mm 2000 x 900 mm Page 299</p></div><div><p>Prime-line Wall 1800 x 900 mm Page 299</p></div></div>	<div><div><p>Prime-line 245 1400 mm</p></div><div><p>Prime-line 251 1600 x 1000 mm Prime-line 252 speculare Page 296</p></div><div><p>Prime-line 253 1700 x 1200 mm Prime-line 254 speculare Page 297</p></div></div>	<div><div><p>Prime-line 255 1900 x 900 mm Page 297</p></div></div>		
Piccolo	<div><div><p>Piccolo 155/156 1600 x 750/600 mm Piccolo 157/158 1750 x 750/600 mm Page 291</p></div><div><p>Piccolo 163/164 1600 x 750/500 mm Piccolo 167/168 1650 x 750/500 mm Piccolo 173/174 1750 x 750/500 mm Page 292</p></div><div><p>Piccolo 180/181 1750 x 800/500 mm Page 293</p></div></div>				

Formia



Panoramica

- Vasca da bagno rettangolare in DUSCHOLUX Bestone
- Disponibile come variante freestanding e per collegamento a parete
- Aspetto opaco e tatto naturale
- Scarico centrale con coperchio a filo


Allestimento base

Colore del bagno

237	Bianco Opaco
-----	--------------

Formia Free

Vasca rettangolare autoportante



Vista dall'alto


Panoramica

Vasca

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 237 Bianco Opaco
1700	750	450	367	136	618.351100	3.692,-

Formia Wall

Vasca rettangolare collegamento a parete



Vista dall'alto

Panoramica

Vasca

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 237 Bianco Opaco
1700	850	450	371	125	618.352200	3.692,-

Accessori

Individuazione	Numero d'ordine	Prezzo
Fori per il fissaggio del bordo del vasca (max. 5 pz.)	699.902910	220,-

Avvertenze

Altezza di installazione: Altezza di montaggio vasca 600 mm.
Allestimento: Le colonne di scarico e troppopieno con valvola click-clack sono incluse fornitura (premontate).

Avvertenze

Altezza di installazione: Altezza di montaggio vasca 600 mm.
Allestimento: Le colonne di scarico e troppopieno con valvola click-clack sono incluse fornitura (premontate).

Ancona




- Panoramica**
- Vasche da bagno rettangolari personalizzate
 - Comfort notevole nella posizione distesa ed elevata profondità interna
 - Una forma netta dall'estetica accentuata

Allestimento base	
Colore del bagno	
001	Bianco Lucido
Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.	
Allestimento speciale	
Maniglie, poggiatesta per vasca.	

Ancona 110

Vasca rettangolare



Vista dall'alto


Panoramica

Vasca							
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1700	750	420	135	20	-/-	603.110000	853,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Ancona 112

Vasca rettangolare



Vista dall'alto


Panoramica

Vasca							
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1800	800	430	170	25	-/-	603.112000	853,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Ancona Free-line 118

Vasca rettangolare




Vista dall'alto Panoramica

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1800	800	455	200	20	-/-	603.118000	853,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Rotaplex Trio con erogazione d' acqua	078 Cromo Lucido	699.330110	606,-
Colonna di scarico e troppopieno Rotaplex Trio	078 Cromo Lucido	699.330030	245,-
Piedini vasca (regolabili da 70 a 110 mm)		699.900140	64,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Ancona 2259

Vasca rettangolare



Vista dall'alto Panoramica

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1800	800	465	260	25	-/-	603.225900	842,-


Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca 585 mm.
Per le vasche da bagno è necessaria una valvola di scarico con diametro di 90 mm.
Scarico del troppopieno: I fori per il rivestimento del troppopieno possono essere anche contrapposti. Si prega di specificare al momento dell'ordine. Colonna di scarico disponibile con prolunga.

Ancona 2269

Vasca rettangolare




Vista dall'alto Panoramica

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1900	900	465	311	27	-/-	603.226900	880,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d' acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Ancona Vario 242/243

Vasca rettangolare con profilo ergonomico



Vista dall'alto 603.242000 Panoramica 603.242000 Vista dall'alto 603.243000 Panoramica 603.243000

Lun- ghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1700	800	450	160	21	-/-	603.243000	1.037,-
1800	800	450	170	22	opzionale/-	603.242000	1.081,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d' acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
2 Maniglie per vasca	078 Cromo Lucido	inclusivo	

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca 600 mm.
Colonna di scarico disponibile con prolunga.

Malaga




Panoramica	Allestimento base	
	Colore del bagno	
	001	Bianco Lucido
	Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.	
	Allestimento speciale	
	Rivestimento libero, maniglia e per vasca.	

- Superlativa per la comodità e l'estetica

- Modelli di vasche angolari per il massimo comfort durante il bagno con un utilizzo ottimale dello spazio
- Massima possibilità di movimento grazie alla notevole profondità interna e alla lunghezza della superficie di appoggio

Malaga 460/461

Vasca angolare asimmetrica



Vista dall'alto 600.460000 Panoramica 600.460000 Vista dall'alto 600.461000 Panoramica 600.461000

Vasca	Lun- ghezza	Larghez- za	Profon- dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1550	1050	450	150	38		incl./opzionale	600.460000 600.461000	1.754,-

Incl. telaio vasca premontato (non ordinando il telaio, si ha una riduzione del prezzo pari a EUR 500,-).


Rivestimento per il modello Malaga 460/461 (estraibile con supporto magnetico)	699.926000 699.926100	633,-
--	--------------------------	-------

Attenzione: Al momento dell'ordine, il rivestimento viene adattato alla vasca. Non è possibile un ordine/montaggio successivo.

Accessori	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d' acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Malaga 470/471

Vasca angolare asimmetrica



Vista dall'alto 600.470000 Panoramica 600.470000 Vista dall'alto 600.471000 Panoramica 600.471000

Vasca	Lun- ghezza	Larghez- za	Profon- dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1750	1100	450	170	45		incl./opzionale	600.470000 600.471000	1.739,-

Incl. telaio vasca premontato (non ordinando il telaio, si ha una riduzione del prezzo pari a EUR 500,-).

Rivestimento per il modello Malaga 470/471 (estraibile con supporto magnetico)	699.927000 699.927100	696,-
--	--------------------------	-------

Attenzione: Al momento dell'ordine, il rivestimento viene adattato alla vasca. Non è possibile un ordine/montaggio successivo.

Accessori	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d' acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900100	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/max. 660 mm
b = altezza di montaggio vasca con rivestimento 600 mm .

Profondità di seduta dello spigolo superiore del bordo vasca = 210 mm. In combinazione con il rivestimento libero, è possibile che ci siano delle sporgenze. In combinazione con il rivestimento libero, il montaggio della vasca è possibile solo su una parete piastrellata.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/max. 660 mm
b = altezza di montaggio vasca con rivestimento 600 mm.

Profondità di seduta dello spigolo superiore del bordo vasca = 210 mm. In combinazione con il rivestimento libero, è possibile che ci siano delle sporgenze. In combinazione con il rivestimento libero, il montaggio della vasca è possibile solo su una parete piastrellata.

Piccolo Vasca per spazi ridotti



Panoramica

- Vasca per spazi ridotti per piccoli bagni
- Elevato comfort di sdraio
- Carenature PanElle vasca opzionali
- Interno profondità 430-450 mm

Allestimento base

Colore del bagnon

001	Bianco Lucido
-----	---------------


Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.

Allestimento speciale

Cuscino per il collo

Piccolo 155/156

Vasca per spazi ridotti



Vista dall'alto 608.155000

Panoramica 608.155000

Vista dall'alto 608.156000

Vasca


Lun- ghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1600	750/600	430	200	23	608.155000	801,-
1600	600/750	430	200	23	608.156000	

Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Rifinitura di scarico e troppopieno Geberit Push-Control	699.330220	181,-
Rifinitura di scarico e troppopieno Multiplex con adduzione di acqua	699.330240	438,-
Rifinitura di scarico e troppopieno Multiplex	699.330230	150,-
Piedini della vasca (regolabili da 130 a 185 mm)	699.900110	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)	699.900300	38,-

Piccolo 157/158

Vasca per spazi ridotti



Vista dall'alto 608.157000

Panoramica 608.157000

Vista dall'alto 608.158000

Vasca

Lun- ghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1750	750/600	430	220	25	608.157000	856,-
1750	600/750	430	220	25	608.158000	

Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Geberit Push-Control	699.330220	181,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con adduzione di acqua	699.330240	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	699.330230	150,-
Piedini della vasca (regolabili da 130 a 185 mm)	699.900110	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)	699.900300	38,-

Avvertenze


Altezza di installazione: a = Altezza di montaggio Vasca min. 580 mm/max. 620 mm.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = Altezza di montaggio Vasca min. 580 mm/max. 620 mm.

Piccolo 163/164

Vasca per spazi ridotti




Vista dall'alto 608.163000 Panoramica 608.163000 Vista dall'alto 608.164000

Vasca							
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido	
1600	750	450	100	20	608.163000	831,-	
					608.164000		

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900110	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.

Piccolo 167/168

Vasca per spazi ridotti



Vista dall'alto 608.167000 Panoramica 608.167000 Vista dall'alto 608.168000

Vasca						
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1650	750	440	100	22	608.167000	817,-
					608.168000	

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900110	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.

Avvertenze


Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 590 mm/max. 650 mm.

Supporto vasca: Vasca da bagno combinabile con il supporto vasca dell'azienda Poresta modello 163: N. d'ordine 17.153.773 Modello 164: N. d'ordine 17.153.775

Fare un ordine separato per il supporto vasca presso l'azienda Poresta. Non è possibile una fornitura da parte di Duscholux. In combinazione con il supporto vasca utilizzare le rifiniture di scarico e troppopieno dell'azienda Poresta con n. d'ordine 18.200.052.

Piccolo 173/174

Vasca per spazi ridotti




Vista dall'alto 608.173000 Panoramica 608.173000 Vista dall'alto 608.174000

Vasca						
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001Bianco Lucido
1750	750	450	150	22	608.173000	888,-
					608.174000	

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900110	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.

Piccolo 180/181

Vasca per spazi ridotti



Vista dall'alto 608.180000 Panoramica 608.180000 Vista dall'alto 608.181000 Panoramica 608.181000

Vasca						
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001Bianco Lucido
1750	800	440	140	20	608.180000	1.107,-
					608.181000	

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900110	54,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	incl.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 590 mm/max. 650 mm.

Supporto vasca: Vasca da bagno combinabile con il supporto vasca Poresta modello 173: N. d'ordine 17.153.774 Modello 174: N. d'ordine 17.153.776

Piazzare un ordine separato per il supporto vasca presso l'azienda Poresta. Non è possibile una fornitura da parte di Duscholux. In combinazione con il supporto vasca utilizzare le rifiniture di scarico e troppopieno dell'azienda Poresta con n. d'ordine 18.200.052.

Prime-line




- Panoramica**
- Serie di vasche per le esigenze più sofisticate
 - Vasto assortimento
 - Prime-line Free, vasca ovale libera con rivestimento
 - Vasca da bagno ovale libera nello spazio, dal design moderno e lineare
 - Elevato comfort di appoggio

Allestimento base	
Colore del bagno	
001	Bianco Lucido
Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.	
Allestimento speciale	
Pannello mobile, maniglia e cuscino per il collo	

Prime-line 260/261

Vasca rettangolare




Vista dall'alto 615.260000 Panoramica 615.260000 Vista dall'alto 615.261000 Panoramica 615.261000

Vasca							
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1700	750	450	170	19	-/-	615.260000	593,-
1800			190	22		615.261000	662,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900150	58,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Prime-line 262/263

Vasca rettangolare Duoform



Vista dall'alto 615.262000 Panoramica 615.262000 Vista dall'alto 615.263000 Panoramica 615.263000

Vasca							
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1800	800	450	185	24	-/-	615.262000	712,-
1900			205	27		615.263000	724,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900150	58,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/max. 655 mm.


Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/max. 655 mm.

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Prime-line 264/265

Vasca rettangolare Soft-Corner 1



Vista dall'alto 615.264000 Panoramica 615.264000 Vista dall'alto 615.265000 Panoramica 615.265000


Lun- ghezza	Larghezza	Profondità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1700	750	450	150	18	-/-	615.264000 615.265000	681,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900150	58,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Prime-line 251/252

Vasca angolare asimmetrica



Vista dall'alto 615.251000 Panoramica 615.251000 Vista dall'alto 615.252000 Panoramica 615.252000

Lunghes- za	Larghezza	Profon- dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1600	1000	450	200	26	opzionale/-	615.251000 615.252000	783,-

Supporto universale	699.300081	544,-
---------------------	------------	-------


Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900150	58,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Prime-line 253/254

Vasca angolare asimmetrica



Vista dall'alto 615.253000 Panoramica 615.253000 Vista dall'alto 615.254000 Panoramica 615.254000

Lunghes- za	Larghezza	Profon- dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1700	1200	450	245	31	opzionale/-	615.253000 615.254000	853,-


Supporto universale	699.300081	544,-
---------------------	------------	-------

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900150	58,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Prime-line 255

Vasca esagonale



Vista dall'alto Panoramica

Lunghes- za	Larghezza	Profon- dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1900	900	450	215	25	-/-	615.255000	760,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900150	58,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Avvertenze


Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/max. 655 mm.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/max. 655 mm.

Prime-line 257

Vasca ovale



Vista dall'alto

Panoramica


Lunghez-za	Larghezza B1	Profon-dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1800	800	450	155	20	-/-	615.257000	718,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900150	58,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Prime-line 259

Vasca ovale



Vista dall'alto

Panoramica

Lunghez-za	Larghezza	Profon-dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
2000	900	450	200	26	-/-	615.259000	775,-

Accessori


	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.970010	438,-
Colonna di scarico e troppopieno Multiplex	078 Cromo Lucido	699.979000	150,-
Piedini vasca (regolabili da 130 a 185 mm)		699.900150	58,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-
Fori maniglie per la vasca		699.900900	98,-
Maniglia per vasca	078 Cromo Lucido	699.310010	128,-

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio vasca min. 600 mm/max. 655 mm.

Prime-line Free

con rivestimento sagomato



Vista dall'alto 615.257100

Panoramica 615.257100

Vista dall'alto 615.259100

Panoramica 615.259100

Lunghez-za	Larghezza	Profon-dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1800	900	450	175	45	incl./incl.	615.257100	3.024,-
2000	900	450	200	50	incl./incl.	615.259100	3.311,-

Accessori


Vasca da bagno	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.330200	778,-

Option

Rivestimento	Colore	Prezzo
Rivestimento per Prime-line Free	076 Nero Lucido	442,-
Rivestimento per Prime-line Free	125 Rosso Rubino	442,-

Prime-line Wall

Vasca ovale con rivestimento sagomato



Vista dall'alto

Panoramica

Lunghez-za	Larghezza	Profon-dità	Capacità effettiva litri	Peso kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1800	900	450	175	43	incl./incl.	615.257200	3.098,-

Accessori

Vasca da bagno	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico e troppopieno con erogazione d'acqua	078 Cromo Lucido	699.330200	778,-
Ancoraggi			incl.
Fori colonna di ingresso (secondo quanto indicato)		699.902900	93,-














Option

Rivestimento	Colore	Prezzo
Rivestimento per Prime-line Wall	076 Nero Lucido	442,-
Rivestimento per Prime-line Wall	125 Rosso Rubino	442,-

Avvertenze

Altezza di installazione: Altezza di montaggio vasca 600 mm.
Le colonne di scarico e troppopieno sono incluse fornitura (premontate).

Panoramica Piatti doccia

Materiale					
Savona	Bestone		Savona 900 x 900 mm 1200 x 900 mm 1400 x 900 mm 1600 x 800 mm 1600 x 900 mm		
				 Bianco Opaco Cemento Grigio	
Fjord	Ghisa minerale		Fjord 900 x 900 mm 1000 x 1000 mm 1000 x 900 mm 1200 x 1000 mm 1200 x 900 mm 1400 x 1000 mm 1400 x 900 mm		
				   Bianco Opaco Black Galaxy Brown Sand Grey Sky	
Free Base 2	Acrilico sanitario	 	Free Base 2 900 x 750 mm 1200 x 1000 mm 900 x 800 mm 1200 x 1200 mm 900 x 900 mm 1400 x 900 mm 1000 x 800 mm 1600 x 900 mm 1000 x 900 mm 1700 x 750 mm 1000 x 1000 mm 1700 x 900 mm 1200 x 800 mm 1800 x 800 mm 1200 x 900 mm		
Individuali	Acrilico sanitario		Ancona Trend 640 800 x 800 mm Ancona Trend 641 900 x 900 mm Ancona Trend 645 1000 x 1000 mm		Ancona Trend 647 1200 x 800 mm Ancona Trend 648 1200 x 900 mm
					Malaga Round Trend 771 900 x 900 mm Malaga Round Trend 775 1000 x 1000 mm

Savona



Panoramica

- Piatto doccia a filo con il pavimento in DUSCHOLUX Bestone
- Disponibile nei colori Bianco Opaco e Cemento Grigio
- Piacevole, tattile naturale
- La superficie setoso opaco e antibatterica è la seguente facile da pulire
- Elevata resistenza allo scivolamento secondo la norma DIN 51097, Classe C
- Resistente ai prodotti chimici secondo DIN EN 14527
- Resistente agli shock termici secondo la norma DIN EN 14527


Allestimento base

Colore dei piatti doccia

237	Bianco Opaco
267	Cemento Grigio

Savona Piatti doccia

Ultrapiatti



Vista dall'alto

Panoramica

Piatti

Lunghezza B1	Larghezza B2	Altezza H	Profondità	Altezza di montaggio	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 237 Bianco Opaco
900	900	28	11	112	26	678.941802	676,-
1200	900	34	19	118	38	678.948802	818,-
1400	900	38	23	122	46	678.944802	927,-
1600	800	42	28	126	52	678.961802	943,-
1600	900	42	28	126	57	678.954802	1.009,-

Piatto misura speciale

Lunghezza B1	Larghezza B2	Altezza H	Profondità	Altezza di montaggio	Numero d'ordine	Prezzo 237 Bianco Opaco
700-900	800-900	28	11	112	678.941902	845,-
1000-1200	800-900	34	19	118	678.948902	987,-
1200-1400	800-900	38	23	122	678.944902	1.096,-
1400-1600	700-800	42	28	126	678.961902	1.112,-
1400-1600	800-900	42	28	126	678.954902	1.178,-

Allestimento speciale

Sovrapprezzo

267 Colore dei piatti doccia Cemento Grigio	126,-
---	-------

Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Raccordo di scarico 90 mm	699.330260	79,-
Telaio di montaggio fino a 1200 x 900 mm (regolazione in altezza 83 - 160 mm)	699.300180	166,-
Telaio di montaggio fino a 1600 x 900 mm (regolazione in altezza 83 - 160 mm)	699.300170	228,-
Set di guarnizioni	752241	157,-

WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Fjord



Panoramica

- Piatti doccia a filo pavimento in ghisa minerale
- Innovativo design asimmetrico
- Sottili canali di scarico con maschera nel colore del piatto doccia
- Quattro diversi colori
- Facile da pulire grazie alle superfici chiuse

Avvertenze tecniche

- Per montaggio a filo pavimento o posato su pavimento
- Altezza di montaggio a partire da 135 mm
- Capacità di 48 litri/minuto
- Set di scarico e piedini per la doccia incluso.

Allestimento base


Colore dei piatti doccia

237	Bianco Opaco
220	Grey Sky
221	Brown Sand
229	Black Galaxy

Ghisa minerale da 12 mm colorata in massa.

Fjord Piatti doccia

Forma rettangolare



Vista dall'alto

Panoramica

Piatto

Lunghezza B1	Larghezza B2	Profondità C	Altezza di installazione	Peso kg	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
900	900	18	135 mm	27	237 Bianco Opaco	674.941702.001	896,-
	900	18	135 mm	27	220 Grey Sky	674.941702.220	
	900	18	135 mm	27	221 Brown Sand	674.941702.221	947,-
	900	18	135 mm	27	229 Black Galaxy	674.941702.229	
1000	900	20	140 mm	28	237 Bianco Opaco	674.949702.001	952,-
	900	20	140 mm	28	220 Grey Sky	674.949702.220	
	900	20	140 mm	28	221 Brown Sand	674.949702.221	1.027,-
	900	20	140 mm	28	229 Black Galaxy	674.949702.229	
	1000	20	145 mm	36	237 Bianco Opaco	674.945702.001	1.092,-
	1000	20	145 mm	36	220 Grey Sky	674.945702.220	
	1000	20	145 mm	36	221 Brown Sand	674.945702.221	1.167,-
	1000	20	145 mm	36	229 Black Galaxy	674.945702.229	
1200	900	26	145 mm	35	237 Bianco Opaco	674.948702.001	1.077,-
	900	26	145 mm	35	220 Grey Sky	674.948702.220	
	900	26	145 mm	35	221 Brown Sand	674.948702.221	1.167,-
	900	26	145 mm	35	229 Black Galaxy	674.948702.229	
	1000	26	150 mm	38	237 Bianco Opaco	674.950702.001	1.216,-
	1000	26	150 mm	38	220 Grey Sky	674.950702.220	
	1000	26	150 mm	38	221 Brown Sand	674.950702.221	1.302,-
	1000	26	150 mm	38	229 Black Galaxy	674.950702.229	
1400	900	31	150 mm	36	237 Bianco Opaco	674.944702.001	1.216,-
	900	31	150 mm	36	220 Grey Sky	674.944702.220	
	900	31	150 mm	36	221 Brown Sand	674.944702.221	1.328,-
	900	31	150 mm	36	229 Black Galaxy	674.944702.229	
	1000	31	155 mm	40	001 Bianco Opaco	674.960702.001	1.354,-
	1000	31	155 mm	40	220 Grey Sky	674.960702.220	
	1000	31	155 mm	40	221 Brown Sand	674.960702.221	1.465,-
	1000	31	155 mm	40	229 Black Galaxy	674.960702.229	

Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Sovraprezzo supporto set per Fjord/Fjord Air	699.300121	437,-
Set di guarnizioni	752241	157,-
Set per la pulizia e la lucidatura	699.903010	49,-

Supporto vasca da bagno




WM = dimensioni piatto doccia, WEM = dimensioni d'installazione piatto doccia
Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Free Base 2



Free Base 2 Piatti doccia

Vasca rettangolare



Vista dall'alto 0

Panoramica 0

Vista dall'alto 2

Panoramica 2

Piatto

Lunghezza B1	Larghezza B2	Profondità C0/C1	Altezza complessiva scarico 0/1	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido scarico 0	Prezzo 001 Bianco Lucido scarico 1-4
900	750	7/11	125/129	15	677.9405X3	544,-	597,-
	800	7/12	125/130	15	677.9425X3	563,-	617,-
	900	7/14	126/132	16	677.9415X3	594,-	648,-
1000	800	8/12	126/130	16	677.9465X3	594,-	648,-
	900	8/14	126/132	16	677.9495X3	645,-	698,-
	1000	8/16	128/134	18	677.9455X3	666,-	720,-
1200	800	10/12	128/130	18	677.9475X3	687,-	740,-
	900	10/14	128/132	19	677.9485X3	727,-	780,-
	1000	10/16	128/134	20	677.9505X3	821,-	875,-
1400	1200	10/20	130/138	23	677.9575x3	927,-	981,-
	800	12/14	130/132	23	677.9445X3	818,-	
	900	14/14	132/132	26	677.9545X3	931,-	
1600	750	16/11	133/129	25	677.9515X3	882,-	
	900	16/14	133/132	28	677.9555X3	942,-	
1700	800	18/12	134/130	28	677.9525X3	953,-	

X: Vedi sommario numero d'ordine à destra


Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico da 90 mm	699.330170.078	80,-
Set di guarnizioni	752241	157,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)	699.900300	38,-
Scarico con sifone ribassato 90 mm*	699.330250.078	225,-


* Con scarico con sifone ribassato l'altezza complessiva puo essere ridotto di 20mm.

Sommario numero d'ordine per il scarico (X=0-4).

Disponibilità: Free Base 2 con posizione di scarico 0 è disponibile da magazzino. Le posizioni di scarico 1-4 hanno un tempo di consegna di circa 5-6 settimane. **Altezza complessiva:** L'altezza complessiva si riferisce a la posizione del scarico standard 0 è 1 include lo scarico 699.330170.078. Altezza complessiva per scarico 2-4 su richiesta. Con scarico con sifone ribassato l'altezza complessiva puo essere ridotto di 20mm.



Scarico 90 mm, Capacità 38.4 L/Min 699.330170.078



Scarico con sifone ribassato 90mm, Capacità 42L/Min 699.330250.078.

Panoramica

- Piatti doccia ultrapiatti
- Nuova copertura di scarico moderna e a filo pavimento
- Posizione del scarico eleggibile libero
- Taglie differenti quadrato e rettangolare

Avvertenze tecniche

- Con kit opzionale per l'installazione a filo pavimento
- Altezza con kit di montaggio 65mm
- Altezza complessiva ridotto con scarico ribassato opzionale


Allestimento base

Colore dei piatti doccia

001	Bianco Lucido
Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.	

Free Base 2 Piatti doccia

Vasca rettangolare con kit di montaggio



Vista dall'alto 0 Panoramica 0 Vista dall'alto 2 Panoramica 2

Piatto


Lunghezza B1	Larghezza B2	Profondità C0/C1	Altezza complessiva scarico 0/1	Peso kg	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido scarico 0	Prezzo 001 Bianco Lucido scarico 1-4
900	750	7/11	125/129	15	677.9405X4	839,-	892,-
	800	7/12	125/130	15	677.9425X4	861,-	914,-
	900	7/14	126/132	16	677.9415X4	897,-	950,-
1000	800	8/12	126/130	16	677.9465X4	958,-	1.012,-
	900	8/14	126/132	16	677.9495X4	1.011,-	1.064,-
	1000	8/16	128/134	18	677.9455X4	1.052,-	1.105,-
1200	800	10/12	128/130	18	677.9475X4	1.070,-	1.124,-
	900	10/14	128/132	19	677.9485X4	1.121,-	1.174,-
	1000	10/16	128/134	20	677.9505X4	1.230,-	1.283,-
	1200	10/20	130/138	23	677.9575x4	1.433,-	1.486,-
1400	900	12/14	130/132	23	677.9445X4	1.325,-	
1600	900	14/14	132/132	26	677.9545X4	1.473,-	
1700	750	16/11	133/129	25	677.9515X4	1.435,-	
	900	16/14	133/132	28	677.9555X4	1.571,-	
1800	800	18/12	134/130	28	677.9525X4	1.544,-	

X: Vedi sommario numero d'ordine à destra

Accessori

	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico da 90 mm	699.330170.078	80,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)	699.900300	38,-
Scarico con sifone ribassato 90 mm*	699.330250.078	225,-

*con scarico l'altezza complessiva puo essere ridotto di 20mm




La schiumatura infuioere opzionale garantisce un isolamento sicuro della struttura.

Sommario numero d'ordine per il scarico (X=0-4).


Disponibilità: Free Base 2 con posizione di scarico 0 è disponibile da magazzino. Le posizioni di scarico 1-4 hanno un tempo di consegna di circa 5-6 settimane.

Altezza complessiva: L'altezza complessiva si riferisce a la posizione del scarico standard 0 è 1 include lo scarico 699.330170.078. Altezza complessiva per scarico 2-4 su richiesta.

Con scarico con sifone ribassato l'altezza complessiva puo essere ridotto di 20mm.



Scarico 90 mm Capacità 38.4L/Min. 699.330170.078



Scarico con sifone ribassato 90mm, Capacità 42L/Min 699.330250.078.

Ancona




- Panoramica**
- Piatti doccia rettangolari classici
 - Disponibili in diverse dimensioni e forme

- Avvertenze tecniche**
- Profondità interna di 50 mm

Allestimento base	
Colore dei piatti doccia	
001	Bianco Lucido
Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.	

Ancona Trend 640

Piatto doccia rettangolare



Vista dall'alto

Panoramica

Piatto


Lunghezza	Larghezza	Profondità	Peso Kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
800	800	50	12	-/-	663.640003	453,-
			14	incl./-	663.640002	560,-
			15	incl./incl.	663.640001	749,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	078 Cromo Lucido	699.330170.078	80,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	070 Argento Opaco	699.330170.070	124,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	001 Bianco Lucido	699.330170.001	124,-
Colonna di scarico da 90 mm liscia	001 Bianco Lucido	699.330180.001	85,-
Piedi per il piatto doccia (disponibili da 87-115 mm)		699.900400	60,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-

Ancona Trend 641

Piatto doccia rettangolare



Vista dall'alto

Panoramica

Piatto

Lunghezza	Larghezza	Profondità	Peso Kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
900	900	50	17	-/-	663.641003	507,-
			20	incl./-	663.641002	615,-
			21	incl./incl.	663.641001	809,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	078 Cromo Lucido	699.330170.078	80,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	070 Argento Opaco	699.330170.070	124,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	001 Bianco Lucido	699.330170.001	124,-
Colonna di scarico da 90 mm liscia	001 Bianco Lucido	699.330180.001	85,-
Piedi per il piatto doccia (disponibili da 87-115 mm)		699.900400	60,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-

Avvertenze


Altezza di installazione: a = altezza di montaggio piatto 170 mm
b = altezza di montaggio piatto con rivestimento 170 mm.
Montaggio: Il montaggio con rivestimento è possibile soltanto su una parete piastrellata.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio piatto 170 mm
b = altezza di montaggio piatto con rivestimento 170 mm.
Montaggio: Il montaggio con rivestimento è possibile soltanto su una parete piastrellata.

Ancona Trend 645

Piatto doccia rettangolare




Vista dall'alto Panoramica

Piatto						
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Peso Kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1000	1000	50	20	-/-	663.645003	549,-
			23	incl./-	663.645002	660,-
			24	incl./incl.	663.645001	854,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	078 Cromo Lucido	699.330170.078	80,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	070 Argento Opaco	699.330170.070	124,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	001 Bianco Lucido	699.330170.001	124,-
Colonna di scarico da 90 mm liscia	001 Bianco Lucido	699.330180.001	85,-
Piedi per il piatto doccia (disponibili da 87-115 mm)		699.900400	60,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-

Ancona Trend 647

Piatto doccia rettangolare




Vista dall'alto Panoramica

Piatto						
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Peso Kg	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1200	800	50	19	-/-	663.647003	593,-
			22	incl./-	663.647002	768,-
			23	incl./incl.	663.647001	1.051,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	078 Cromo Lucido	699.330170.078	80,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	070 Argento Opaco	699.330170.070	124,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	001 Bianco Lucido	699.330170.001	124,-
Colonna di scarico da 90 mm liscia	001 Bianco Lucido	699.330180.001	85,-
Piedi per il piatto doccia (disponibili da 87-115 mm)		699.900400	60,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-

Ancona Trend 648

Piatto doccia rettangolare



Vista dall'alto Panoramica

Piatto						
Lunghezza	Larghezza	Profondità	Peso	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1200	900	50	22	-/-	663.648003	615,-
			25	incl./-	663.648002	790,-
			26	incl./incl.	663.648001	1.075,-

Accessori			
	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	078 Cromo Lucido	699.330170.078	80,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	070 Argento Opaco	699.330170.070	124,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	001 Bianco Lucido	699.330170.001	124,-
Colonna di scarico da 90 mm liscia	001 Bianco Lucido	699.330180.001	85,-
Piedi per il piatto doccia (disponibili da 87-115 mm)		699.900400	60,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio piatto 170 mm
b = altezza di montaggio piatto con rivestimento 170 mm.
Montaggio: Il montaggio con rivestimento è possibile soltanto su una parete piastrellata.

Malaga




- Panoramica**
- Convince per la sua estetica armoniosa
 - La forma semicircolare consente di risparmiare spazio

- Avvertenze tecniche**
- Profondità interna di 50 mm

Allestimento base	
Colore dei piatti doccia	
001	Bianco Lucido
Acrilico sanitario da 4 a 5 mm, rinforzato con PRFV.	

Malaga Round Trend 771

Piatto doccia circolare



Vista dall'alto

Panoramica

Piatto


Lunghezza del fianco	Profondità	Peso	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
900	50	18	-/-	660.771003	634,-
		22	incl./-	660.771002	725,-
			incl./incl.	660.771001	923,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	078 Cromo Lucido	699.330170.078	80,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	070 Argento Opaco	699.330170.070	124,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	001 Bianco Lucido	699.330170.001	124,-
Colonna di scarico da 90 mm liscia	001 Bianco Lucido	699.330180.001	85,-
Piedi per il piatto doccia (disponibili da 87-115 mm)		699.900400	60,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-

Malaga Round Trend 775

Piatto doccia circolare



Vista dall'alto

Panoramica

Piatto

Lunghezza del fianco	Profondità	Peso	Telaio / rivestimento	Numero d'ordine	Prezzo 001 Bianco Lucido
1000	50	21	-/-	660.775003	716,-
		26	incl./-	660.775002	804,-
			incl./incl.	660.775001	1.005,-

Accessori

	Colore	Numero d'ordine	Prezzo
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	078 Cromo Lucido	699.330170.078	80,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	070 Argento Opaco	699.330170.070	124,-
Colonna di scarico da 90 mm nel design DUSCHOLUX	001 Bianco Lucido	699.330170.001	124,-
Colonna di scarico da 90 mm liscia	001 Bianco Lucido	699.330180.001	85,-
Piedi per il piatto doccia (disponibili da 87-115 mm)		699.900400	60,-
Ancoraggi (kit di 3 pezzi)		699.900300	38,-

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio piatto 170 mm
b = altezza di montaggio piatto con rivestimento 170 mm.
Montaggio: Il montaggio con rivestimento è possibile soltanto su una parete piastrellata.

Avvertenze

Altezza di installazione: a = altezza di montaggio piatto 170 mm
b = altezza di montaggio piatto con rivestimento 170 mm.
Montaggio: Il montaggio con rivestimento è possibile soltanto su una parete piastrellata.

Accessori

Portasciugamani con montaggio „fai da te”. Un attraente design per fissaggio su vetro o piastrelle. L’adesivo a due componenti accluso può essere rimosso in caso di smontaggio, senza lasciare residui, e risulta quindi particolarmente adatto all’impiego in appartamenti in affitto. Larghezza standard 700 mm, disponibili misure speciali da 180 fino a 1200 mm.

Adatto per qualsiasi vetro non strutturato (VST) come anche piastrelle. Non adatto per DLight Air, rivestimenti da parete PanElle, acrilico, calcestruzzo, legno, pietra e superfici porose.

Larghezza	Altezza	Profondità	Colore	Codice prodotto	Prezzo
700	40	56	Cromo	752274	337,-
180-1200	40	56	Cromo	752275	356,-




Accessori

Showerbox

Pratico. Intelligente. Universale. Questi sono gli ag-gettivi giusti per Showerbox, l’accessorio utile per la doccia. Pratico: portaoggetti e spazio sufficiente per appoggiare tutto quello che serve per la doccia. Non c’è nulla fuori posto o che possa disturbare la doccia o la pulizia. Showerbox porta l’ordine nella doccia. Intelligente: antina portaoggetti dal minimo ingombro, con ripiani scanalati per un rapido e completo deflusso degli spruzzi d’acqua e massima facilità di pulizia grazie alle grandi superfici lisce Showerbox è intelligente in ogni dettaglio. Universale: ripiani regolabili in Altezza,montaggio a parete o ad angolo, un fissaggio di tipo variabile e tre varianti disponibili con 2, 3 o 4 antine portaoggetti per garantire uno spettro molto vasto di possibilità applicative.


Set adesivo Showerbox per montaggio „fai da te” per fissaggio su piastrelle. L’adesivo a due componenti accluso può essere rimosso in caso di smontaggio senza lasciare residui, e risulta quindi particolarmente adatto all’impiego in appartamenti in affitto. Non adatto per PanElle, acrilico, calcestruzzo, pietra, legno e superfici porose.



- 01 Showerbox con 4 elementi scorrevoli
- 02 Showerbox con 3 elementi scorrevoli
- Montaggio a parete o ad angolo




Duschoboy è un accessorio utile ed elegante concepito per il montaggio nell’angolo bagno o doccia. Ideale per riporre i prodotti e gli utensili da doccia o bagno di uso quotidiano. Il pratico portaoggetti arrotondato impermeabile agli spruzzi.



Versione	Altezza	Numero d'ordine	071 Argento
1 ripiano	500	950.815000	224,-
2 ripiani	700	950.817000	247,-

Showerbox				
Versione	Altezza	Codice prodotto	070 Argento Opaco	062 Platinum Argento Lucido
2 Elementi scorrevoli	570	950.818020	111.-	174.-
3 Elementi scorrevoli	850	950.818030	145.-	210.-
4 Elementi scorrevoli	1130	950.818040	222.-	293.-



Colori standard per le ante

Come crearsi il proprio Showerbox personale.

Colore degli elementi scorrevoli nella versione standard
Colori: bianco, grigio
Combinazioni
950.818020: 1× Bianco, 1× Grigio
950.818030: 2× Bianchi, 1× Grigio
950.818040: 2×Bianchi, 2× Grigio

Versione speciale con combinazioni a scelta.
Colori: Bianco, Grigio, Electric Blue, Glacier Green

Colori elementi scorrevoli e struttura



- 01 Colori standard per le ante
- 02 Colori speciali per le ante electric Blue
- 03 Colori speciali per le ante glacier Green
- 04 Colori della struttura Argento Satinato
- 05 Colori della struttura Argento Platinum

Accessori


Vasche da bagno



Cuscino per leggere

Il cuscino ergonomico è attaccato al bordo del bagno con due ventose.

Colore	Codice prodotto	Prezzo
Grigio Chiaro RAL 7047	699.310060	136,-
Menta RAL 7401	699.310070	136,-



Dimensioni in mm / Prezzi suggeriti non vincolanti in EUR, IVA esclusa.

Cuscino per vasche da bagno

Il cuscino da bagno per un bagno rilassante. Si fissa al bordo della vasca da bagno con quattro ventose.

Colore	Codice prodotto	Prezzo
Grigio Argento RAL 7040	699.310020	113,-
Grigio Chiaro RAL 7035	699.310030	123,-



Accessori

Parete doccia



Duschoclean

Duschoclean è uno speciale detergente studiato appositamente per la cura della vostra box doccia DUSCHOLUX con pareti in vetro di sicurezza temperato.

Descrizione	Campo di applicazioni	Dimensioni confezione	Contenuto	Codice prodotto	Prezzo
Duschoclean	per vetro di sicurezza temperato	Bottiglia di vaporizzatore	1000 ml	950.716000	25.-
Duschoclean	per vetro di sicurezza temperato	Bottiglia die ricarica	1000 ml	950.716010	23.-
Duschoclean	per vetro di sicurezza temperato	Canister	5000 ml	950.716050	86.-



- 01
Tergiveto Premium
- 02
Tergiveto Standard

SI tiratori di vetro DUSCHOLUX sono dotati di un labbro speciale equipaggiato. Questo è particolarmente resistente all'abrasione.

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo
Tergiveto Premium Larghezza 450 mm	711384	87.-
Tergiveto Premium Larghezza 250 mm	711385	83.-
Tergiveto Standard Larghezza 200 mm	752346	16.-

Accessori

Vasche



Durante la doccia e il bagno agiscono sul prodotto diverse sostanze quali calcare, gel doccia e prodotti da bagno. Per conservare a lungo il pregio e l’idoneità all’uso dei prodotti Duscholux è essenziale eseguirne regolarmente la manutenzione e la pulizia. Con una spesa minima potrete godere a lungo del vostro prodotto e prolungarne la durata. Per impedire un eventuale danneggiamento del prodotto, consigliamo di utilizzare i prodotti detergenti per la pulizia e la manutenzione compresi nel vasto assortimento DUSCHOLUX.

Grazie alla struttura superficiale chiusa la manutenzione delle vasche in acrilico è particolarmente semplice da eseguire. Le impurità e anche i piccoli graffi vengono rimossi senza problemi. Per una pulizia delicata consigliamo l’impiego di detergenti a base di aceto o neutri. Successivamente risciacquate approfonditamente con acqua limpida e asciugate la superficie con un panno morbido.

Per rimuovere le impurità e i depositi calcarei più ostinati consigliamo di utilizzare il **detergente per vasche** DUSCHOLUX. Questo scioglie il calcare e gli aloni di grasso e defluisce da solo lasciando la superficie brillante.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Prezzo
Detergente vasca	500 ml	699.903200	34,-

Con il **kit per la manutenzione e la lucidatura** DUSCHOLUX è possibile riparare ed eliminare facilmente i piccoli graffi.

Descrizione	Numero d'ordine	Prezzo
Kit per manutenzione e lucidatura per acrilico	699.903000	59.-
Sostanza di riparazione per acrilico	699.903100	87.-
Set di manutenzione e lucidatura per ghisa minerale	699.903010	49.-

Per la pulizia igienica del sistema di idromassaggio (nelle vascheidromassaggio con sistemi di disinfezione o per una pulizia da eseguire separatamente) consigliamo l’utilizzo del **liquido disinfettante** DUSCHOLUX Whirlpool.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Prezzo
Liquido disinfettante	1000 ml	699.903310	62,-

Colori e vetri

Pareti doccia e vasche

Profili pareti doccia



070 Argento Satinato
079 Cromo Opaco
074 Argento Semilucido



062 Platinum Argento Lucido
078 Cromo Lucido
278 Argento Lucido



252 Finitura Acciaio Inox



248 Nero Opaco
076 Nero Lucido



237 Bianco Opaco
001 Bianco Lucido

Colori vasche

Vasche in acrilico



001 Bianco Lucido

Prime-line Free / Wall,
Rivestimento opzionale



125 Rosso Rubino



076 Nero Lucido

Fjord Ghisa minerale



229 Black Galaxy



221 Brown Sand



237 Bianco Opaco



220 Grey Sky

Savona Bestone



237 Bianco Opaco



267 Cemento Grigio

Colori di rivestimenti Step-in Pure



001 Bianco Lucido



223 Grigio



224 Menta



061 Pergamon



225 Grigio Medio



226 Griogio Talpa Metallico



233 Cappuccino



228 Burnt Orange



253 Pietra Blu



254 Blu Grigio



255 Grigio Scuro Metallico



256 Grigio Basalto

Vetri pareti doccia



551 Chiaro
751 Chiaro con CareTec Pro



594 Carbonio
794 Carbonio con CareTec Pro



821 Terra con CareTec Pro



583 Satinato
783 Satinato con CareTec Pro



601 Parzialmente Satinato
801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro



602 Effetto Specchio
802 Effetto Specchio con CareTec Pro



814 Polar con CareTec Pro



613 Mastercarrée
813 Mastercarrée con CareTec Pro



811 Optiwhite motivo Grasses con CareTec Pro

Colori e vetri

Pareti doccia

	Viva porte scorrevoli	Viva Porte a pendolo	Collection 3C Porte a pendolo	Collection 3C Porte scorrevoli	Collection 2	Air Plus	Air 3	Air 2	Bella Vita 3 Plus / 3 Porte scorrevoli	Bella Vita 3 porte a pendolo e pieghevoli	Bella Vita C	Allegra 2	Allegra Plus	Allegra Porte scorrevoli	Allegra Walk-In	Allegra C Doccia completa	Step-in Pure Soluzione di spazio	
Colori																		
	●			○		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	070 Argento Satinato
								○	○			○					○	278 Argento Lucido
	○			●	●					○	○						○	062 Platinum Argento Lucido
		●	●															079 Cromo Opaco
		○						○	○									078 Cromo Lucido
		○						○	○									252 Finitura Acciaio Inox
		○						○	○									076 Nero Lucido
		○		○				○	○		○	○				○		248 Nero Opaco
		○																001 Bianco Lucido
											○				○			237 Bianco Opaco
Vetri					●							●	●	●	●	●	●	551 Chiaro
	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○		○		○	751 Chiaro con CareTec Pro
					○							○	○				○	594 Carbonio
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○	794 Carbonio con CareTec Pro
					○								○				○	583 Satinato
	○	○	○ ²		○	○	○	○	○ ²	○			○				○	783 Satinato con CareTec Pro
					○							○	○				○	601 Parzialmente Satinato
	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ²	○	○	○	○				○	801 Parzialmente Satinato con CareTec Pro
					○							○	○				○	602 Effetto Specchio
	○	○	○		○	○	○	○				○	○				○	802 Effetto Specchio con CareTec Pro
																		613 Mastercarré
	○								○ ²	○								813 Mastercarré con CareTec Pro
	○ ¹					○	○	○										814 Polar con CareTec Pro
				○								○						616 Satinato
											○	○						816 Satinato con CareTec Pro
					○												○	604 Optiwhite Chiaro
	○	○	○		○	○	○	○	○	○							○	804 Optiwhite Chiaro con CareTec Pro
					○													607 Optiwhite Parzialmente Satinato
	○	○	○		○	○	○	○	○ ²	○								807 Optiwhite Parzialmente Satinato con CareTec Pro
								○										811 Optiwhite motivo Grasses con CareTec Pro
															○			817 Decor Telaio Nero con CTP
															○			818 Decor Griglia Nera con CTP
	○	○				○	○	○										821 Terra con CareTec Pro

● Dotazione standard ○ Opzione ¹ Solamente per porte scorrevoli con 1 pannello ² Non per versioni circolari

I nostri prodotti sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori specializzati di arredo bagno e sanitari. I prodotti potrebbero differire dalle immagini. Si esclude qualunque responsabilità per errori di stampa o indicazioni tecniche e immagini errate. Con riserva di modifiche. © 2022, DUSCHOLUX, www.duscholux.com

